278000 #2

POR-2003-1118
ID CODE : 103 09 02 B2

ENVIRONICS
RESEARCH GROUP

WAVE 7 SURVEYS

THE HEALTH EFFECTS OF TOBACCO AND HEALTH WARNING MESSAGES ON CIGARETTE PACKAGES

SURVEY OF YOUTH

FINAL REPORT

Prepared for: Health Canada

POR-03-07

#4097-03-5001

Prepared by: Environics Research Group Limited

September 2003

pn5388

Environics Research Group Limited

33 Bloor Street East, Suite 900
Toronto, Ontario
Canada M4W 3H1

tel: 416.920.9010
fax: 416.920-3299
http://www.environics.net

Table of Contents

1.0 Introduction 3

2.0 Smoking Status 4
- A. Smoking Behaviour and Brands 4
- B. Quit Attempts and Potential Quitters 6

3.0 Health Effects of Smoking 9
- A. General and Top-of-mind Effects 9
- B. Sources of Information about Health Effects 12
- C. Specific Health Effects Caused by Smoking 16
- D. Specific Health Effects Caused by Second-hand Smoke 22
- E. Health Effects Caused by Hydrogen Cyanide 26

4.0 Health Warning Messages 28
- A. Recall and Reads Per Day 28
- B. Impact of Current Messages 41
- C. Assessment of Current Messages 43
- D. Avoidance of Messages 45

5.0 Slide and Insert 46
- A. Recall and Reads per Day of Slide 46
- B. Assessment of Information on Slide 48
- C. The Insert 49

6.0 Toxic Substances 50
- A. Awareness of Toxic Substances 50
- B. Reads per Day and Impact of Information about Toxic Substances 55

Survey Methods

Questionnaires

1.0 INTRODUCTION

Environics Research Group Limited was commissioned by Health Canada in the summer of 2003 to conduct a survey of Canadian youth, including youth smokers and non-smokers. The main objective of the survey was to provide information to assist in the evaluation of the impact of new health warning messages on tobacco packaging on youth knowledge and behaviours. The new health warning messages began appearing on the major tobacco brands in Canada on approximately January 1, 2001 and on all brands as of approximately June 30.

The survey assessed sources of information about the effects of tobacco, awareness and knowledge of the health effects of tobacco, the extent to which specific diseases are believed to be caused by tobacco and the number of deaths caused by smoking. As well, the survey looked at perceptions of the health effects of chemicals or toxic substances in cigarettes, particularly hydrogen cyanide. The survey also measured awareness and recall of the new warning messages on both the exterior of the packages and on the package slides and inserts, their effect on knowledge and behaviours, including behaviours intended to avoid the new labels. Finally, the survey examined awareness of chemicals or toxic substances present in cigarettes, and recall of the information on toxic chemicals printed on the side of cigarette packages.

A survey of adults and adult smokers was conducted separately and is discussed under separate cover.

One goal of the new surveys was to conduct the sampling and questionnaire design to allow comparison with six previous waves of surveys: surveys conducted by Environics in December 2002, after the labels had been appearing on most brands for almost two years; surveys conducted by Environics in July 2002 after the new labels had been appearing on all brands for at least a year; in November and December 2001, after the new labels had been appearing on all brands for at least six months; surveys in July 2001, after the new labels had appeared on all brands; surveys conducted in March and April 2001, a few months after the new health warning messages were introduced into the marketplace; and baseline surveys, which were conducted in November and December 2000, prior to the introduction of the new health warning messages into the marketplace.

The survey of youth aged 12 to 18 years, which included youth smokers and non-smokers, is based on a sample size of 1,002. This survey was conducted between July 22 and August 8, 2003. A survey based on a sample of 1,002 has a margin of error of approximately 3.1 percentage points, 19 times in 20.

This report summarizes the findings of the research. Appended to this report are copies of the English and French questionnaires and a description of the survey methods.

In the tables included in this report, we present results for the general population of youth (GP), smokers (S) and potential smokers (PS). The sample sizes of these groups are:

General population	1,002
Smokers	120
Potential smokers	290

A. Smoking Behaviour and Brands

From the survey, seven percent of youth smoke cigarettes every day and four percent smoke occasionally. Older youth, especially those aged 17 to 18 years, are more likely than younger teens to say they smoke cigarettes every day or occasionally.

Among non-smoking youth, fewer than one in three (27%) say they have at some time tried cigarette smoking, which includes just having a few puffs. Among non-smoking youth who have never tried smoking, not even a few puffs, five percent say they have seriously thought about trying smoking. Among all non-smoking youth, one percent say they might try smoking within the next month.

Of the youth sample, 11 percent are smokers and 89 percent are non-smokers. Of all youth, 27 percent can be classified as potential smokers. Among non-smoking youth, 33 percent can be classified as potential smokers. Potential smokers include any youth who say they have tried smoking, have seriously thought about smoking or think they might try smoking within the next month.

About one in ten Canadian youth (11%) report having smoked at least 100 cigarettes in their life. This number is twice as high among older youth, aged 17 to 18 years.

Cigarette Consumption Per Day

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Every day	11	64	–	7	54	–	10	65	–	10	61	–	8	62	–	10	68	–	7	63	–
Occasionally (less than every day)	6	36	–	6	46	–	5	35	–	7	39	–	5	38	–	5	32	–	4	37	–
Not at all	83	–	100	87	–	100	84	–	100	83	–	100	88	–	100	85	–	100	89	–	100

Q.1

At the present time, do you smoke cigarettes (manufactured or roll your own) every day, occasionally or not at all?

Among youth smokers who smoke every day, 20 percent report smoking more than 15 cigarettes per day; none of these report smoking more than 25 cigarettes per day. About four in ten (43%) say they smoke between ten and 15 cigarettes per day, and a similar number (37%) report smoking fewer than ten cigarettes per day.

Among youth smokers who smoke occasionally,[1] about nine in ten (88%) report smoking fewer than ten cigarettes per day on the days that they smoke, and 12 percent smoke between ten and 15 cigarettes per day.

Among youth smokers, Player's Light Regular Size (15%) is most often mentioned as their regular brand of cigarettes. Smaller proportions mention DuMaurier King Size (13%), Export "A" Regular Size (8%), DuMaurier Light King Size (7%), Export "A" brand name (7%) and Export "A" Medium Regular Size (5%). Thirty-six percent mention some other brand and nine percent say they do not have a regular brand.

When youth smokers are asked if they smoke any other brands of cigarettes, 53 percent say they do not smoke any other brand.

Cigarette Consumption Per Day
Every Day Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Less than 10 cigarettes per day	31	35	25	40	20	29	37
10 to 15 cigarettes per day	41	40	49	39	49	48	43
16 to 20 cigarettes per day	12	12	6	7	12	9	13
21 to 25 cigarettes per day	14	12	17	13	15	9	7
26 or more cigarettes per day	1	1	4	2	4	4	–

Q.6
On average, how many cigarettes do you smoke per day?
Subsample: Smoke every day

Cigarette Consumption Per Day
Occasional Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Less than 10 cigarettes per day	92	89	89	85	85	82	88
10 to 15 cigarettes per day	7	5	9	11	6	13	12
16 or more cigarettes per day	1	1	–	1	2	3	–
dk/na	–	4	2	2	7	2	–

Q.7
On the days that you smoke, about how many cigarettes do you smoke?
Subsample: Smoke occasionally

1 These numbers should be interpreted with caution, due to small sample size (N=44).

B. Quit Attempts and Potential Quitters

About seven in ten youth smokers (68%) report having tried to quit smoking; about three in ten (32%) have not tried to quit.

Among youth smokers who have tried to quit smoking,[2] just under nine in ten (88%) say they have stopped smoking for a period of 24 hours at least once in the past year, in an attempt to quit. Eleven percent say they have not attempted to quit smoking in the past year.

About six in ten youth smokers (62%) report they are now seriously thinking of quitting smoking; fewer than four in ten (36%) say they are not.

Quit Attempts
Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Yes	66	61	69	75	59	65	68
No	33	38	31	25	40	35	32
dk/na	–	1	–	–	1	–	–

Q.9
Have you ever tried to quit smoking?
Subsample: Smokers

Number of Times Tried to Quit Smoking
Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Once	21	15	25	21	29	20	23
Twice	15	26	19	19	20	34	16
Three times	20	10	13	13	6	12	23
More than three times	27	37	32	34	37	22	26
Not in the past year	15	12	10	13	8	11	11
dk/na	1	–	–	1	–	2	1

Q.10
In the past year, how many times have you stopped smoking for at least 24 hours because you were trying to quit smoking?
Subsample: Smokers who have tried to quit smoking

2 These numbers should be interpreted with caution, due to small sample sizes (N=81).

Among youth smokers who are seriously thinking about quitting smoking,[3] more than four in ten (45%) say they will try to quit within the next 30 days. A similar number (44%) say they will try to quit within the next six months. Eight percent say they will not try within the next six months.

There has been no significant change since December 2002 in the number of youth smokers who have tried to quit or who say they are seriously thinking of quitting. The current results also suggest no significant change in the number of potential quitters who think they will try to quit within 30 days.[4]

Potential Quitters
Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Yes	57	50	56	63	60	64	62
No	42	49	44	36	39	36	36
dk/na	–	1	–	*	1	–	2

* Less than one percent

Q.11a
Are you now seriously thinking of quitting smoking?
Subsample: Smokers

Potential Quitters
Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Within the next 30 days	56	41	37	63	48	49	45
Within the next 6 months	28	50	49	28	43	42	44
Not within the next 6 months	12	6	7	7	8	9	8
dk/na	5	3	6	2	1	–	2

Q.11b
When do you think you will try to quit?
Subsample: Smokers who are seriously thinking of quitting smoking

3 These numbers should be interpreted with caution, due to small sample sizes (N=74).
4 The sample of potential quitters is small (N=74); this finding should be viewed with caution.

Among youth smokers who are seriously thinking about quitting smoking,[5] more than four in ten say they will use will power or go cold turkey (46%) to try to quit smoking. Smaller numbers say they would use the nicotine patch (17%), chew gum/candy/food (17%), avoid other smokers/ smoking situations (9%), cut back gradually (8%), exercise/get physically fit (6%) or use nicotine gum (6%). Thirteen percent mention some other ways or methods, and five percent offer no opinion.

Ways to Quit

Smokers

	Dec 2000	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Will power/cold turkey/just stop	54	46	54	53	52	42	46
Nicotine patch	9	18	7	9	16	19	17
Chew gum/candy/food	4	3	14	11	20	8	17
Avoid other smokers/situations involving smoking	5	2	5	8	3	3	9
Cut back gradually	10	16	8	8	13	3	8
Nicotine gum	6	8	6	9	7	23	6
More exercise/get physically fit	2	2	7	5	5	1	6
Drink fluids	–	–	–	–	–	2	4
Hypnosis	1	–	1	–	–	1	2
Prescription drugs	–	–	–	–	–	1	2
Seek doctor/professional advice	–	–	–	–	–	–	2
Distract yourself	–	9	3	7	1	2	1
Zyban	6	2	2	–	5	2	–
Self-help program	2	–	–	–	4	2	–
Clinic or group program	–	–	–	–	–	1	–
Don't start	–	–	2	–	–	–	–
Other	4	2	2	4	–	1	2
None/nothing	–	1	2	–	–	–	1
dk/na	11	5	5	14	6	6	5

Q.11c

If you were to quit smoking at some point in the future, what ways or methods do you think you would use?
Subsample: Smokers who are seriously thinking of quitting smoking

5 These numbers should be interpreted with caution, due to small sample sizes (N=74).

A. General and Top-of-mind Effects

Almost nine in ten youth (87%) think that cigarette smoking is a major health problem in Canada. Twelve percent think it is a minor problem. Only one percent think it is not a health problem.

The results of the current survey are essentially the same as those found in the previous surveys.

The view that smoking is a major health problem is slightly lower among youth smokers and among older youth aged 17 to 18.

When asked what specific human health effects or diseases can be caused by smoking cigarettes, youth are most likely to mention lung cancer (62%). Smaller proportions mention cancer in general (32%), heart attack/disease/angina (17%), lung disease (15%), oral cancer – tongue, lips, mouth, throat (12%), emphysema (10%), gum disease/tooth loss/mouth disease (9%), asthma (5%), respiratory problems/difficulty breathing/ shortness of breath (5%) and yellow teeth/fingers/ effect on appearance (4%). Thirty-three percent mention other human health effects or diseases.

There have been slight decreases since December 2002 in the proportions who mention cancer in general and heart attack/disease/angina. There has been a slight increase since December 2000 in the number who mention gum disease/tooth loss/mouth disease.

Older youth are more likely than others to mention heart attack/disease/angina, oral cancer and emphysema.

Smoking as a Health Problem

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Major	84	72	84	87	77	88	85	70	84	86	80	82	84	67	83	85	70	84	87	83	85
Minor	13	22	14	11	19	10	13	24	15	12	16	15	14	22	15	13	23	15	12	16	14
Not a problem	2	5	2	1	3	1	1	5	1	2	2	2	2	8	1	2	6	1	1	2	1
dk/na	1	1	*	1	1	1	1	1	*	1	2	1	1	2	1	*	1	*	*	–	*

* Less than one percent

Q.12
In general, do you think that cigarette smoking is a major health problem, a minor health problem or not a health problem in Canada?

Health Effects of Smoking – Top-of-Mind

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Cancer – lung	60	55	64	68	60	70	61	57	68	62	67	65	55	58	58	59	64	62	62	59	62
Cancer in general	35	38	35	34	38	35	37	42	33	37	38	37	40	35	44	37	33	38	32	32	35
Heart attack/disease/angina	17	23	16	21	28	19	19	17	19	19	27	16	17	18	16	21	19	23	17	21	14
Lung disease/lungs (unspecified)	16	17	17	13	15	12	14	12	12	14	9	14	16	13	12	15	11	15	15	11	14
Cancer – oral (tongue, lips, mouth, throat)	13	15	15	14	14	18	15	23	19	18	29	18	12	17	13	15	17	20	12	19	14
Emphysema	9	16	9	10	16	11	10	19	10	8	14	8	11	20	10	11	14	15	10	15	12
Gum disease/tooth loss/mouth disease	4	4	5	6	8	5	5	6	6	6	7	6	7	8	7	6	6	6	9	11	8
Asthma	5	7	3	4	6	4	5	6	6	4	6	5	4	10	6	5	3	3	5	4	5
Respiratory problems/difficulty breathing/ shortness of breath	5	4	7	5	5	5	5	7	5	5	10	3	7	14	7	4	5	5	5	11	6
Yellow teeth/fingers/effect on appearance	2	4	3	4	2	4	5	3	6	3	2	3	6	6	6	4	1	8	4	3	4
Bronchitis/chronic bronchitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3
Bad breath	1	1	1	2	1	4	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	3	2	2
Stroke	2	3	2	4	5	5	2	7	1	3	9	1	3	5	2	2	3	1	3	4	3
Brain damage/disease	1	1	1	3	1	2	2	1	1	3	4	1	3	3	2	3	4	3	2	2	2
Blood circulation problems/blood clots	2	1	2	2	5	2	2	2	1	2	2	1	2	4	2	3	5	3	2	2	2
Cancer – other	1	1	1	2	–	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Addiction	1	2	1	1	–	1	1	1	1	*	–	*	1	1	1	2	3	2	1	1	1
Death/premature death	2	1	2	1	1	1	2	*	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1
Second-hand smoke	*	–	–	1	1	*	*	1	–	1	1	1	1	1	*	2	2	2	1	1	1
Impotence/sexual dysfunction	*	–	*	2	5	4	2	4	1	2	4	2	2	6	1	1	2	1	1	2	1
Preterm birth/premature birth	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	*	2	2	2	1	1	1	1	2	1
Liver damage/disease	*	–	*	2	–	2	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	–	1
Poor physical condition/loss of energy	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	3	1	1	2	1	1	*	2	1	2	1

* Less than one percent

continued ...

Q.13

What specific human health effects or diseases, if any, can you think of that can be caused by smoking cigarettes? Are there any others?

Health Effects of Smoking – Top-of-Mind

Continued

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Smaller babies/reduced growth of babies during pregnancy	2	1	2	1	2	1	1	*	1	1	3	1	1	–	1	1	1	1	1	1	2
Cancer – breast	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	*
High blood pressure	*	–	*	*	1	*	*	1	*	*	–	1	*	1	*	1	1	2	1	1	1
Coughing	*	1	*	*	–	*	1	*	2	*	1	*	*	–	*	1	1	1	1	1	2
Wrinkles/premature aging	1	1	1	1	–	1	1	2	1	1	1	1	1	3	*	1	1	1	1	3	*
Birth defects/problems with pregnancy	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	–	1	1	2	1
Skin irritations/conditions	*	1	–	–	–	–	*	–	1	*	1	*	1	*	1	1	–	1	1	–	–
Throat disease/problems	*	1	*	1	–	1	1	1	*	*	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	*
Effect on the fetus/unborn child	1	1	1	1	1	2	1	–	2	1	1	1	1	1	1	*	–	1	1	1	*
Allergies	*	–	*	*	–	–	–	–	–	*	1	–	*	–	*	*	–	*	1	–	1
Kidney disease/problems	*	–	*	*	1	*	*	–	–	1	–	*	*	–	*	1	–	*	*	–	*
Eye disease/problems	*	–	*	*	–	*	1	1	*	1	–	1	–	–	–	*	1	1	*	–	–
Headaches	*	–	*	–	–	–	*	–	*	–	–	–	*	1	–	*	1	*	*	–	*
Osteoporosis/problems with bones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	*	–	–	*	1	–	*	–	–
Diabetes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	1	–	*	–	1	*	–	–	–	–	–
Immune system problems	1	1	–	–	–	–	*	–	–	*	–	–	*	–	*	*	–	–	–	–	
Stomach problems	*	1	1	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	–	–	*	1	–	–	–	–
Air pollution/environmental damage	*	–	*	*	–	*	*	–	*	*	–	*	*	–	*	*	–	–	–	–	–
Miscarriages/still births	–	–	–	–	–	–	*	1	1	–	–	–	–	–	–	*	1	–	–	–	–
Other	3	5	3	5	6	2	4	4	6	6	3	5	1	3	2	1	2	1	2	5	–
None/nothing	1	1	1	1	1	*	*	2	*	*	*	–	*	–	*	*	1	–	1	2	1
dk/na	3	2	1	1	2	1	4	5	3	3	2	2	4	2	2	2	1	1	3	2	3

* Less than one percent

Q.13

What specific human health effects or diseases, if any, can you think of that can be caused by smoking cigarettes? Are there any others?

B. Sources of Information about Health Effects

When asked where they have recently seen or heard information that talks about the health effects of smoking cigarettes, the largest proportions of youth mention television (55%) and school/university (40%). This is followed by mention of cigarette packages (28%), magazines (15%), word of mouth/family/friends (12%), billboards (7%), newspapers (6%) and radio (5%). Eighteen percent mention other sources of information and seven percent say nowhere.

The results of the current survey find that the number of youth who have seen or heard information about the health effects of smoking cigarettes on cigarette packages has increased by four points from December 2002, but is a total of 15 points higher than in December 2000. The number who mention school/university is seven points lower than in December 2002, but is similar to the numbers found in July 2002 and July 2001.

Girls are more likely than boys to have seen or heard this information on magazines, at school/university or through word of mouth. Older youth and youth smokers are more likely than others to have seen this information on cigarette packages or on television. Older youth are also more likely to mention magazines. Youth aged 12 to 14 are more likely to mention school/university. Among non-smokers, potential youth smokers are more likely to mention cigarette packages, but they are less likely to mention school/university.

Sources of Information About Health Effects

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Television	49	54	52	56	54	61	48	44	49	53	59	56	54	53	57	56	73	60	55	64	54
School/university	48	39	46	44	21	40	40	24	39	49	28	53	37	23	33	47	24	47	40	20	37
Cigarette packages	13	34	14	29	66	34	32	70	35	30	62	33	32	60	37	24	48	28	28	59	31
Magazines	16	16	16	14	11	17	11	9	11	12	14	13	15	13	17	16	11	21	15	14	18
Word of mouth/family/friends	11	11	10	10	8	11	14	14	15	14	8	15	15	12	14	15	13	15	12	14	13
Billboards	5	5	6	6	8	6	5	7	7	5	8	5	7	8	7	6	6	9	7	13	8
Newspapers	6	7	8	7	6	6	6	3	8	5	6	4	8	10	8	8	9	8	6	4	7
Radio	5	2	5	5	5	5	5	4	4	5	7	4	5	8	5	6	6	7	5	3	5
Internet/website	2	1	3	3	1	2	2	–	2	3	4	2	3	4	4	4	2	5	4	4	5
Bus/public transportation	1	1	*	–	–	–	*	1	1	1	1	2	1	1	2	3	3	2	2	1	3
News	2	–	3	2	3	2	3	4	3	1	*	1	2	1	1	2	1	2	2	1	3
Public areas and buildings	1	–	1	2	2	2	2	1	2	4	4	3	3	1	4	3	6	3	1	2	1
Advertising/media – general	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	*	1	1	–	1	2	2	1	1	–	1
Doctor/doctor's office	3	4	3	2	5	3	2	4	1	2	2	2	2	3	1	2	1	2	1	3	1
Posters	1	1	*	1	1	*	2	1	1	2	6	1	2	4	1	2	1	1	1	1	1
Hospitals/medical clinics	–	–	–	*	–	–	*	1	*	1	1	1	1	2	*	1	2	1	1	2	1
Other tobacco product packages	1	3	1	*	–	*	1	–	1	1	2	1	1	1	2	*	1	–	1	1	1
Workplace	*	–	1	1	–	1	1	1	*	*	2	–	*	1	1	*	1	*	1	1	*
Books/scientific journals	1	–	1	*	–	1	*	–	–	1	–	1	1	3	*	1	1	1	*	–	–
Health associations/agencies	–	–	–	–	–	–	*	–	*	*	–	*	*	–	–	1	1	*	*	–	*
Pamphlets/brochures/flyers	1	1	1	1	1	*	*	1	*	1	–	1	*	–	*	1	1	2	*	2	–
Other	1	1	1	*	–	1	*	1	–	*	1	*	1	*	1	*	*	–	3	4	1
Nowhere	8	6	8	5	6	3	6	2	5	4	3	4	6	4	7	4	2	3	4	4	7
dk/na	3	2	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	4	4	3	3	1	3	3	1	3

* Less than one percent

Q.14

Thinking generally about information which talks about the health effects of smoking cigarettes, where have you seen or heard any of this kind of information recently? Anywhere else?

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Lung cancer																					
Strongly agree	95	93	96	97	94	98	95	90	96	95	96	94	95	89	95	95	91	95	94	92	94
Somewhat agree	4	6	3	2	5	1	4	7	4	4	3	5	4	10	4	5	6	5	5	6	6
Somewhat disagree	1	–	1	*	–	–	*	1	–	*	1	–	*	–	–	*	*	–	*	1	–
Strongly disagree	1	1	1	1	1	1	1	3	–	*	–	1	1	2	1	*	2	–	*	1	–
dk/na	*	–	–	*	–	–	*	–	*	–	–	–	*	–	–	*	–	–	–	–	–
Heart disease																					
Strongly agree	74	78	74	78	76	81	74	75	77	76	78	74	77	70	75	78	75	77	77	82	76
Somewhat agree	21	17	21	18	19	16	21	16	20	20	16	23	19	24	21	18	20	19	18	14	19
Somewhat disagree	2	1	1	2	3	1	3	4	3	2	3	2	2	3	1	2	2	3	2	2	2
Strongly disagree	2	2	2	1	2	1	1	3	–	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2
dk/na	1	2	1	1	–	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1
Gum or mouth diseases																					
Strongly agree	66	64	68	73	73	76	72	68	74	73	75	71	75	65	76	75	75	76	75	82	75
Somewhat agree	23	24	21	19	21	17	19	17	19	20	19	23	18	23	18	19	17	19	19	14	19
Somewhat disagree	5	4	7	3	1	4	5	8	4	3	2	2	4	9	3	3	5	2	4	1	4
Strongly disagree	4	5	4	2	4	2	2	6	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	*
dk/na	3	4	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	–	1	2	2	2	2	2	2
Throat cancer																					
Strongly agree	75	76	75	77	78	81	72	72	79	75	82	75	73	70	75	73	79	74	74	83	78
Somewhat agree	18	18	19	17	17	14	21	22	18	20	16	21	20	22	19	21	15	21	21	16	20
Somewhat disagree	3	1	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	–	1
Strongly disagree	1	1	2	2	1	2	1	3	2	1	1	*	2	3	1	1	3	1	1	1	*
dk/na	2	3	2	1	1	1	2	1	–	1	–	1	3	2	2	1	–	1	2	1	1

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Mouth cancer																					
Strongly agree	66	68	69	69	68	72	66	62	71	71	73	69	71	68	72	69	71	69	70	77	71
Somewhat agree	21	21	18	21	22	20	24	28	22	22	21	24	20	22	17	22	19	25	21	18	21
Somewhat disagree	6	5	7	4	5	4	4	6	3	3	3	4	4	3	6	4	4	3	5	2	5
Strongly disagree	4	3	5	3	3	3	2	3	2	2	3	1	3	7	2	3	6	3	2	1	2
dk/na	3	4	1	3	1	1	3	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1
Asthma																					
Strongly agree	67	67	72	70	71	70	67	62	73	66	72	71	70	68	72	71	72	74	69	71	71
Somewhat agree	22	22	21	21	20	22	21	21	17	23	17	21	20	20	19	21	21	20	22	21	24
Somewhat disagree	5	6	5	4	4	4	6	6	5	5	6	5	6	4	3	4	4	2	4	4	3
Strongly disagree	4	4	2	3	3	3	4	9	3	3	3	2	3	6	4	3	1	3	2	1	1
dk/na	1	1	*	1	2	1	2	2	1	2	3	1	2	1	2	1	2	*	2	2	1
Premature death																					
Strongly agree	63	63	61	67	58	66	64	61	61	64	64	63	65	55	62	61	55	61	66	69	61
Somewhat agree	23	25	24	21	25	23	23	21	28	23	23	24	24	27	25	25	27	28	24	19	30
Somewhat disagree	7	5	8	5	7	6	7	11	7	6	6	5	5	7	7	6	9	6	4	6	5
Strongly disagree	4	4	4	4	9	3	2	5	1	3	3	4	4	9	4	3	6	3	2	3	2
dk/na	3	3	3	3	1	2	4	2	2	4	3	4	3	2	2	4	3	2	4	3	3
Smaller babies or reduced growth of babies during pregnancy																					
Strongly agree	51	48	54	55	55	55	54	53	56	53	55	52	55	58	57	53	49	50	54	56	53
Somewhat agree	29	31	29	29	26	30	29	26	32	31	27	32	31	27	28	31	28	37	31	23	34
Somewhat disagree	7	7	8	8	10	7	7	8	6	7	6	7	7	7	8	7	9	6	7	10	7
Strongly disagree	7	8	6	4	7	5	4	7	4	4	2	5	3	5	3	5	9	5	3	5	2
dk/na	6	6	4	4	2	4	6	6	3	6	9	3	5	3	4	4	5	2	5	6	5

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

c. Specific Health Effects Caused by Smoking

In this section of the survey, respondents were read a list of health effects and diseases, and were asked the extent to which they agreed or disagreed that each can be caused by smoking cigarettes.

An overwhelming majority of youth strongly agree that lung cancer (94%) can be caused by smoking cigarettes. Large majorities strongly agree that smoking can cause heart disease (77%), gum or mouth diseases (75%), throat cancer (74%), mouth cancer (70%), asthma (69%) and premature death (66%). Smaller majorities strongly agree that smoking can cause smaller babies or reduced growth of babies during pregnancy (54%), wrinkles and premature aging (50%), and chronic bronchitis (50%).

Fewer than half of youth strongly agree that smoking can cause stroke (49%), premature birth or preterm birth (43%), emphysema (38%), blood clots (36%), miscarriages (36%), impotence in men (30%), stomach ulcers (23%) and infertility (23%). Fewer than two in ten each strongly agree that smoking can cause bladder cancer (18%), Multiple Sclerosis (13%), arthritis (12%), acne (12%), Alzheimer's Disease (11%), gangrene (10%) and hepatitis (9%).

The results of the current survey suggest that there have been slight increases from the December 2002 survey in the proportions of youth who strongly agree that impotence, premature birth and premature death can be caused by smoking, and a slight decrease in the number who strongly agree that emphysema can be caused by smoking. Comparison with the baseline survey in December 2000 suggests that there have been increases in the numbers of Canadian youth who strongly agree that impotence in men, infertility, mouth cancer, gum or mouth diseases, and stroke can be caused by smoking.

Among youth, girls are more likely than boys to strongly agree that smoking can cause many of these human health conditions, including asthma, emphysema, heart disease, stomach ulcers, stroke, chronic bronchitis, mouth cancer, throat cancer, gum and mouth diseases, miscarriages, smaller babies or reduced growth of babies during pregnancy, premature birth or preterm birth, and wrinkles and premature aging.

Older youth are more likely to strongly agree that smoking can cause many of these human health conditions, including asthma, emphysema, stroke, stomach ulcers, impotence in men, infertility, mouth cancer, throat cancer, gum and mouth diseases, wrinkles and premature aging, smaller babies or reduced growth of babies during pregnancy, premature birth, premature death and chronic bronchitis.

Those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages are more likely than those who have not to strongly agree that smoking can cause emphysema, stroke, impotence in men, miscarriages, mouth cancer, throat cancer, gum and mouth diseases, premature birth, smaller babies and chronic bronchitis.

Among non-smoking youth, potential smokers are more likely to strongly agree that smoking can cause impotence in men, throat cancer and chronic bronchitis, but they are more likely to strongly disagree that smoking can cause hepatitis, acne and Alzheimer's Disease. Youth smokers are more likely than others to strongly agree that smoking can cause emphysema, chronic bronchitis, heart disease, stroke, mouth cancer, throat cancer, gum and mouth diseases, infertility and impotence in men, but they are more likely to strongly disagree that smoking can cause arthritis, gangrene, miscarriage, bladder cancer, acne and Alzheimer's Disease.

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Chronic bronchitis																					
Strongly agree	51	56	57	52	64	54	50	55	57	51	55	52	54	64	55	53	64	55	50	59	56
Somewhat agree	30	31	29	28	23	32	23	29	22	30	27	32	27	24	27	30	24	31	28	26	30
Somewhat disagree	7	5	6	5	8	3	7	5	7	5	8	4	6	5	6	5	2	5	6	6	3
Strongly disagree	2	4	2	3	2	2	2	4	2	2	1	2	3	3	4	2	4	2	2	2	2
dk/na	10	4	6	11	3	9	17	7	12	12	8	9	10	5	8	9	6	7	14	7	9
Wrinkles and premature aging																					
Strongly agree	50	53	50	52	44	52	50	47	54	48	46	48	50	44	50	48	44	52	50	51	51
Somewhat agree	25	23	23	25	24	25	22	24	22	25	26	25	25	22	25	27	23	26	24	22	24
Somewhat disagree	12	9	13	12	12	13	13	11	11	12	12	12	11	11	12	12	14	11	12	8	15
Strongly disagree	9	13	9	9	16	8	10	16	10	9	10	10	10	19	10	9	17	8	8	11	6
dk/na	4	2	5	3	3	2	5	2	3	5	6	5	4	3	2	4	2	3	6	7	3
Stroke																					
Strongly agree	44	37	41	51	52	49	49	53	43	49	48	45	49	43	45	52	54	47	49	60	49
Somewhat agree	30	23	33	26	19	26	27	18	30	27	19	29	30	27	32	30	21	31	32	26	32
Somewhat disagree	11	13	10	8	11	7	8	7	10	7	8	8	8	12	9	7	6	11	8	5	10
Strongly disagree	4	6	4	4	7	5	4	4	3	4	4	6	4	11	3	4	12	2	4	5	4
dk/na	11	20	10	12	11	13	13	18	14	13	20	12	9	7	10	7	6	9	7	5	6
Premature birth or preterm birth																					
Strongly agree	42	46	44	41	36	43	42	42	44	39	36	37	40	39	39	39	42	42	43	45	44
Somewhat agree	30	28	29	34	32	36	33	32	33	33	32	34	36	34	39	36	31	36	33	37	33
Somewhat disagree	13	13	12	11	13	9	10	9	10	13	13	15	12	11	12	12	12	13	11	5	13
Strongly disagree	7	7	8	7	10	6	7	12	7	8	11	8	6	11	4	6	9	6	5	7	4
dk/na	7	5	7	7	9	6	8	5	6	7	9	6	7	6	5	6	6	3	8	5	6

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Emphysema																					
Strongly agree	37	48	41	42	48	43	38	49	37	36	43	34	43	48	42	42	50	48	38	46	37
Somewhat agree	24	19	25	21	23	20	20	17	24	21	27	23	21	20	23	25	25	20	22	18	20
Somewhat disagree	7	5	8	8	5	8	9	9	9	8	8	9	7	5	5	8	7	7	9	6	13
Strongly disagree	4	6	4	2	2	2	2	5	2	3	6	3	4	8	3	2	1	3	3	3	4
dk/na	27	22	22	28	22	28	30	21	27	32	27	31	25	19	26	22	17	21	28	26	25
Blood clots																					
Strongly agree	34	35	30	36	34	36	34	31	33	37	37	36	40	33	36	36	33	35	36	36	36
Somewhat agree	35	34	36	37	32	38	35	32	37	38	34	38	35	30	37	39	32	40	37	29	36
Somewhat disagree	14	12	15	12	12	11	14	18	14	11	11	13	12	18	12	12	16	15	12	17	16
Strongly disagree	7	8	7	5	13	4	6	7	6	5	6	6	5	11	5	5	14	3	4	7	4
dk/na	10	11	12	9	9	10	11	12	9	8	12	7	9	8	10	8	5	6	11	10	8
Miscarriages																					
Strongly agree	34	32	36	35	29	37	35	29	38	35	28	34	37	29	36	36	32	37	36	34	34
Somewhat agree	34	31	31	31	28	32	32	31	35	33	31	36	33	35	35	34	32	34	33	32	35
Somewhat disagree	14	16	16	13	19	13	12	17	12	13	20	12	14	15	14	13	12	17	13	9	15
Strongly disagree	8	15	8	8	14	9	8	13	7	7	7	9	7	15	7	9	16	8	7	18	7
dk/na	10	5	8	12	9	9	14	9	8	12	14	9	10	5	7	9	6	5	11	7	7
Impotence in men																					
Strongly agree	14	18	13	27	35	28	27	34	31	30	42	30	28	38	29	26	41	30	30	48	37
Somewhat agree	29	27	33	27	31	28	26	31	28	30	24	34	30	25	33	31	27	29	26	30	28
Somewhat disagree	18	19	20	16	14	16	15	12	15	14	16	13	14	9	15	15	12	17	13	7	16
Strongly disagree	15	21	16	11	15	11	9	15	9	8	9	8	9	19	8	7	13	9	7	7	6
dk/na	24	14	17	19	6	17	23	8	16	18	9	15	19	9	14	20	7	14	23	8	14

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Infertility																					
Strongly agree	18	19	20	23	20	24	22	22	25	21	25	21	24	23	25	23	31	25	23	29	24
Somewhat agree	29	23	32	31	31	34	30	31	31	32	25	35	32	29	34	34	24	36	31	31	34
Somewhat disagree	17	24	18	18	24	18	14	18	15	15	17	16	17	17	18	15	14	18	16	8	17
Strongly disagree	12	15	13	9	11	7	9	10	11	8	11	9	8	18	8	8	14	10	6	9	7
dk/na	23	19	17	20	14	16	25	18	17	23	22	18	19	13	15	19	18	12	25	24	19
Stomach ulcers																					
Strongly agree	23	23	24	24	20	22	22	23	23	22	17	20	25	19	25	24	23	22	23	22	25
Somewhat agree	36	27	34	36	28	38	33	21	37	39	32	40	37	35	35	41	41	39	40	37	41
Somewhat disagree	19	27	21	19	24	20	18	24	20	18	24	18	16	21	19	15	12	17	15	15	17
Strongly disagree	9	11	11	8	18	7	9	19	9	9	16	10	9	17	7	7	13	9	6	11	7
dk/na	13	11	10	13	9	13	17	13	12	13	11	12	14	10	14	20	7	8	15	15	10
Bladder cancer																					
Strongly agree	18	16	16	19	13	17	16	12	16	17	14	15	17	15	14	19	19	15	18	9	17
Somewhat agree	29	20	29	29	18	30	28	17	27	27	18	24	29	24	24	29	23	28	30	29	31
Somewhat disagree	26	26	28	25	29	29	26	30	28	29	30	33	26	18	31	27	25	29	28	29	29
Strongly disagree	16	28	17	15	25	13	16	26	17	14	25	15	15	35	18	16	26	18	13	22	15
dk/na	11	10	10	13	16	11	14	15	13	13	14	12	12	9	12	10	8	9	12	11	8
Multiple Sclerosis																					
Strongly agree	14	9	13	13	7	12	11	5	11	13	11	8	14	10	12	15	16	13	13	9	10
Somewhat agree	27	18	29	29	25	29	27	22	30	28	23	29	29	17	30	30	22	32	31	28	33
Somewhat disagree	21	24	24	21	27	21	18	20	20	20	22	23	20	21	21	19	17	21	19	24	23
Strongly disagree	16	29	14	13	18	15	15	24	15	15	19	16	13	31	14	14	27	14	10	13	12
dk/na	22	20	19	24	22	23	29	29	24	24	26	24	25	20	23	21	17	20	27	27	22

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	FS	GP	S	PS	GP	S	PS
Arthritis																					
Strongly agree	12	11	9	12	3	10	11	5	13	11	8	8	12	9	12	13	11	13	12	9	10
Somewhat agree	26	12	28	26	19	21	26	13	25	25	15	27	27	20	23	29	21	31	29	22	30
Somewhat disagree	29	35	30	29	32	33	30	34	30	31	29	34	29	25	30	30	29	31	25	23	33
Strongly disagree	25	37	25	22	36	25	21	38	20	22	37	22	20	38	21	18	29	18	19	27	19
dk/na	9	6	9	11	10	11	13	10	12	11	11	9	12	8	14	10	10	7	14	19	9
Acne																					
Strongly agree	11	8	9	11	10	7	12	6	12	11	7	11	13	7	10	11	11	7	12	9	10
Somewhat agree	23	14	25	24	14	22	22	17	23	23	12	26	22	20	18	25	20	22	25	22	25
Somewhat disagree	30	28	25	30	28	32	28	33	24	30	29	28	29	27	32	30	26	36	28	29	33
Strongly disagree	29	44	33	26	39	39	29	42	32	26	43	29	27	41	28	26	39	29	23	32	25
dk/na	7	6	9	9	8	9	10	3	9	9	9	7	10	4	12	7	5	6	11	11	7
Alzheimer's Disease																					
Strongly agree	11	8	9	12	9	10	11	9	10	11	13	6	12	6	10	13	13	10	11	8	8
Somewhat agree	27	20	29	25	14	25	25	14	27	27	14	31	26	13	26	30	20	30	32	31	31
Somewhat disagree	27	28	29	28	36	30	24	25	26	27	29	32	26	27	27	27	21	29	25	26	26
Strongly disagree	22	33	23	20	30	21	22	39	22	20	32	20	21	39	24	19	37	20	17	23	22
dk/na	13	11	8	15	11	14	18	13	15	15	13	11	14	15	13	12	9	11	16	12	12
Gangrene																					
Strongly agree	9	10	7	9	5	9	9	9	8	9	8	8	12	11	8	10	6	10	10	9	10
Somewhat agree	19	14	19	20	16	18	19	10	16	20	13	22	21	13	23	22	15	20	22	17	23
Somewhat disagree	19	21	22	19	31	19	15	14	20	18	17	22	18	17	20	20	14	24	17	16	20
Strongly disagree	20	31	23	20	24	24	21	42	24	17	29	18	18	39	18	20	42	20	17	28	17
dk/na	32	24	30	31	24	29	36	24	32	36	33	29	31	20	31	29	22	25	35	30	29

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Smoking

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Hepatitis																					
Strongly agree	9	9	8	10	6	8	8	5	5	9	5	9	10	9	6	11	10	11	9	6	7
Somewhat agree	23	14	22	20	14	16	23	18	25	21	15	23	26	20	24	25	11	23	25	17	27
Somewhat disagree	27	24	29	29	34	33	25	23	29	29	31	27	26	29	29	29	30	27	27	30	28
Strongly disagree	26	40	26	25	35	27	26	42	27	26	34	28	23	32	28	23	36	30	22	29	25
dk/na	15	13	14	15	10	16	17	12	14	14	15	14	15	10	13	29	22	25	18	18	14

* Less than one percent

Q.15

I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following ...

D. Specific Health Effects Caused by Second-hand Smoke

In this section of the survey, respondents were read a list of health effects in non-smokers, and were asked about the extent to which they agreed or disagreed that each can be caused by second-hand smoke.

Majorities of youth strongly agree that second-hand smoke can cause asthma attacks in children (68%), lung cancer in non-smokers (67%) and chest infections in children (53%). Fewer than half strongly agree that second-hand smoke can cause bronchitis in children (49%), heart disease in non-smoking adults (43%), strokes in non-smoking adults (27%), and SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) or crib death (25%) Only about one in ten each strongly agree that second-hand smoke can cause ear infections in children (12%), or arthritis (10%), Multiple Sclerosis (10%) and Alzheimer's Disease (9%) in non-smoking adults.

The results of the current survey suggest that there has been a slight decrease since December 2002 in the proportions of youth who strongly agree that ear infections in children can be caused by second-hand smoke. Comparison with the baseline survey of December 2000 suggests that there have been increases in the proportions of youth who strongly agree that second-hand smoke can cause asthma attacks in children, lung cancer in non-smokers, and heart disease and strokes in non-smoking adults.

Among youth, girls are more likely than boys to strongly agree that second-hand smoke can cause SIDS, asthma attacks, chest infections and bronchitis in children, heart disease in non-smoking adults, or lung cancer in non-smokers. Boys are more likely than girls to strongly agree that second-hand smoke can cause arthritis and Multiple Sclerosis in non-smoking adults. Older youth are more likely than others to strongly agree that second-hand smoke can cause chest infections and bronchitis in children. Younger youth, aged 12 to 14 years, are more likely than others to strongly agree that second-hand smoke can cause heart disease, arthritis and Multiple Sclerosis in non-smoking adults.

Those who have seen, read or heard about the health warning messages now appearing on cigarette packages are more likely to strongly agree that second-hand smoke can cause asthma, chest infections and bronchitis in children.

Potential smokers among youth are more likely to strongly agree that second-hand smoke can cause chest infections and bronchitis in children; they are, however, more likely to strongly disagree that second-hand smoke can cause arthritis, Multiple Sclerosis and Alzheimer's Disease in non-smoking adults. Youth smokers are more likely than others to strongly agree that second-hand smoke can cause chest infections in children; they are less likely to strongly agree that second-hand smoke causes heart disease in non-smoking adults and lung cancer in non-smokers. Youth smokers are, however, more likely to strongly disagree that second-hand smoke can cause SIDS in children or arthritis, Multiple Sclerosis and Alzheimer's Disease in non-smoking adults.

Specific Health Effects Caused by Second-hand Smoke

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Asthma attacks in children																					
Strongly agree	64	66	66	64	61	63	62	58	64	61	64	61	65	64	69	67	69	63	68	71	68
Somewhat agree	25	23	24	27	33	28	27	39	26	31	28	30	25	22	23	27	26	31	26	25	29
Somewhat disagree	6	4	6	4	1	5	6	6	7	4	5	6	5	4	6	3	1	2	2	1	2
Strongly disagree	3	4	3	3	4	2	3	5	2	3	3	2	3	6	1	2	1	3	2	2	1
dk/na	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	2	3	2	1	2	1	1	2	*
Lung cancer in non-smokers																					
Strongly agree	56	62	56	60	55	63	52	42	53	54	51	57	55	52	55	64	63	63	67	58	66
Somewhat agree	31	23	33	28	31	26	33	35	32	33	36	33	30	31	32	28	26	29	26	30	28
Somewhat disagree	7	8	8	6	8	6	9	11	10	8	9	6	9	9	10	4	5	4	4	5	2
Strongly disagree	5	6	3	5	6	4	4	8	3	4	4	3	5	7	3	4	5	3	3	7	4
dk/na	1	1	*	1	–	*	2	3	1	1	–	1	1	1	*	1	1	*	*	1	–
Chest infections in children																					
Strongly agree	54	60	55	53	55	55	49	50	53	52	53	55	53	53	54	55	61	56	53	60	58
Somewhat agree	32	24	34	35	33	36	38	35	37	37	37	35	33	29	34	33	27	35	35	29	32
Somewhat disagree	7	5	6	6	7	5	6	8	5	6	4	6	7	10	7	6	6	6	6	5	5
Strongly disagree	3	5	3	4	4	3	2	3	3	3	5	2	3	4	3	3	4	2	2	3	2
dk/na	3	5	2	2	–	1	4	4	3	3	2	2	3	3	2	2	1	2	3	2	2
Bronchitis in children																					
Strongly agree	49	58	50	50	52	50	46	48	49	47	54	48	49	50	52	52	59	50	49	50	54
Somewhat agree	34	29	34	35	36	37	35	35	32	36	32	37	34	33	33	35	31	38	33	35	32
Somewhat disagree	7	5	6	7	6	6	7	7	7	8	7	9	9	10	8	6	3	6	8	8	8
Strongly disagree	4	3	4	4	4	4	4	6	5	3	5	3	4	4	3	3	4	3	3	4	2
dk/na	7	5	5	5	1	3	8	5	6	5	1	3	5	3	4	5	3	4	7	2	4

* Less than one percent

Q.16

Here is a list of health effects and diseases affecting non-smokers that may or may not be caused by breathing in second-hand smoke from cigarettes that other people are smoking. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that second-hand smoke can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Second-hand Smoke

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Heart disease in non-smoking adults																					
Strongly agree	38	42	39	40	35	41	37	37	39	36	32	39	37	31	38	45	45	43	43	35	44
Somewhat agree	38	35	38	39	44	38	40	34	37	42	42	41	40	39	38	39	35	39	40	46	40
Somewhat disagree	13	12	12	12	9	14	14	14	14	12	12	11	14	17	15	10	15	11	9	9	12
Strongly disagree	8	9	8	7	10	6	6	13	6	7	12	6	7	9	8	4	5	5	5	6	3
dk/na	3	3	2	2	3	1	4	3	3	2	2	3	2	4	1	2	–	3	2	5	1
Strokes in non-smoking adults																					
Strongly agree	20	18	19	24	21	20	22	20	18	23	25	31	23	22	19	26	25	21	27	29	27
Somewhat agree	37	28	36	38	32	38	33	29	34	38	26	43	38	30	40	39	28	38	40	30	42
Somewhat disagree	21	19	24	19	20	21	22	19	23	19	22	17	19	19	21	19	19	24	18	18	19
Strongly disagree	12	20	12	9	19	10	10	15	10	8	13	7	11	18	12	9	21	10	8	12	8
dk/na	10	16	9	10	8	11	13	17	14	12	14	12	9	11	9	7	7	8	7	11	4
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) or Crib Death																					
Strongly agree	23	21	24	24	21	25	18	18	19	22	22	20	22	25	20	24	26	24	25	20	24
Somewhat agree	31	26	31	30	24	32	33	30	32	33	25	36	32	24	33	34	28	35	36	38	35
Somewhat disagree	16	18	16	19	20	20	17	19	19	18	18	19	18	20	18	18	17	19	15	12	20
Strongly disagree	15	21	16	11	20	13	13	20	13	10	19	11	12	18	14	11	21	12	10	19	10
dk/na	15	15	14	15	16	10	20	12	17	16	15	13	16	13	15	13	10	9	14	10	11
Ear infections in children																					
Strongly agree	15	15	15	14	7	13	13	15	12	11	10	9	12	8	12	16	21	16	12	14	10
Somewhat agree	24	21	22	26	26	25	27	21	29	24	15	26	24	15	26	23	21	23	26	21	24
Somewhat disagree	28	27	29	30	23	33	26	21	28	33	30	35	32	27	32	33	23	37	32	27	34
Strongly disagree	24	28	27	23	38	22	26	37	25	24	34	24	23	42	22	23	31	20	22	27	25
dk/na	9	9	8	7	6	7	8	7	7	8	11	5	8	9	8	6	4	5	8	10	6

Q.16

Here is a list of health effects and diseases affecting non-smokers that may or may not be caused by breathing in second-hand smoke from cigarettes that other people are smoking. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that second-hand smoke can cause each of the following ...

Specific Health Effects Caused by Second-hand Smoke

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Multiple Sclerosis in non-smokers																					
Strongly agree	9	8	6	10	7	9	8	4	11	9	9	7	10	6	9	10	10	8	10	8	9
Somewhat agree	25	17	28	26	18	24	26	25	26	25	14	26	28	16	22	26	13	24	27	26	27
Somewhat disagree	25	24	29	28	29	29	24	23	25	28	27	31	28	24	33	28	27	33	26	21	30
Strongly disagree	22	35	23	18	32	20	19	31	20	19	33	19	17	37	19	19	39	20	15	20	17
dk/na	19	16	14	18	13	17	23	17	19	19	16	17	18	16	16	18	11	15	22	25	17
Arthritis in non-smoking adults																					
Strongly agree	7	5	6	8	3	7	10	11	10	8	7	6	10	5	10	11	9	8	10	7	8
Somewhat agree	20	11	17	21	12	18	21	15	22	22	13	19	23	15	22	23	16	22	24	16	24
Somewhat disagree	34	34	36	31	29	34	31	25	34	32	23	37	31	21	33	33	27	35	31	29	32
Strongly disagree	31	44	34	32	53	32	27	41	26	30	48	31	28	52	29	25	43	28	24	37	26
dk/na	7	6	7	9	3	8	11	7	8	9	9	7	8	7	7	8	6	7	11	11	9
Alzheimer's Disease in non-smoking adults																					
Strongly agree	8	6	6	8	6	7	8	5	9	8	4	6	10	5	10	9	9	8	9	10	9
Somewhat agree	23	15	24	25	22	21	23	14	22	26	14	28	25	16	21	26	12	25	27	25	23
Somewhat disagree	30	28	33	29	29	36	28	24	31	28	30	29	29	20	32	29	22	31	30	29	34
Strongly disagree	27	40	30	27	38	28	26	46	27	26	40	28	26	50	29	26	50	29	20	28	26
dk/na	11	11	7	11	6	8	15	10	11	12	13	9	9	8	7	10	7	7	13	9	8

Q.16

Here is a list of health effects and diseases affecting non-smokers that may or may not be caused by breathing in second-hand smoke from cigarettes that other people are smoking. Based on what you know or believe, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that second-hand smoke can cause each of the following ...

E. Health Effects Caused by Hydrogen Cyanide

When asked, top-of-mind, three-quarters of youth (73%) offer no specific health effects or diseases that can be caused by hydrogen cyanide. Another eight percent say hydrogen cyanide does not cause any health effects or diseases. Sixteen percent mention specific health effects or diseases.

The survey finds that the number of youth who say hydrogen cyanide does not cause any health effects or diseases is essentially unchanged from December 2002, but is a total of 16 points lower than that found in December 2000.

Youth smokers and potential smokers are slightly more likely than others to mention specific health effects or diseases in response to this question.

Health Effects Caused by Hydrogen Cyanide

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Lung disease/cancer	2	2	2	5	5	5	4	4	5	5	8	4	4	5	4	7	9	6	3	1	2
Death	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	5	2	2	2	2	4	7	3	3	5	5
Respiratory problems/loss of breath	1	*	1	2	2	3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1
Heart disease/attack	1	–	1	2	3	2	1	1	3	2	3	2	2	3	1	3	3	3	1	–	1
Brain damage/memory loss/stroke	1	1	1	1	2	1	1	2	1	*	1	*	2	1	3	1	1	*	1	1	*
Cancer – general	1	*	1	2	1	2	2	4	3	2	1	2	2	4	3	4	6	4	1	1	2
Headache	1	1	1	*	1	–	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1
Nausea	*	–	1	–	–	–	1	2	1	*	1	*	*	1	–	1	3	*	1	2	*
Stomach aches	*	*	–	*	–	–	*	1	1	*	1	*	*	–	1	1	4	1	1	1	1
Throat cancer	*	–	*	*	1	1	*	1	–	1	2	1	1	1	1	1	2	1	*	–	–
Mouth cancer/disease	*	–	–	*	–	*	*	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	2	*	–	1
Dizziness	*	–	*	–	–	–	1	3	1	*	–	1	1	1	1	1	5	1	*	–	*
Poisoning	*	–	*	*	–	*	*	–	1	*	–	–	*	1	–	*	1	*	*	–	–
Pregnancy/complications	*	–	–	*	1	–	–	–	–	*	1	*	1	2	1	*	*	1	*	–	*
Vertigo	–	–	–	–	–	–	1	3	*	*	–	*	*	1	–	*	2	–	*	1	*
Lung damage	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*
Liver cancer/disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*
Damage to cells/arteries/blood	1	–	1	*	1	–	*	*	1	*	1	*	*	–	*	1	2	1	–	–	–
Burning in body/organs	*	–	*	–	–	–	–		–	*	–	*	*	–	–	*	1	1	–	–	–
Damage to nervous system	–	–	–	*	1	*	*	–	*	–	–	–	*	–	–	*	–	*	–	–	–
Weakness	*	*	1	–	–	–	*	2	*	–	–	–	*	–	–	*	2	–	1	1	*
Other	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	2	1	1	–	2
None	24	27	25	30	30	30	12	14	12	17	20	17	5	2	4	6	9	5	8	9	8
dk/na	66	64	64	59	56	58	76	70	72	69	59	70	70	62	68	75	56	77	73	70	69

* Less than one percent

Q.39

What specific health effects or diseases, if any, can you name that can be caused by hydrogen cyanide? Are there any others?

A. Recall and Reads Per Day

An overwhelming number of youth (93%) say they have seen health warning messages on cigarette packages. Youth smokers (100%) express unanimous recall.

The number of youth who say they have seen health warning messages on cigarette packages is essentially unchanged from the previous surveys.

Recall of Health Warning Messages on Cigarette Packages

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Yes	91	98	96	93	100	97	93	99	96	94	99	98	93	98	97	95	98	98	93	100	97
No	9	2	4	7	–	3	6	1	4	5	1	2	7	2	3	5	2	2	7	–	3

Q.17
Have you ever seen the health warning messages on cigarette packages?

Seven in ten youth (70%) say they have seen, read or heard about the health warning messages that are now on cigarette packages in Canada and another five percent say they may have. Just over two in ten (23%) say they have not.

It should be noted that in the December 2002 survey and in the current survey, when asked about "health warning messages that are now on cigarette packages in Canada" in this question, respondents were provided with the additional explanatory phrase "that is, the new messages that began appearing on cigarette packages at the beginning of 2001" in order to clarify the meaning of the question.

The number of youth who say they have seen, read or heard about health warning messages has decreased four points from the December 2002 survey, but is still a total of 42 points higher than that found in December 2000.

Older youth, especially those aged 17 to 18 years, youth smokers and potential youth smokers are more likely to be aware of these health warning messages.

Awareness of Current Health Warning Messages on Cigarette Packages

	DEC 2000*			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Yes	28	47	28	70	83	77	62	79	67	58	75	61	57	68	64	74	86	78	70	82	74
Maybe	3	1	2	4	3	2	4	2	5	7	6	7	4	1	4	4	2	6	5	5	3
No	69	52	70	26	15	21	33	19	28	33	18	31	38	30	31	20	11	15	23	13	21

Q.18

Have you seen, read or heard anything about the health warning messages that are now on cigarette packages in Canada, that is, the new messages that began appearing on cigarette packages at the beginning of 2001?

** December 2000 question referred to "health warning messages that might appear on cigarette packages in the future"*

Note: Slightly different question wording as of December 2002

About eight in ten youth (81%) say they have seen these health warning messages on cigarette packages themselves. Fewer than two in ten (17%) have not.

The number of youth who say they have seen any of these health warning messages on cigarette packages themselves is essentially unchanged from December 2002 and is a total of 15 points higher than that found in March-April 2001.

Older youth, particularly those aged 17 to 18 years, youth smokers and potential youth smokers are more likely to say they have seen the health warning messages on cigarette packages themselves.

Among youth smokers, nine in ten (92%) say they have seen these health warning messages on their main brand of cigarettes. Four percent have not.

The current survey finds no significant change from December 2002 in the number of youth smokers who say they have seen these health warning messages on their main brand of cigarettes; this proportion is 18 points higher than that found in March-April 2001.

Have Seen Current Health Warning Messages on Main Brand of Cigarette Packages

Smokers

	MAR-APR 2001	JULY 2001	NOV-DEC 2001	JULY 2002	DEC 2002	JULY-AUG 2003
Yes	74	78	85	80	91	92
No	23	21	14	16	8	4
dk/na	3	1	2	5	1	4

Q.20

Have you seen any of the health warning messages on {main brand - Q8a}?

Subsample: Smokers

Note: Slightly different question wording as of December 2002

Have Seen Current Health Warning Messages on Cigarette Packages

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Yes	66	93	75	67	87	74	64	86	70	67	75	73	83	95	89	81	91	86
No	33	7	24	32	13	24	34	13	29	32	22	25	15	4	10	17	9	13
dk/na	1	–	1	2	1	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	1	–	1

* Less than one percent

Q.19

Have you seen any of these health warning messages on any cigarette packages themselves?

Note: Slightly different question wording as of December 2002

Eleven percent of youth report that they look at or read health warning messages on cigarette packages several times a day and 15 percent do this about once a day. Six in ten (60%) look at or read these health warning messages less frequently, including 26 percent who say they do this less than once a week. Fourteen percent say they never look at or read these health warning messages.

The results of the current survey are similar to those found in December 2002; there has been a slight decline since December 2000 in the number who look at or read health warning messages several times a day.

Girls, youth aged 17 to 18 years and youth smokers are more likely than others to say they look at or read these health warning messages several times a day. Potential youth smokers and those who have seen, heard or read about the health warning messages now appearing on cigarette packs, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely than those who have not seen these messages to say they look at or read these health warning messages at least once a day.

When asked, top-of-mind, what the health warning messages now appearing on cigarette packages in Canada look like (without looking at a cigarette package), the largest proportion of Canadian youth say they have pictures (39%). Three in ten (32%) say they have more information than before or more information about the health effects of smoking. Smaller numbers of Canadian youth mention pictures of lungs (12%), graphics that are gross (8%), mouth/teeth pictures/diseases (6%), warning/symbols in general (6%) and pictures of pregnant women/pregnancy (5%). Fifty-four percent mention some other aspect and 14 percent offer no opinion.

Times Per Day Look at Health Warning Messages on Cigarette Packages

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Several times a day	16	40	17	15	26	20	15	34	16	12	23	15	11	29	13	14	35	18	11	24	11
About once a day	14	22	14	14	23	14	15	20	16	14	18	16	15	16	19	14	18	15	15	16	19
Once every two or three days	14	14	15	18	17	18	16	13	19	16	19	20	16	9	18	15	8	19	13	22	16
About once a week	17	15	21	18	17	19	19	15	23	23	21	19	21	16	20	18	18	17	21	15	18
Less than once a week	25	5	26	22	11	21	22	9	18	21	11	20	23	18	22	26	12	21	26	15	27
Never	13	3	7	13	6	8	13	9	8	13	8	10	13	12	8	13	10	10	14	7	10
dk/na	*	–	–	*	–	*	*	1	–	*	–	*	1	–	1	–	–	–	*	1	*

* Less than one percent

Q.21a

Overall, about how often do you find yourself looking at, or reading health warning messages on cigarette packages? Would it be ...?

It should be noted that in previous surveys, respondents were asked about "new health warning messages" in this and other questions dealing directly with the awareness, content, or effect on behaviour of these messages. In the December 2002 survey and in the current survey, this wording was altered to refer to "health warning messages that are now on cigarette packages in Canada" in all of these questions, in order to clarify the meaning of the question.

The results of the current survey suggest decreases from December 2002 in the numbers of youth mentioning more information than before, pictures of lungs and mouth/teeth pictures/ diseases. Comparison with the March-April 2001 survey shows a decline of 14 points in the number of youth mentioning pictures in general, and a trend toward increased mention of specific images.

Older youth, particularly those aged 17 to 18 years, are more likely to mention that the current health warning messages on cigarette packages have pictures. Older youth are also more likely to mention that they have more information than before or more information about the health effects of smoking. Youth smokers, potential smokers among non-smoking youth, those who have seen, heard or read about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely than others to mention pictures. Those who have seen, heard or read about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are also more likely than others to mention that they have more information than before or more information about the health effects of smoking.

Appearance of Current Health Warning Messages on Cigarette Packages

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Pictures (general)	53	68	58	55	64	62	46	61	48	38	38	42	41	52	42	39	49	44
More info./specific info about health effects of smoking	27	27	30	31	41	29	29	35	34	24	24	26	36	32	37	32	34	35
Pictures of lungs	*	1	*	1	2	1	6	2	6	7	6	8	16	12	16	12	12	7
Graphics are gross/disgusting/horrible	2	5	3	4	7	4	5	9	7	5	6	7	10	11	13	8	9	7
Mouth/teeth (pictures/disease)	1	2	1	*	1	*	5	6	4	6	8	8	10	9	11	6	3	6
Warnings/symbols in general	2	1	2	2	1	2	3	5	3	6	7	7	6	3	6	6	4	4
Pictures of pregnant women/pregnancy	*	–	–	*	1	*	3	2	4	4	–	6	6	4	8	5	5	4
Children/babies/kids	*	–	1	*	1	*	3	3	4	4	5	6	7	9	6	4	5	4
Tougher, stronger messages	5	7	5	4	4	5	5	9	7	4	3	6	5	5	8	4	7	6
Writing/text in general	3	3	3	1	4	2	4	2	3	4	2	4	4	5	5	4	4	4
Box/rectangle	2	1	1	1	–	–	3	4	3	1	2	*	2	1	1	3	3	3
Info. about how to quit	3	5	2	2	5	3	3	6	2	4	7	3	3	6	4	3	3	4
Impotence/drooped cigarette	*	–	*	–	–	–	3	4	4	1	2	2	3	4	4	3	8	4
Heart/heart disease	–	–	–	*	–	*	2	3	2	2	4	1	4	4	4	2	1	1
Colour/coloured	6	2	7	2	3	3	3	2	3	2	3	1	3	1	2	2	3	4
Covers more of the package/50% of the package	3	7	2	3	4	–	3	7	4	3	7	3	3	2	4	2	1	3
Large lettering/font/bold/block print	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3
Coloured font	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	2	–	1
Small writing/not too clear/could be bigger	*	–	*	*	–	–	–	–	1	*	1	*	1	–	1	2	2	2
Dangerous/bad for health	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1

* Less than one percent

Continued ...

Q.22

Again, referring to the health warning messages that are now on cigarette packages in Canada and without looking at a cigarette package, what do these health warning messages look like?
Note: Slightly different question wording as of December 2002

Appearance of Current Health Warning Messages on Cigarette Packages

Continued

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Location on cigarette pack	*	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	1	–	1
Pictures of smoking in front of kids	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	3	6	3	1	1	1
Brain damage	–	–	–	*	1	1	2	3	1	2	4	1	2	2	2	1	2	2
Black and white (text/background)	1	–	1	1	–	2	4	3	5	2	5	1	4	3	3	1	–	2
More chemicals/ingredients listed	1	2	*	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	–	1	1	–	1
Person with breathing machine	*	1	*	–	–	–	*	1	–	1	1	1	1	3	–	1	2	1
Info. on back of the slide portion	1	2	1	2	4	2	2	2	1	*	1	*	1	2	1	1	–	2
Front portion of the pack	–	–	–	*	–	–	*	1	–	*	–	–	*	–	–	1	1	1
Disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
Death	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
Lung cancer/diseases	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	*
Don't start smoking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
It's ridiculous/joke/stupid	–	–	–	1	3	*	–	–	–	*	1	–	1	2	1	*	–	*
Surgeon General's warnings	*	–	*	–	–	–	*	1	1	2	2	1	1	1	1	*	1	*
Woman/man/people	–	–	–	*	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	*	1	–
Advertising	*	–	1	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	–	*	*	–	*
Cigarettes in ashtray	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	1	1	1	*	–	1
Other	2	1	3	1	1	2	4	5	4	2	3	1	3	3	3	7	5	8
None/nothing	*	–	*	1	2	1	*	–	–	1	1	2	*	1	–	1	1	1
dk/na	26	11	18	24	7	16	26	8	18	27	14	18	11	3	9	14	8	11

* Less than one percent

Q.22

Again, referring to the health warning messages that are now on cigarette packages in Canada and without looking at a cigarette package, what do these health warning messages look like?
Note: Slightly different question wording as of December 2002

When asked, top-of-mind, what specific health warning messages they can remember seeing on cigarette packages in Canada (without looking at a cigarette package), the largest proportion of youth recall the message causes lung cancer (23%). Other recalled messages include harmful during pregnancies, harmful to fetus or low birth rate (15%), impotence (12%), harmful to others/children (9%), lung disease (8%), second-hand smoke is harmful/dangerous (8%), heart disease (7%), cancer in general (7%), mouth or gum disease (7%) and premature/preterm birth (5%). Thirty-nine percent mention some other health warning message. A total of one-third say none (25%) or offer no opinion (6%).

Since December 2002, there have been decreases in the numbers of youth who mention death/premature death, harmful to others/children and causes lung cancer, and an increase in the number who say they can remember none of the messages. Comparison with the March-April 2001 survey suggests increases in the numbers who mention causes lung cancer and second-hand smoke is harmful/dangerous, and declines in the numbers who mention harmful to others/children and death/premature death.

Girls are more likely than boys to mention the message harmful during pregnancies. Older youth, particularly those aged 17 to 18 years, youth smokers and potential youth smokers are more likely to mention the message regarding impotence. As well, older youth are more likely to mention causes lung cancer and cancer in general, while youth smokers are also more likely to recall the warning message harmful to others/children.

Those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely than those who have not to recall messages regarding lung cancer, harmful during pregnancies, second-hand smoke is harmful/dangerous, impotence and harmful to others/children.

Recall of Specific Health Warning Messages on Cigarette Packages

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Causes lung cancer	17	20	21	19	22	23	21	21	20	19	18	19	29	22	29	23	20	25
Harmful during pregnancies/harmful to fetus/low birth rate	16	15	18	19	20	23	16	14	20	19	17	24	13	13	17	15	9	18
Impotence	14	29	15	12	22	15	16	32	20	14	30	16	14	26	19	12	25	18
Harmful to others/to children	15	27	15	16	26	16	19	32	22	13	27	15	18	28	20	9	15	10
Lung disease	7	10	9	7	7	8	5	6	6	8	10	8	8	9	6	8	4	9
Second-hand smoke is harmful/dangerous	*	1	1	*	1	–	4	5	6	5	5	5	8	9	10	8	13	11
Heart disease	8	11	7	8	10	8	7	10	6	7	9	6	9	9	9	7	12	6
Cancer – in general	10	7	10	10	6	11	8	8	9	9	5	11	8	4	10	7	5	11
Mouth/gum disease	4	11	4	5	8	4	6	7	6	7	8	10	8	10	9	7	10	8
Premature birth/preterm birth	3	5	5	3	2	4	3	4	3	3	1	4	6	8	6	5	4	5
Warnings/health warnings/stop smoking	1	1	1	1	1	1	2	3	1	3	6	3	2	1	1	4	5	3
Yellow teeth/gums/fingers	1	3	1	3	2	3	3	2	3	3	7	3	4	7	5	3	4	4
Death/premature death	14	18	14	12	16	14	13	16	18	9	12	8	9	11	5	3	2	6
Dangerous/bad for health	3	1	4	2	2	2	2	1	2	3	1	2	2	1	2	3	2	3
Disease – in general	1	*	1	1	2	1	1	1	1	2	–	1	2	1	2	3	–	3
Cancer – other	*	–	*	1	2	1	3	3	3	1	2	2	1	1	1	3	3	2

* Less than one percent

Continued ...

Q.23

Without looking at a cigarette package, when it comes to the health warning messages that are now on cigarette packages, what specific health warning messages can you remember? Are there any others?
Note: Slightly different question wording as of December 2002

Recall of Specific Health Warning Messages on Cigarette Packages

Continued

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Mouth cancer	2	2	3	2	3	1	2	1	2	2	3	3	4	5	4	2	5	2
Respiratory/breathing problems	*	1	–	1	4	1	2	4	1	2	4	2	4	4	4	2	2	3
Brain damage/disease	2	5	2	2	2	4	1	2	1	2	–	2	3	5	3	2	1	3
Kids imitating parents	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	2
Stroke	3	5	3	1	2	1	3	6	1	2	7	1	2	2	1	2	3	1
Addiction	3	4	3	1	2	2	1	4	*	1	2	1	1	3	1	1	–	*
Emphysema	*	–	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	4	1
Throat problems/disease	1	–	1	–	–	–	*	–	–	*	–	*	1	1	1	1	1	2
Statistics/charts	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	*
Graphics of cigarette package	1	2	1	*	1	1	–	–	–	*	1	1	*	–	1	1	1	1
Don't start/how to quit	–	–	–	*	1	*	–	–	–	*	–	–	1	2	1	*	1	–
Must be 18/19 to smoke	*	–	–	1	–	*	*	–	*	–	–	–	*	–	–	*	–	–
Other	2	3	3	1	1	1	2	3	2	2	3	1	1	2	1	5	8	7
None	25	8	23	17	11	13	18	12	14	18	12	14	16	11	13	25	18	18
dk/na	8	3	5	13	3	9	12	5	11	16	10	15	9	3	6	6	3	4

* Less than one percent

Q.23

Without looking at a cigarette package, when it comes to the health warning messages that are now on cigarette packages, what specific health warning messages can you remember? Are there any others?
Note: Slightly different question wording as of December 2002

When asked, top-of-mind, what pictures, images or graphics they can remember seeing on the health warning messages now on cigarette packages in Canada (without looking at a cigarette package), the largest proportion of youth recall lungs or diseased lungs (37%). Other recalled images include bad, rotten or big teeth (20%), pregnant women/with cigarettes (19%), heart or diseased heart (11%), children/kids/babies (11%), mouth or diseased mouth (9%), brain or diseased brain (8%), limp, broken or burning cigarettes (7%), gums or diseased gums (6%), parents/mom/dad/smoking (5%) and lung cancer (5%). Thirty-six percent recall other images or graphics. Fewer than two in ten say none (15%) or offer no opinion (3%).

The results of the current survey are essentially unchanged from those of December 2002. Since March-April 2001, there have been increases in the numbers of youth recalling messages such as lungs or diseased lungs, pregnant women/with cigarettes and bad/rotten/big teeth; there have also been decreases in the number who mention children/kids/babies and limp/broken/burning cigarettes. As well, there has been a decrease of eight points in the number who say they cannot recall any pictures or image ("none").

Boys are slightly more likely than girls to recall limp/broken/burning cigarette. Older youth, particularly those aged 17 to 18 years, are more likely to recall limp/broken/burning cigarettes, bad, rotten or big teeth and children/kids/babies.

Potential youth smokers are more likely to recall bad, rotten or big teeth. Youth smokers are more likely to recall bad, rotten or big teeth, children/kids/babies, brain or diseased brain, and heart or diseased heart.

Those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely than those who have not to recall lungs or diseased lungs, pregnant women/with cigarettes and bad, rotten or big teeth.

Recall of Specific Pictures, Images or Graphics on Cigarette Packages

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Lungs/diseased lungs	27	40	31	32	29	39	28	24	31	30	21	31	36	29	37	37	42	36
Bad/rotten/big teeth	16	30	17	21	28	23	19	28	21	21	22	26	20	24	24	20	25	23
Pregnant women/with cigarettes	9	14	9	13	16	15	17	21	21	22	26	27	18	21	21	19	21	20
Heart/diseased heart	11	20	11	13	19	14	12	25	10	12	21	12	14	14	11	11	16	10
Children/kids/babies	19	31	21	18	26	22	10	21	12	13	15	15	12	16	14	11	17	14
Mouth/diseased mouth	6	6	9	6	8	5	10	15	12	12	14	11	12	12	16	9	11	10
Limp/broken/burning cigarettes	14	19	16	6	13	5	11	15	11	11	18	15	10	12	14	7	12	11
Brain/diseased brain	11	22	13	8	17	8	8	15	8	8	17	7	7	11	7	8	16	9
Gums/diseased gums	5	5	6	5	5	6	6	8	6	6	2	6	6	10	6	6	3	6
Parents/mom/dad smoking	5	7	5	5	8	4	3	2	4	5	8	5	8	11	7	5	10	6
Lung cancer	3	3	4	3	5	1	3	1	3	3	3	5	5	7	5	5	8	5
Pictures of kids watching	–	–	–	–	–	–	5	5	6	1	2	*	3	5	3	4	9	3
Impotence	3	3	4	8	17	9	2	5	3	*	–	*	3	4	4	3	5	5
Lung pictures	–	–	–	–	–	–	3	1	4	3	1	2	2	1	2	3	2	3
Baby/premature baby	*	1	*	–	–	–	6	11	6	5	6	6	4	6	6	2	4	2
Deteriorating/diseased body parts	1	–	1	1	1	1	1	–	2	2	1	2	4	2	4	2	–	3
Dirty/full ashtray	4	5	5	3	5	4	3	4	3	2	7	1	3	8	4	2	4	3
Respirators/people on breathing machines	2	9	1	2	10	2	2	10	2	3	8	2	2	8	2	2	7	3
Throat/throat diseases	1	2	2	2	2	2	2	1	3	1	2	2	2	3	1	2	2	3

* Less than one percent

Continued ...

Q.24

And without looking at a cigarette package, when it comes to the warning messages that are now on cigarette packages, what pictures or images or graphics can you remember? Are there any others?
Note: Slightly different question wording in December 2002

Recall of Specific Pictures, Images or Graphics on Cigarette Packages

Continued

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Graphics of cigarette package	2	–	2	1	–	2	*	–	–	1	1	1	3	5	4	1	–	1
Mouth cancer	1	2	2	1	1	1	2	1	4	2	2	1	2	1	4	1	–	2
Warnings/symbols	2	1	1	1	–	–	2	1	1	1	–	1	2	–	1	1	1	*
Adult/woman/man (gen)	2	2	1	*	–	*	1	1	1	1	4	1	2	–	1	1	–	1
Bar charts/graphs/statistics	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	3	2	1	3	3
Colours/shades of package/writing	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
Other cancer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
People sick/coughing/choking	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	3
Patients in bed/hospital bed	*	1	–	2	5	2	1	6	1	1	1	1	1	1	*	1	4	2
Arteries/clogged arteries/clot	1	1	2	*	–	*	1	1	1	1	1	*	1	–	1	1	1	2
Fetus/embryo	*	–	*	1	1	*	1	1	*	–	–	–	1	–	1	1	1	1
Stroke	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	*	–	–	1	1	*
Cancer/tumour in general	*	–	*	*	–	*	1	*	2	1	3	*	1	–	1	*	2	1
Other	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2	–	*	3	1	2	4	3	5
None/nothing	23	5	16	15	5	15	14	4	10	12	2	2	11	5	10	15	6	10
dk/na	5	2	3	8	1	8	8	1	6	9	7	9	4	1	2	3	–	2

* Less than one percent

Q.24

And without looking at a cigarette package, when it comes to the warning messages that are now on cigarette packages, what pictures or images or graphics can you remember? Are there any others?
Note: Slightly different question wording as of December 2002

B. Impact of Current Messages

Among youth smokers, almost five in ten (47%) say that the health warning messages now on cigarette packages have been very effective in informing them about the health effects of cigarette smoking. Between two in ten and one-quarter say that these messages have been very effective in increasing their desire to quit smoking (25%), getting them to try to quit smoking (22%), getting them to smoke less around others than they used to (19%) and getting them to smoke less (19%).

Combining the numbers who say very and somewhat effective, 86 percent of youth smokers say the messages now on cigarette packages have been effective overall in informing them about health effects, and between about five and six in ten say they have been effective in increasing their desire to quit smoking (61%), and getting them to try to quit smoking (58%), getting them to smoke less around others than they used to (57%) and getting them to smoke less (56%).

With the exception of informing them about the health effects of smoking, which is essentially unchanged, the current survey suggests that there have been decreases from December 2002 in the numbers of youth smokers who say the current health warning messages have been very effective in the areas examined. Compared to March-April 2001, the number who say the labels have been very effective in informing them about the health effects of smoking have increased. These results should be interpreted with caution due to the small sample size of youth smokers.

Impact of Current Messages

Smokers

	Mar-Apr 2001	July 2001	Nov-Dec 2001	July 2002	Dec 2002	July-Aug 2003
Informing you about the health effects of cigarette smoking						
Very effective	39	45	51	48	49	47
Somewhat effective	35	34	33	35	36	39
Not very effective	11	8	8	9	10	7
Not at all effective	14	9	7	8	5	5
dk/na	1	3	1	1	1	1
Increasing your desire to quit smoking						
Very effective	27	21	24	19	33	25
Somewhat effective	29	34	34	35	38	36
Not very effective	19	17	21	16	12	19
Not at all effective	24	25	20	29	16	20
dk/na	1	2	*	1	1	1
Getting you to try to quit smoking						
Very effective	17	16	28	18	29	22
Somewhat effective	33	35	27	26	35	36
Not very effective	18	23	19	21	17	17
Not at all effective	31	25	26	35	18	23
dk/na	1	1	*	1	–	2
Getting you to smoke less around others than you used to						
Very effective	17	22	21	15	27	19
Somewhat effective	27	30	29	31	31	38
Not very effective	19	25	15	18	17	23
Not at all effective	36	23	34	35	24	19
dk/na	1	1	1	1	1	2
Getting you to smoke less						
Very effective	19	17	20	17	24	19
Somewhat effective	28	32	30	32	36	37
Not very effective	25	26	21	16	16	22
Not at all effective	28	26	28	34	24	22
dk/na	1	*	*	–	–	1

* Less than one percent

Q.26

Thinking about the health warning messages that are now on cigarette packages, have these messages been very effective, somewhat effective, not very effective or not at all effective in each of the following ways ...?

Subsample: Smokers

Note: Slightly different question wording as of December 2002

c. Assessment of Current Messages

About seven in ten youth each strongly agree that the health warning messages now on cigarette packages provide them with important information about the health effects of smoking cigarettes (70%) and that these messages are accurate (67%), and almost six in ten strongly agree that these messages make smoking seem less attractive (58%).

Combining the numbers who strongly and somewhat agree, almost all youth agree that the messages provide important information (93%) and that the messages are accurate (93%).

Eight in ten youth agree that the health warning messages make smoking seem less attractive (82%).

The results of the current survey are similar to those found in previous surveys.

Girls are more likely than boys to strongly agree that the health warning messages now on cigarette packages provide important information and that they are accurate. Older youth are also more likely to agree that the messages are accurate.

Non-smoking youth, those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely to strongly agree that these messages make smoking seem less attractive. Those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely than those who have not to strongly agree that that these messages provide important information and that they are accurate. Among non-smoking youth, potential smokers are less likely to agree that these messages make smoking seem less attractive.

Assessment of Current Messages

	MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
The messages provide you with important information about the health effects of smoking cigarettes																		
Strongly agree	71	97	77	70	70	71	69	69	74	70	59	71	71	66	71	70	74	72
Somewhat agree	21	27	17	22	20	24	25	27	22	22	26	23	23	24	24	23	23	24
Somewhat disagree	3	2	3	2	5	3	2	2	1	3	8	3	2	2	2	3	1	3
Strongly disagree	2	3	1	2	5	1	2	1	2	2	5	2	2	6	2	1	1	1
dk/na	3	1	1	4	1	2	2	1	2	3	3	1	2	2	1	2	–	*
The messages are accurate																		
Strongly agree	70	72	74	66	58	73	62	58	65	69	59	72	69	68	66	67	63	68
Somewhat agree	21	18	19	23	27	21	29	32	29	22	23	23	24	22	30	26	31	25
Somewhat disagree	2	5	3	5	11	3	3	5	3	3	11	1	4	5	3	4	2	4
Strongly disagree	2	4	1	2	3	1	2	3	1	2	4	1	1	4	*	1	1	1
dk/na	5	1	3	5	1	2	3	2	2	4	2	3	2	1	1	2	3	1
The messages make smoking seem less attractive																		
Strongly agree	–	–	–	–	–	–	56	50	61	58	45	60	56	45	58	58	52	56
Somewhat agree	–	–	–	–	–	–	23	18	20	23	24	20	24	23	23	24	19	28
Somewhat disagree	–	–	–	–	–	–	10	13	8	9	15	11	9	13	10	9	16	9
Strongly disagree	–	–	–	–	–	–	9	17	8	8	16	7	9	17	9	6	13	6
dk/na	–	–	–	–	–	–	3	1	2	2	*	2	1	1	1	2	–	1

* Less than one percent

Q.25

Thinking generally about the health warning messages that are now on cigarette packages in Canada, do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree with each of the following statements ...?

Note: Slightly different question wording as of December 2002

D. Avoidance of Messages

When asked about specific behaviours in the last month intended to avoid looking at or thinking about the health warning labels, 20 percent of youth smokers say that they have made efforts to avoid looking at or thinking about health warning labels by keeping the pack out of sight, 13 percent say they have done this by transferring cigarettes to another container, 12 percent say they have done this by avoiding buying packs with particular health warning messages, and 12 percent say they have done this by placing a case or cover over their package.

Have Made Effort to Avoid Looking at or Thinking about Health Warning Labels

Smokers July-August 2003

By keeping pack out of sight	20
By transferring cigarettes to another container	13
By placing a cover or case over package	12
By avoiding buying packs with particular health warning messages	12

Q.27

In the last month, have you made any effort to avoid looking at or thinking about the health warning labels by doing any of the following ...?
Subsample: Smokers

A. Recall and Reads per Day of Slide

When asked, top-of-mind, if they can recall or describe anything they saw or read on the back of the slide portion of a cigarette package (without looking at a cigarette package), eight in ten Canadian youth either offer no opinion (38%) or say they have not seen the slide portion (43%). Four percent each mention tips to stop smoking and health warnings in general. Eleven percent mention other items.

Since December 2002, there has been an increase in the number of youth who have not seen the slide portion of a cigarette package, and a decrease in the number who offer no response.

Youth smokers are more likely than others to recall tips to stop smoking and a 1-800 number/ quit smoking line. Older youth, youth smokers and potential youth smokers are less likely to say they have not seen the slide portion.

Awareness of Message on Back of Slide

	DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS
Tips to stop smoking	7	32	4	4	22	3
Health warnings in general	5	11	6	4	8	4
1-800 number/quit smoking line	2	6	2	3	12	2
Tar, nicotine, carbon monoxide levels, cigarette ingredients	3	2	5	2	8	3
Lung cancer/disease	2	4	2	2	1	1
A calendar	2	4	5	1	3	2
Deaths/statistics/small town analogy	3	5	4	1	4	1
Cancer/diseases in general	1	1	1	1	2	*
Text with yellow highlighting	1	1	1	1	3	1
Addiction warnings	*	1	–	*	–	1
Calendar is gone	1	2	1	*	–	*
Information in general	1	2	1	*	1	1
Mouth diseases (gums/teeth/etc.)	*	–	1	*	–	–
Website address	*	2	–	*	–	1
Pictures	*	–	*	*	–	–
Heart disease/problems	*	–	*	–	–	–
Impotence	1	–	1	–	–	–
Stroke	*	–	*	–	–	–
Other	1	–	1	–	–	–
Not seen sliding part of cigarette pack	35	18	33	43	18	42
dk/na	43	25	40	38	30	37

* Less than one percent

Q.28

Without looking at a cigarette package, can you recall or describe anything you saw or read on the back of the sliding part of a cigarette package? Anything else?

Two percent of youth smokers report that they look at or read the information on the slide several times a day, and eight percent do this about once a day. One-half (a total of 52%) look at or read the information on the slide less frequently, including 33 percent who say they do this less than once a week. About four in ten (37%) say they never look at or read the information on the slide.

Look at or Read Information on Back of Cigarette Pack Slide

Smokers July-August 2003

Several times a day	2
About once a day	8
Once every two or three days	4
About once a week	15
Less than once a week	33
Never	37
dk/na	–

Q.29
Overall, how often to you find yourself looking at or reading the information on the back of the sliding part of a cigarette package? Would it be ...?
Subsample: Smokers

B. Assessment of Information on Slide

About one-half (49%) of youth smokers strongly agree that the information they have seen on the back of the slide is accurate, and one-third (33%) strongly agree that the information is useful to them. Combining the strongly and somewhat agree numbers, 74 percent of youth smokers agree the information is accurate, and 63 percent say it is useful to them.

The results of the current survey indicate a five-point drop since December 2002 in the number of youth smokers who strongly agree that the information is useful to them. However, these results should be interpreted with caution due to the small sample size of youth smokers.

Messages on Back of Slide
Smokers

	Dec 2002	July-Aug 2003
The information is accurate		
Strongly agree	52	49
Somewhat agree	22	25
Somewhat disagree	4	3
Strongly disagree	4	–
dk/na	19	22
The information is useful to you		
Strongly agree	38	33
Somewhat agree	26	30
Somewhat disagree	9	10
Strongly disagree	12	9
dk/na	15	17

Q.30
Thinking about the information you have seen or read on the back of the sliding part of a cigarette package, do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree with each of the following statements ...?
Subsample: Smokers

c. The Insert

Two percent of youth smokers report that they look at or read the information on the insert several times a day, and four percent do this about once a day. About one-third (a total of 36%) look at or read the information on the insert less frequently, including 21 percent who say they do this less than once a week. About six in ten (57%) say they never look at or read the information on the insert.

Forty-eight percent of youth smokers throw out the insert when they open the pack, and another 25 percent throw out the insert when they are finished with the pack. Only two percent keep the insert, and six percent say they do something else with it. Sixteen percent say they do not have inserts in their packs of cigarettes.

Look at or Read Information on Cigarette Pack Insert

Smokers July-August 2003

Several times a day	2
About once a day	4
Once every two or three days	4
About once a week	11
Less than once a week	21
Never	57
dk/na	1

Q.31
How often do you look at or read the information that is on the insert or the piece of paper that is included in some cigarette packs? Would it be ...?
Subsample: Smokers

What Done with Cigarette Pack Insert

Smokers July-August 2003

Throw out when pack opened	48
Throw out with pack when done	25
Keep	2
Something else	6
Don't have packs with insert	16
dk/na	3

Q.32
What do you usually do with the insert, that is, the piece of paper with information on it, that is included in some cigarette packs? Do you ...?
Subsample: Smokers

A. Awareness of Toxic Substances

When youth are asked, top-of-mind, what, if any, chemicals or toxic substances they can name that are in cigarettes or cigarette smoke, the largest proportions mention nicotine (42%) and tar (41%). Fourteen percent mention tobacco, seven percent mention carbon monoxide, and six percent mention poison/rat poison/strychnine/cyanide. Thirty-two percent mention other toxic substances. Twenty percent offer no opinion.

Since December 2000, there have been slight decreases in the numbers of youth mentioning tar and nicotine. The current survey results suggest that there may be a trend over the same period toward somewhat more frequent mentions of specific toxic chemical substances such as hydrogen cyanide, formaldehyde and ammonia.

Older youth and youth smokers are more likely to mention tar and carbon monoxide; older youth are also more likely to mention nicotine. Youth aged 12 to 14 years are more likely to mention tobacco. Potential youth smokers are more likely to mention tar.

Those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely to mention nicotine and tar.

Awareness of Toxic Substances in Cigarettes

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Nicotine	48	60	50	47	55	47	44	51	46	43	54	49	39	55	41	42	52	40	42	42	46
Tar	48	76	47	42	60	48	42	65	49	46	62	49	40	55	46	42	54	47	41	50	49
Tobacco	9	3	10	13	4	12	16	6	15	16	3	15	16	3	13	13	9	10	14	5	14
Carbon monoxide	10	25	11	12	34	12	12	36	10	12	31	8	10	28	9	9	18	7	7	26	8
Poison/rat poison/strychnine/cyanide	4	2	4	5	7	5	4	6	3	5	6	6	8	5	8	8	5	9	6	6	8
Arsenic	3	1	2	4	8	2	3	5	3	4	5	4	3	5	3	4	1	4	3	–	3
Formaldehyde	1	2	1	1	4	2	3	7	3	4	9	3	4	8	4	3	5	3	3	3	5
Benzene	1	1	*	1	1	2	1	4	1	4	7	2	3	9	3	3	7	3	3	5	4
Hydrogen cyanide	*	–	*	2	5	1	2	5	2	5	14	2	4	13	4	3	6	3	3	10	4
Ammonia	1	*	2	2	3	1	3	4	4	3	2	5	5	6	4	4	4	5	2	5	2
Carbon dioxide	4	11	4	4	9	5	4	8	4	4	9	2	3	4	3	4	8	3	2	6	3
Type of fuel/gasoline/kerosene/ jet fuel/rocket fuel	2	–	2	2	1	2	3	3	3	4	2	4	2	2	1	4	1	4	2	1	1
Acid	1	1	1	*	–	*	1	1	1	1	2	1	*	–	*	2	3	1	1	–	*
Nail polish remover	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
Household cleaners	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	–	1	1	–	*	1	1	–
Lead	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	–	1	1	*	1	1	1	1	1	–	1
Pesticides	2	3	1	1	1	1	1	1	*	*	1	–	1	1	1	1	–	1	1	–	2
Paint thinner/remover	1	*	1	1	1	*	1	2	1	1	–	1	*	–	*	1	–	2	1	–	*
Benzo[a]pyrene	*	1	1	*	1	–	*	*	–	*	*	*	1	2	1	*	1	1	1	2	1
Carcinogens	*	–	–	*	1	*	*	1	–	*	–	1	*	–	*	*	–	*	1	1	*
Battery acid/toxic juice	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1

* Less than one percent

Continued .....

Q.33

Without looking at anything, what, if any, chemicals or toxic substances can you name that are in cigarettes or cigarette smoke? Are there any others?

Awareness of Toxic Substances in Cigarettes

Continued

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Carbon	*	–	*	1	2	1	1	3	1	1	1	*	*	–	*	*	1	*	*	–	*
4-Aminobiphenyl	*	–	1	*	1	–	*	–	–	*	1	1	*	–	*	*	–	*	*	2	–
Fibreglass	*	1	1	*	1	*	1	2	*	*	1	*	*	–	–	1	1	1	*	2	*
Chemicals/gases/toxins – in general	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	3	1	–	1	3	2	2	*	1	1
Nitrogen oxides	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	1
Nitrosamines	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	1	–
Oil	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	–	–	*	–	*
Dioxins	–	–	–	*	–	*	*	–	–	*	*	–	*	–	–	*	1	–	*	1	–
Sulphur/sulphate	*	–	1	*	–	–	*	–	*	*	–	–	*	–	*	*	–	–	*	–	–
Other	1	1	1	4	5	4	2	2	2	2	–	3	4	5	4	3	3	3	5	2	4
None/nothing	4	2	3	7	3	8	3	2	4	3	3	3	3	7	2	2	1	2	5	6	3
dk/na	18	8	15	15	5	14	18	6	15	14	9	12	21	15	19	19	13	21	20	15	12

* Less than one percent

Q.33

Without looking at anything, what, if any, chemicals or toxic substances can you name that are in cigarettes or cigarette smoke? Are there any others?

When asked what chemicals or substances in cigarettes, in tobacco or in smoking, if any, cause or can cause disease or harm to health, the largest proportions of youth mention nicotine (24%) and tar (24%). Smaller proportions mention carbon monoxide (5%) and tobacco (4%). Ten percent say that all the chemicals cause harm, and 18 percent mention other specific substances. Forty-three percent offer no opinion.

The current survey results show no significant change from December 2002. Since the question was first asked in July 2002, there has been a slight increase in the number of youth who mention nicotine and a slight decrease in the number who offer no response.

Boys are more likely than girls to mention tar. Older youth, those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen the health warning messages on cigarette packages themselves, are more likely than others to mention tar and nicotine, and to say that all the chemicals cause harm. Youth smokers are more likely to mention tar and that all chemicals cause harm. Potential youth smokers are more likely than others to mention nicotine and tar.

Chemicals or Substances in Cigarettes That Can Cause Disease or Harm to Health

	JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Nicotine	19	24	18	24	38	23	24	19	27
Tar	21	32	23	22	29	25	24	30	29
Carbon monoxide	6	14	8	7	10	6	5	17	6
Tobacco	5	1	6	5	3	4	4	1	3
Poison/rat poison/strychnine/cyanide	3	3	2	2	–	3	3	2	4
Hydrogen cyanide	2	5	2	2	2	2	2	9	3
Arsenic	1	2	*	2	1	4	2	–	1
Ammonia	2	2	1	2	2	1	2	4	2
Formaldehyde	2	6	2	1	2	2	2	2	2
The smoke itself	2	1	2	1	–	1	2	2	1
Carbon dioxide	1	2	1	1	2	1	1	2	*
Benzene	1	3	1	1	2	1	1	4	1
Lead	1	1	1	*	–	*	1	–	1
Carcinogens	–	–	–	*	–	*	*	–	*
Chemicals/gases/toxins – in general	*	–	*	1	1	1	*	–	–
Nail polish remover	*	–	–	*	–	–	*	–	*
Acid	*	–	*	*	–	–	*	–	–
Battery acid/toxic juice	–	–	–	–	–	–	*	1	*
Cadmium	–	–	–	–	–	–	*	–	–
Dioxins	–	–	–	–	–	–	*	–	–
Nitrogen oxides	–	–	–	–	–	–	*	1	–
Benzo[a]pyrene	*	*	1	*	–	1	*	1	–
Pesticides	*	1	1	*	–	1	*	–	*

* Less than one percent

Continued ...

Q.37
What chemicals or substance in cigarettes, in tobacco or in smoking, if any, causes or can cause disease or harm to health? Are there any others?

About six in ten youth (63%) think that chemicals are added to tobacco when cigarettes are being manufactured. Fewer than two in ten (16%) say that chemicals are not added, and two in ten (21%) offer no response.

The results of the current survey suggest a slight decline from December 2002 in the number of youth who think that chemicals are added to tobacco.

Older youth, youth smokers, potential smokers, those who have seen, read or heard about the health warning messages now on cigarette packages, and those who have seen the health warning messages on cigarette packages themselves, are more likely than others to say that chemicals are added to tobacco.

Chemicals or Substances in Cigarettes That Can Cause Disease or Harm to Health
Continued

	JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Type of fuel/gasoline/kerosene/jet fuel/rocket fuel	*	–	*	1	–	*	*	–	*
Household cleaners	*	–	*	*	–	–	*	–	*
4-Aminobiphenyl	*	–	–	*	2	–	*	2	–
Fibreglass	–	–	–	*	1	–	*	1	–
Paint thinner/remover	*	–	–	*	–	*	*	–	–
Sulphur/sulphate	*	–	*	*	–	–	*	–	–
Carbon	*	–	–	*	1	–	–	–	–
Ash	*	–	–	*	–	*	–	–	–
Nitrosamines	*	–	–	*	–	*	–	–	–
All the chemicals cause harm	11	16	12	9	13	10	10	19	10
Other	1	2	*	1	1	1	2	1	3
None/nothing	3	5	4	3	5	2	5	4	4
dk/na	47	35	42	43	27	46	43	38	36

* Less than one percent

Q.37
What chemicals or substance in cigarettes, in tobacco or in smoking, if any, causes or can cause disease or harm to health? Are there any others?

Chemicals Added to Cigarettes During Manufacture

	JULY 2002			DEC 2002			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Yes, chemicals are added	65	72	72	68	75	71	63	68	69
No, chemicals are not added	15	16	14	12	10	11	16	19	13
dk/na	20	11	14	21	15	18	21	13	18

Q.38
As far as you know, are any chemicals added to the tobacco when cigarettes are manufactured?

B. Reads per Day and Impact of Information about Toxic Substances

One percent of youth smokers report that they look at or read the information about chemicals and substances on the side of a cigarette package several times a day, and four percent do this about once a day. One-half (a total of 50%) look at or read the information on the side of the package less frequently, including 30 percent who say they do this less than once a week. More than four in ten (44%) say they never look at or read the information on the side of a cigarette package.

When asked if they can name any chemicals or toxic substances that are currently listed on a cigarette package (without looking at a cigarette package), the largest proportions of youth mention nicotine (20%) and tar (15%). Five percent mention carbon monoxide. Ten percent mention some other toxic substance. Thirteen percent say there are no chemicals or toxic substances currently listed on cigarette packages, and 55 percent offer no opinion.

The current survey results suggest that there has been a slight decrease since December 2002 in the number of youth who say that tar is listed on cigarette packages, and a slight increase in the number who say that no chemicals or toxic substances are listed. Since December 2000, there has been a decrease of nine points in the number of youth who say there are no toxic substances listed on cigarette packages, and an increase of 12 points in the number who offer no response to the question.

Boys are more likely than girls to mention tar. Older youth, particularly those aged 17 to 18 years, and youth smokers are more likely to mention nicotine, tar and carbon monoxide; youth smokers are also more likely to mention hydrogen cyanide. Potential youth smokers, those who have seen, read or heard about the health warning messages on now cigarette packages, and those who have seen these messages on cigarette packages themselves, are more likely to mention nicotine and tar.

One-half of youth smokers say that the information about chemicals and toxic substances now on the side of cigarette packages has contributed to encouraging them to try to quit smoking (49%). About four in ten each say that this information has contributed to increasing their desire to quit smoking (41%) and getting them to smoke less (41%). Fewer than two in ten (15%) say the information has contributed to getting them to switch to a different brand or product.

Since December 2002, there have been slight decreases, though not always significant, on all four dimensions in the numbers who say that the information on the side of cigarette packages has had an impact on their smoking behaviour. These results should be interpreted with caution due to the small sample size of youth smokers.

Look at or Read Information about Chemicals and Substances on Side of Cigarette Pack

Smokers July-August 2003

Several times a day	1
About once a day	4
Once every two or three days	5
About once a week	15
Less than once a week	30
Never	44
dk/na	1

Q.35
Overall, how often do you find yourself looking at, or reading, the information about chemicals and substances on the side of cigarette packages? Would it be ...?
Subsample: Smokers

List and Information on Side of Cigarette Pack

Smokers

	Dec 2002	July-Aug 2003
Encouraged you to try to quit smoking	53	49
Increased your desire to quit smoking	53	41
Got you to smoke less	46	41
Got you to switch to a different brand/product	23	15

Q.36
Thinking about the list and the information about chemicals and toxic substances that is now on the side of cigarette packages in Canada, has this information contributed to any of the following? Has it ...?
Subsample: Smokers

Toxic Substances Listed on Cigarette Packages

	DEC 2000			MAR-APR 2001			JULY 2001			NOV-DEC 2001			JULY 2002			DEC 2002**			JULY-AUG 2003		
	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS	GP	S	PS
Nicotine	23	40	24	23	38	27	23	37	25	22	39	21	18	37	19	20	31	20	20	28	26
Tar	21	47	20	21	45	25	21	46	24	22	43	20	17	39	19	19	47	18	15	32	20
Carbon monoxide	8	28	8	7	28	8	6	26	4	6	22	4	6	17	6	6	17	4	5	22	6
Tobacco	3	–	3	4	2	4	4	2	5	4	2	4	3	–	2	4	4	3	3	2	2
Hydrogen cyanide	*	–	*	1	2	–	*	2	*	2	8	*	2	6	2	2	5	1	2	12	3
Benzene	*	1	*	*	–	*	1	2	*	2	6	1	2	8	2	2	4	2	1	4	2
Formaldehyde	*	1	–	*	–	1	1	4	*	1	5	1	2	6	2	1	3	1	1	5	2
Carbon dioxide	2	7	2	2	5	2	2	4	2	1	4	1	1	2	2	1	2	–	1	3	1
Poison/rat poison/strychnine/ arsenic/cyanide (unspec.)**	*	–	1	1	–	*	*	1	*	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1
Lead	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*	*	–	1	*	–	–	*	–	*
Type of fuel/gasoline/kerosene/jet fuel	*	–	–	*	–	*	1	–	1	*	–	1	1	–	*	*	1	–	*	–	–
Chemicals/gases/toxins – in general	1	–	1	1	2	1	2	2	4	1	2	1	*	1	*	1	1	1	–	–	–
Other	*	1	1	*	–	–	*	2	–	*	–	*	3	6	2	2	2	2	1	1	2
None/no chemicals or toxic substances	22	17	22	30	19	28	14	13	14	15	12	14	14	12	14	9	9	10	13	12	15
dk/na	43	26	40	34	17	32	49	27	42	49	30	52	54	33	53	57	30	60	55	38	47

* Less than one percent

Q.34

Without looking at a cigarette package, can you name any chemicals or toxic substances that are currently listed on a cigarette package in Canada? Can you name any others?

*** Prior to Dec. 2002: "Poison/rat poison/strychnine/arsenic"*

The results of the survey are based on questions asked to 1,002 youth between 12 and 18 years of age, living within the ten provinces of Canada. The survey was conducted by telephone from July 22 to August 8, 2003.

SAMPLE SELECTION

The sampling method was designed to complete approximately 1,000 interviews with youths between 12 and 18 years of age in the ten provinces, proportionate to the incidence of youths of these ages in each province relative to the incidence of youth in the population of Canada. Using population data, the relative proportions of youths of each of these ages in the populations of each province were derived and used as the basis of the sampling frame.

The actual sample is distributed as follows.

	Weighted N	Unweighted N	Margin of Error
Atlantic Region	78	80	11.0
Quebec	243	241	6.3
Ontario	383	380	5.0
Manitoba/ Saskatchewan	65	70	11.7
Alberta	103	101	9.8
British Columbia	131	130	8.6
Total	1,002	1,002	3.1

Environics uses a RDD (random digit dialling) sample selection technique. Telephone numbers are selected from the most recently published telephone directories, thus ensuring that only valid telephone exchanges are used. These numbers act as "seeds" or elements from which the sample is randomly generated. The numbers in the sample elements are selected in such a way that they are representative of the geographic area(s) under study. This sample selection technique ensures both unlisted numbers and numbers listed after the directory publication are included in the sample.

A total of 41,633 telephone numbers were drawn. From within each household contacted, respondents between 12 and 18 years of age were screened for random selection using the "most recent birthday" method. The use of this technique produces results that are as valid and effective as enumerating all eligible persons within a household and selecting one randomly.

Additional screening was performed to exclude households in which the respondent or another household member was employed in advertising, market research, the media or a tobacco company.

In the data analysis, the results of the survey were weighted to reflect the actual proportion of over- and under-sampled segments in the population; in this case, weighting was by age, gender and region.

TELEPHONE INTERVIEWING

Interviewing was conducted at Environics' central facilities in Toronto and Montreal. Field supervisors were present at all times to ensure accurate interviewing and recording of responses. Ten percent of each interviewer's work was unobtrusively monitored for quality control in accordance with the standards set out by the Canadian Association of Marketing Research Organizations.

A minimum of five calls were made to a household before classifying it as a "no answer."

COMPLETION RESULTS

A total of 1,002 interviews were completed. The margin of error for a sample of 1,002 is ±3.1 percentage points, 19 times in 20. The margins are wider for regional and demographic subsamples.

The following table presents the detailed completion results for this survey of 1,002 interviews.

Dialled Sample	41,633
Household not eligible	16,135
Non-residential/not in service	9,011
Language barrier	800
Subtotal	25,946
New Base (41,633-25,946)	15,687
No answer/line busy/ respondent not available	8,665
Refusals	5,960
Mid-interview refusals	60
Subtotal	14,685
Net Completions (15,687-14,685)	1,002

Questionnaires

ENVIRONICS
RESEARCH GROUP

Survey of Youth - Wave 7
PN5388
Questionnaire - Draft 1

INTRODUCTION FOR YOUTH SURVEY

Hello, my name is _____ of Environics Research Group Ltd. We are conducting a study for the Government of Canada on issues important to Canadians. Please be assured that we are not selling or soliciting anything. Your answers will be kept strictly confidential and your participation is important if the results of the survey are to be accurate.

We choose telephone numbers at random, then select one person from a household to be interviewed. In this survey we are speaking to people between 12 and 18 years old.

A. May I please speak to the person in your household who is between 12 and 18 years old who has had the most recent birthday.

#01 Yes
#02 Not Available..... **SCHEDULE CALL-BACK**
#03 Refused..... **DISCONTINUE & THANK**

B. Do you or does anyone in your household work for an advertising or market research firm, the media, or a tobacco company?

1 - Yes **THANK AND TERMINATE**
2 - No

C. (**READ IF NECESSARY**) Are you male or female?

1 - Male
2 - Female

D. Language of survey

1 - English
2 - French

E. How old are you?

1 - 12	**GO TO Q.1**
2 - 13	
3 - 14	
4 - 15	
5 - 16	
6 - 17	
7 - 18	
8 - DK/NA	**ASK Q.F**

F. To what age group do you belong?

1 - 12 to 14 years old
2 - 15 to 18 years old
3 - DK/NA

Parental consent requested of some youth categories.

MAIN QUESTIONNAIRE

1. At the present time, do you smoke cigarettes (manufactured or roll your own) every day, occasionally or not at all?

1 - Every day	**SMOKER - GO TO Q.5**
2 - Occasionally (less than every day)	**SMOKER - GO TO Q.5**
3 - Not at all	**NON- SMOKER - GO TO Q.2**
4 - DK/NA	**NON- SMOKER - GO TO Q.2**

ASK ALL NON-SMOKERS

2. Have you ever tried cigarette smoking, even just a few puffs?

1 - Yes	**SKIP TO Q.4**
2 - No	**GO TO Q.3**
3 - DK/NA	**GO TO Q.3**

IF RESPONDENT HAS NOT EVER TRIED SMOKING IN Q.2 OR DK/NA, ASK:

3. Have you ever seriously thought about trying smoking?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

ASK ALL NON-SMOKERS

4. Do you think you might try smoking within the next month?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

ASK ALL

5. Have you smoked at least 100 cigarettes in your life?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

NON- SMOKERS GO TO Q.12

IF SMOKE EVERY DAY, ASK:

6. On average, how many cigarettes do you smoke per day?
PROBE FOR A PRECISE NUMBER. IF RESPONDENT SAYS ONE PACK A DAY PROBE FOR NUMBER OF CIGARETTES IN A PACK

|__|__| cigarettes per day (response must be numerical - do not accept range)

2 - DK/NA

IF SMOKE OCCASIONALLY, ASK:

7. On the days that you smoke, about how many cigarettes do you smoke?

|__|__| cigarettes per day

2 - DK/NA

8. a) What brand of cigarettes do you usually smoke? **DO NOT READ…CODE ONE BRAND ONLY…INT. NOTE: PROBE FOR WHETHER RESPONDENT SMOKES REGULAR, LIGHT, EXTRA LIGHT ETC. AND KING SIZE OR REGULAR SIZE WITHIN THEIR BRAND.** b) Do you smoke any other brands? **CODE ALL THAT APPLY**

8a)
01 - Craven "A" King Size
02 - Craven Menthol King Size
03 - DuMaurier King Size
04 - DuMaurier Regular Size
05 - DuMaurier Light King Size
06 - DuMaurier Light Regular Size
07 - DuMaurier Extra Light King Size
08 - DuMaurier Extra Light Regular Size
09 - DuMaurier Ultra Light King Size
10 - DuMaurier Ultra Light Regular Size
11 - DuMaurier Special King Size
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" Regular Size
14 - Export "A" Medium Regular Size
15 - Export "A" Light Regular Size
16 - Matinee Extra Mild King Size
17 - Matinee Extra Mild Regular Size
18 - Matinee Slims King Size
19 - Players Light Regular Size
20 - Players Light King Size
21 - Players Regular Size
22 - Players Extra Light King Size
23 - Players Extra Light Regular Size
24 - Rothmans King Size
25 - Rothmans Special Mild King Size
26 - No regular brand
27 - Other (SPECIFY)_____
28 - DK/NA

8b)
01 - Craven "A" King Size
02 - Craven Menthol King Size
03 - DuMaurier King Size
04 - DuMaurier Regular Size
05 - DuMaurier Light King Size
06 - DuMaurier Light Regular Size
07 - DuMaurier Extra Light King Size
08 - DuMaurier Extra Light Regular Size
09 - DuMaurier Ultra Light King Size
10 - DuMaurier Ultra Light Regular Size
11 - DuMaurier Special King Size
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" Regular Size
14 - Export "A" Medium Regular Size
15 - Export "A" Light Regular Size
16 - Matinee Extra Mild King Size
17 - Matinee Extra Mild Regular Size
18 - Matinee Slims King Size
19 - Players Light Regular Size
20 - Players Light King Size
21 - Players Regular Size
22 - Players Extra Light King Size
23 - Players Extra Light Regular Size
24 - Rothmans King Size
25 - Rothmans Special Mild King Size
26 - No other brands
27 - Other (SPECIFY)_____
28 - DK/NA

9. Have you ever tried to quit smoking?

1 - Yes
2 - No **GO TO Q.11**
3 - DK/NA **GO TO Q.11**

10. In the past year, how many times have you stopped smoking for at least 24 hours because you were trying to quit smoking?
READ

1 - Once
2 - Twice
3 - Three times
4 - More than three times
5 - Not in the past year
6 - DK/NA

11. a) Are you now seriously thinking of quitting smoking?

1 - Yes
2 - No **GO TO Q.12**
3 - DK/NA **GO TO Q.12**

IF YES TO Q.11(a), ASK :

b) When do you think you will try to quit?
READ

1 - Within the next 30 days,
2 - Within the next 6 months, or
3 - Not within the next 6 months
4 - DK/NA

IF YES IN Q.11(a) ASK :

c) If you were to quit smoking at some point in the future what ways or methods do you think you would use? [**PROBE**: Are there any others?]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPLY

01 - Nicotine gum
02 - Nicotine patch
03 - Zyban
04 - Clinic or group program
05 - Acupuncture
06 - Self-help program/support group
07 - Hypnosis
08 - More exercise/get physically fit
09 - Will power/cold turkey/just stop
10 - Cut back gradually
11 - Avoid other smokers/smoking situations
12 - Chew gum/candy/food
13 - Other (SPECIFY)

_____

_____

14 - DK/NA

HEALTH EFFECTS

ASK ALL

12. In general, do you think that cigarette smoking is a major health problem, a minor health problem or not a health problem in Canada?

1 - Major
2 - Minor
3 - Not a problem
4 - DK/NA

13. What specific human health effects or diseases, if any, can you think of that can be caused by smoking cigarettes? Are there any others? **DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. [PROBE UNTIL FINISHED.]**

01 - Addiction
02 - Air pollution/environmental damage
03 - Allergies
04 - Asthma
05 - Bad breath
06 - Blood circulation problems/Blood clots
07 - Bronchitis/Chronic bronchitis
08 - Cancer - Breast
09 - Cancer - Lung
10 - Cancer - Oral (tongue, lips, mouth, throat)
11 - Cancer in general **[DO NOT PROBE.]**
12 - Coughing
13 - Death/Premature death
14 - Dizziness/Nausea
15 - Effect on the fetus/unborn child (general)
16 - Emphysema
17 - Gangrene
18 - Gum disease/tooth loss/mouth disease
19 - Headaches
20 - Heart attack/disease/angina
21 - High Blood Pressure
22 - Impotence/sexual dysfunction
23 - Lung disease/lungs (unspecified)
24 - Multiple sclerosis
25 - Poor physical condition/loss of energy
26 - Premature birth/Preterm birth
27 - Respiratory problems/difficulty breathing/shortness of breath
28 - Smaller babies/Reduced growth of babies during pregnancy
29 - Second-hand smoke
30 - Stroke
31 - Wrinkles/premature aging
32 - Yellow teeth/fingers/effect on appearance
33 - None
34 - Other (SPECIFY) _____
35 - DK/NA

14. Thinking generally about information which talks about the health effects of smoking cigarettes, where have you seen or heard any of this kind of information recently? Anywhere else?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. [**PROBE:** Anywhere else?]

01 - Television
02 - Newspapers
03 - Magazines
04 - Radio
05 - Billboards
06 - News
07 - Cigarette packages
08 - Other tobacco product packages
09 - Doctor/Doctor's office
10 - School/University
11 - Workplace
12 - Word of mouth/family/friends
13 - Internet/website
14 – Other (**SPECIFY**) _____
15 - Nowhere
16 - DK/NA

15. I am going to read you a list of human health effects and diseases that may or may not be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following.
READ AND ROTATE

a) Lung cancer

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) Emphysema
c) Blood clots
d) Heart disease
e) Stroke
f) Arthritis
g) Impotence in men
h) Gangrene
i) Stomach ulcers
j) Miscarriages
k) Asthma
l) Mouth cancer
m) Bladder cancer
n) Throat cancer
o) Hepatitis
p) Wrinkles and premature aging
q) Infertility
r) Acne

s) Gum or mouth diseases
t) Smaller babies or reduced growth of babies during pregnancy
u) Premature birth or preterm birth
v) Multiple sclerosis
w) Alzheimer's Disease
x) Chronic bronchitis
y) Premature death

16. Here is a list of health effects and diseases affecting non-smokers that may or may not be caused by breathing in second-hand smoke from cigarettes that other people are smoking. Based on what you know or believe please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that second-hand smoke can cause each of the following.
READ AND ROTATE

a) Asthma attacks in children

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) Ear infections in children
c) Heart disease in non-smoking adults
d) Arthritis in non-smoking adults
e) Lung cancer in non-smokers
f) SIDS (sudden infant death syndrome) or Crib Death
g) Strokes in non-smoking adults
h) Multiple sclerosis in non-smoking adults
i) Alzheimer's disease in non-smoking adults
j) Chest infections in children
k) Bronchitis in children

HEALTH WARNING MESSAGES

17. Have you ever seen health warning messages on cigarette packages?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

18. Have you seen, read or heard anything about the health warning messages that are NOW on cigarette packages in Canada, that is, the new messages that began appearing on cigarette packages at the beginning of 2001?

1 - Yes
2 - Maybe
3 - No
4 - DK/NA

19. Have you seen any of these health warning messages on any cigarette packages themselves ?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

20. **IF SMOKER ASK:** Have you seen any of these health warning messages on [main brand – Q8a]?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

21. a) Overall, about how often do you find yourself looking at, or reading any health warning messages on cigarette packages? (Note to interviewer: This refers to any health warning messages on cigarette packages, including old or new messages.) Would it be… **READ**

1 - Several times a day **ASK (b)**
2 - About once a day
3 - Once every two or three days
4 - About once a week
5 - Less than once a week
6 - Never
7 - DK/NA

IF CODE 1 IN Q.21(a), ASK:
b) About how many times a day would you look at a message?

1 - _____TIMES PER DAY
2 - DK/NA

22. Again referring to the health warning messages that are NOW on cigarette packages in Canada and without looking at a cigarette package, what do these health warning messages look like? **DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. FOR MENTIONS OF SPECIFIC PICTURES, CODE IN "OTHER".**

01 - Pictures (general)
02 – More information/specific information about health effects of smoking
03 - Information about how to quit
04 - Covers more of the package/50% of the package
05 - Information on back of the slide portion
06 - More chemicals/ingredients listed
07 - Tougher, stronger messages
08 - Colour/coloured
09 - Other (**SPECIFY**)

_____
_____
_____
10 - DK/NA

23. Without looking at a cigarette package, when it comes to the health warning messages that are NOW on cigarette packages, what specific health warning messages can you remember?

[**PROBE**: Are there any others?]

_____

_____

_____

2 - None
3 - DK/NA

24. And without looking at a cigarette package, when it comes to the warning messages that are NOW on cigarette packages, what pictures or images or graphics can you remember? [**PROBE**: Are there any others?]

_____

_____

_____

2 - None
3 - DK/NA

ASK ALL

25. Thinking generally about the health warning messages that are NOW on cigarette packages in Canada, do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree with each of the following statements?
READ AND ROTATE

a) The messages are accurate.

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) The messages provide you with important information about the health effects of smoking cigarettes.

c) The messages make smoking seem less attractive.

ASK SMOKERS ONLY

26. Thinking about the health warning messages that are NOW on cigarette packages, have these messages been very effective, somewhat effective, not very effective or not at all effective in each of the following ways?
READ AND ROTATE

a) Getting you to smoke less

1 - Very effective

2 - Somewhat effective
3 - Not very effective
4 - Not at all effective
5 - DK/NA

b) Getting you to smoke less around others than you used to
c) Increasing your desire to quit smoking
d) Getting you to try to quit smoking
e) Informing you about the health effects of cigarette smoking

27. * In the last month, have you made any effort to avoid looking at or thinking about the health warning labels by doing any of the following?
READ AND ROTATE

a) By placing a cover or a case over your package?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

b) By transferring cigarettes to another container?
c) By avoiding buying packs with particular health warning messages on them?
d) By keeping the pack out of sight?

SLIDE

ASK ALL

28. Without looking at a cigarette package, can you recall or describe anything you saw or read on the back of the sliding part of a cigarette package? Anything else?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY.

01 - Tips to stop smoking
02 - Health warnings in general
03 - 1-800 number/quit smoking line/Health Canada
04 - Deaths/statistics/small town analogy
05 - A calendar
06 - Text with yellow highlighting
07 - Tar, nicotine, carbon monoxide levels, cigarette ingredients
08 - Information in general
09 - Website address
10 - Lung cancer/disease
11 - Calendar is gone
12 - Cancer/diseases in general
13 - Not seen sliding part of a cigarette pack
14 - Other (**SPECIFY**) _____
15 - DK/NA

ASK ALL SMOKERS

29. * Overall, how often to you find yourself looking at or reading the information on the back of the sliding part of a cigarette package? Would it be… **READ**

01 - several times a day
02 - about once a day
03 - once every two or three days
04 - about once a week
05 - less than once a week, or
06 - never?
99 - DK/NA

30. Thinking about the information you have seen or read on the back of the sliding part of a cigarette package, do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree with each of the following statements?

a) The information is accurate

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) The information is useful to you

31. * How often do you look at or read the information that is on the insert or the piece of paper that is included in some cigarette packs? Would it be… **READ**

01 - several times a day
02 - about once a day
03 - once every two or three days
04 - about once a week
05 - less than once a week, or
06 - never?
99 - DK/NA

32. * What do you usually do with the insert, that is, the piece of paper with information on it, that is included in some cigarette packs? Do you … **READ**

01 - throw out the insert when you open the pack
02 - throw out the insert with the pack when you are finished with the pack
03 - keep the insert, or
04 - something else?

VOLUNTEERED

05 - don't have packs with insert
99 - DK/NA

TOXIC SUBSTANCES

ASK ALL

33. Without looking at anything, what, if any, chemicals or toxic substances can you name that are in cigarettes or cigarette smoke? Are there any others?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. \b

01 - 4-Aminobiphenyl
02 - Ammonia
03 - Arsenic
04 - Benzene
05 - Benzo[a]pyrene
06 - Cadmium
07 - Carbon dioxide
08 - Carbon monoxide
09 - Dioxins
10 - Formaldehyde
11 - Hydrogen cyanide
12 - Lead
13 - Nicotine
14 - Nitrogen oxides (nitrogen dioxide, nitric oxide)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phenols
18 - Tar
19 - None
20 - Other (**SPECIFY**)
_____
_____
_____
21 - DK/NA

34. Without looking at a cigarette package, can you name any chemicals or toxic substances that are currently listed on a cigarette package in Canada? [**PROBE:** Can you name any others?]
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. \b

01 - Carbon dioxide
02 - Carbon monoxide
03 - Tar
04 - Nicotine
05 - Formaldehyde
06 - Benzene
07 - Hydrogen Cyanide
08 - None/no chemicals or toxic substances
09 - Other (SPECIFY)
_____
_____
_____
10 - DK/NA

ASK SMOKERS

35. * Overall, how often do you find yourself looking at, or reading, the information about chemicals and substances on the side of cigarette packages? Would it be … **READ**

01 - several times a day
02 - about once a day
03 - once every two or three days
04 - about once a week
05 - less than once a week, or
06 - never?
99 - DK/NA

36. Thinking about the list and the information about chemicals and toxic substances that is now on the side of cigarette packages in Canada, has this information contributed to any of the following? Has it … **READ**

a) increased your desire to quit smoking?

1 - yes
2 - No
3 - DK/NA

b) encouraged you to try to quit smoking?
c) got you to smoke less?
d) got you to switch to a different brand or product?

ASK ALL

37. What chemicals or substances in cigarettes, in tobacco, or in smoking, if any, causes or can cause disease or harm to health? Are there any others?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY.

01 - 4-Aminobiphenyl
02 - Ammonia
03 - Arsenic
04 - Benzene
05 - Benzo[a]pyrene
06 - Cadmium
07 - Carbon dioxide
08 - Carbon monoxide
09 - Dioxins
10 - Formaldehyde
11 - Hydrogen cyanide
12 - Lead
13 - Nicotine
14 - Nitrogen oxides (nitrogen dioxide, nitric oxide)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phenols
18 - Tar
19 - All the chemicals cause harm
20 - The smoke itself
21 - None/no diseases
22 - Other (**SPECIFY**)

_____
_____
_____

23 - DK/NA

38. As far as you know, are any chemicals <u>added</u> to the tobacco when cigarettes are manufactured?

1 - Yes, chemicals are added
2 - No, chemicals are not added
3 - DK/NA

39. What specific health effects or diseases, if any, can you name that can be caused by hydrogen cyanide? [**PROBE**: Are there any others?]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPLY

01- Headache
02 - Dizziness
03 - Weakness
04 - Nausea
05 - Vertigo
06 - Stomach aches
07 - Death
08 - None/no diseases
09 - Other (**SPECIFY**) _____
10 - DK/NA

DEMOGRAPHICS

ASK ALL
Now I would like to get some information to help us group your answers with others which we will receive in this survey.

40. Are you currently attending school full or part-time?

1 - yes, in school full-time	**GO TO Q.41**
2 - yes, in school part-time	**GO TO Q.41**
3 - No, not in school	**GO TO Q.43**
4 - DK/NA	**GO TO Q.44**

IF IN SCHOOL, ASK:
41. How would you describe the marks you get in school? Do you generally get above average marks, average marks or below average marks?

1 - Above average marks
2 - Average marks
3 - Below average marks
DO NOT READ
4 - Depends/Mixture
5 - DK/NA

IF IN SCHOOL, ASK:
42. What grade or level are you in school?

DO NOT READ

01 - Grades 1-5
02 - Grade 6
03 - Grade 7
04 - Grade 8
05 - Grade 9
06 - Grade 10
07 - Grade 11
08 - Grade 12
09 - Grade 13/OAC
10 - Community college, vocational trade school or CEGEP (not completed)
11 - Completed community college, vocational trade school or CEGEP
12 - University (no degree)
13 - Completed university (Bachelor's degree)
14 - Post-graduate university (Master's, Ph.D., completed or not)
15 - DK/NA

IF NOT IN SCHOOL, ASK:

43. What is the highest grade or level of education that you have reached? **DO NOT READ**

01 - Grades 1-5
02 - Grade 6
03 - Grade 7
04 - Grade 8
05 - Grade 9
06 - Grade 10
07 - Grade 11
08 - Grade 12
09 - Grade 13/OAC
10 - Community college, vocational trade school or CEGEP (not completed)
11 - Completed community college, vocational trade school or CEGEP
12 - University (no degree)
13 - Completed university (Bachelor's degree)
14 - Post-graduate university (Master's, Ph.D., completed or not)
15 - DK/NA

ASK ALL

44. What is the highest level of education that either of your parents have reached?
INTERVIEWER NOTE: CODE RESPONSE FOR WHICH EVER PARENT HAS THE HIGHER LEVEL OF EDUCATION. DO NOT READ

1 - Elementary school or less (no schooling to grade 7)
2 - Some high school (grades 8 - 11)
3 - Completed high school (grades 12 or 13 or OAC)
4 - Some community college, vocational or trade school (or some CEGEP)
5 - Completed community college, vocational or trade school (or complete CEGEP)
6 - Some university (no degree)
7 - Completed university (Bachelor's degree)
8 - Post graduate university (Master's, Ph.D., completed or not)
9 - DK/NA

45. Do you have a job for which you get paid? (For example baby-sitting, cutting lawns, delivering newspapers, working in a store, etc.)
READ

1 - Yes, have a job
2 - No, have no job
3 - DK/NA

46. About how much spending money do you get a week from all sources?
PROBE FOR APPROXIMATE DOLLAR FIGURE

$_____
2 - DK/NA

47. Are you … **READ**

1 - Living with both parents
2 - Living with one parent
3 - Living with someone else, or
4 - Living alone
5 - DK/NA

48. Into which of the following categories would you put the total annual income, before taxes and deductions, for 2002, of all members of your household, including yourself? Is it…
READ

1 - Less than $20,000
2 - $20,000 to $39,999
3 - $40,000 to $59,999
4 - $60,000 to $79,999
5 - $80,000 to $99,999
6 - $100,000 and over
7 - Refuse/DK/NA

49. How often do you use the Internet or e-mail? Would that be …? **READ**

1 – Daily
2 – Every second or third day
3 – Once a week
4 – Once a month
5 – Less than once a month, or
6 – Never
7 – DK/NA

We may want to follow up with another survey in the future. Would you be able to participate?

1 - Yes/maybe
2 - No

IF YES/MAYBE, RECORD NAME AND NUMBER.

In case my supervisor wishes to verify this interview, may I please have your first name or initials?

_____.

And to verify that I have dialed correctly is this : _____.

1 - Yes
2 - No

If incorrect, please input correct phone number: _____.

If we have any further questions, may we call you back?

1 - Yes
2 - No

That completes my interview. Thank you for your assistance.
(Health Canada code)

ENVIRONICS
RESEARCH GROUP

Sondage mené auprès des jeunes - Wave 7
PN5388
Questionnaire français - Draft 1

INTRODUCTION

Bonjour, je m'appelle _____ et je travaille pour Environics Research Group Ltd. Nous faisons un sondage pour le compte du gouvernement du Canada sur des sujets qui sont importants pour les Canadiens. Soyez assuré que nous ne voulons rien vous vendre et que nous ne sollicitons rien. Vos réponses resteront strictement confidentielles, et votre participation est importante pour que les résultats du sondage soient exacts.

Nous choisissons des numéros de téléphone au hasard, puis nous sélectionnons dans le foyer une personne qui sera interviewée. Pour ce sondage nous parlons à des jeunes entre 12 et 18 ans.

A. Est-ce que je pourrais parler à la personne de votre foyer qui a entre 12 et 18 ans et qui a eu son anniversaire le plus récemment?

#01 Oui
#02 Non disponible.....**ORGANISER LE RAPPEL**
#03 Refus .....**REMERCIER ET TERMINER**

B. Est-ce que vous-même ou un membre de votre foyer travaillez pour une agence de publicité, une firme d'études de marché, les médias ou une compagnie de tabac?

1 - Oui **REMERCIER ET TERMINER**
2 - Non

C. (LIRE SI NÉCESSAIRE) Est-ce que vous êtes un homme ou une femme?

1 - Homme
2 - Femme

D. Langue du sondage

1 - Anglais
2 - Français

Environics Research Group Limited
33 Bloor Street East, Suite 900
Toronto, Ontario
Canada M4W 3H1
tel: 416 920-9010
fax:416 920-3299
http://www.environics.net

E. Quel âge avez-vous?

1 - 12
2 - 13
3 - 14
4 - 15 — **PASSER À Q.1**
5 - 16
6 - 17
7 - 18
8 – NSP/PR **DEMANDER Q.F**

F. De quel groupe d'age appartenez-vous?

1 - 12 de 14 ans
2 - 15 de 18 ans
3 - NSP/PR

Il est nécessaire d'obtenir le consentement parental pour certains groupes d'âges.

QUESTIONNAIRE PRINCIPAL

1. À l'heure actuelle, est-ce que vous fumez la cigarette (de commerce ou roulées) tous les jours, à l'occasion ou jamais?

1 - Tous les jours	**FUMEUR – PASSER À Q.5**
2 - À l'occasion (pas tous les jours)	**FUMEUR – PASSER À Q.5**
3 - Jamais	**NON-FUMEUR – PASSER À Q.2**
4 - NSP/PR	**NON-FUMEUR – PASSER À Q.2**

DEMANDER À TOUS LES NON-FUMEURS

2. Est-ce que vous avez déjà essayé la cigarette, même juste quelques bouffées?

1 - Oui	**PASSER À Q.4**
2 - Non	**PASSER À Q.3**
3 - NSP/PR	**PASSER À Q.3**

SI LE RÉPONDANT N'A JAMAIS ESSAYÉ LA CIGARETTE À Q.2, OU NSP/PR, DEMANDER :

3. Avez-vous déjà sérieusement pensé à essayer la cigarette?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

DEMANDER À TOUS LES NON-FUMEURS

4. .Est-ce que vous pensez que vous pourriez essayer la cigarette d'ici un mois?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

DEMANDER À TOUS

5. Est-ce que vous avez fumé au moins 100 cigarettes dans votre vie?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

POUR LES NON-FUMEURS, PASSER À Q.12

SI FUME TOUS LES JOURS, DEMANDER :

6. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

SONDER POUR OBTENIR UN NOMBRE PRÉCIS. SI LE RÉPONDANT RÉPOND UN PAQUET PAR JOUR, SONDER POUR SAVOIR COMBIEN IL Y A DE CIGARETTES DANS LE PAQUET.

|_|_| cigarettes par jour (la réponse doit être numérique - ne pas accepter de fourchette)

2 - NSP/PR

SI FUME À L'OCCASION, DEMANDER :

7. Les jours où vous fumez, environ combien de cigarettes fumez-vous?

| | | | cigarettes par jour (la réponse doit être numérique - ne pas accepter de fourchette)

2 - NSP/PR

8. a) Quelle est la marque de cigarettes que vous fumez, généralement?
NE PAS LIRE - CODER UNE MARQUE SEULEMENT.. NOTE À L'INTERVIEWEUR : SONDER POUR SAVOIR SI LE RÉPONDANT FUME DES CIGARETTES RÉGULIÈRES, LÉGÈRES, EXTRA LÉGÈRES, ETC., ET GRAND FORMAT OU RÉGULIER POUR CETTE MARQUE.

b) Est-ce que vous fumez d'autres marques de cigarettes? **CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT.**

8a)
01 - Craven "A" grand format
02 - Craven menthol grand format
03 - DuMaurier grand format
04 - DuMaurier régulier
05 - DuMaurier légères grand format
06 - DuMaurier légères régulier
07 - DuMaurier extra légères grand format
08 - DuMaurier extra légères régulier
09 - DuMaurier ultra légères grand format
10 - DuMaurier ultra légères régulier
11 - DuMaurier spéciales grand format
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" régulier
14 - Export "A" moyennes régulier
15 - Export "A" légères régulier
16 - Matinée extra douces grand format
17 - Matinée extra douces régulier
18 - Matinée minces grand format
19 - Players légères régulières
20 - Players légères grand format
21 - Players régulier
22 - Players extra légères grand format
23 - Players extra légères régulier
24 - Rothmans grand format
25 - Rothmans spéciales douces grand format
26 - Aucune marque régulière
27 - Autre (**PRÉCISER**)_____
28 - NSP/PR

8b)
01 - Craven "A" grand format
02 - Craven menthol grand format
03 - DuMaurier grand format
04 - DuMaurier régulier
05 - DuMaurier légères grand format
06 - DuMaurier légères régulier
07 - DuMaurier extra légères grand format
08 - DuMaurier extra légères régulier
09 - DuMaurier ultra légères grand format
10 - DuMaurier ultra légères régulier
11 - DuMaurier spéciales grand format
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" régulier
14 - Export "A" moyennes régulier
15 - Export "A" légères régulier
16 - Matinée extra douces grand format
17 - Matinée extra douces régulier
18 - Matinée minces grand format
19 - Players légères régulières
20 - Players légères grand format
21 - Players régulier
22 - Players extra légères grand format
23 - Players extra légères régulier
24 - Rothmans grand format
25 - Rothmans spéciales douces grand format
26 - Aucune marque régulière
27 - Autre (**PRÉCISER**)_____
28 - NSP/PR

9. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer?

1 - Oui
2 - Non **PASSER À Q.11**
3 - NSP/PR **PASSER À Q.11**

10. Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?
LIRE

1 - Une fois
2 - Deux fois
3 - Trois fois
4 - Plus de trois fois
5 - Pas pendant la dernière année
6 - NSP/PR

11. a) En ce moment, est-ce que vous envisagez sérieusement d'arrêter de fumer?

1 - Oui
2 - Non **PASSER À Q.12**
3 - NSP/PR **PASSER À Q.12**

SI OUI À Q.11(a), DEMANDER Ý:

b) À quel moment envisagerez-vous d'essayiez de cesser de fumer?
LIRE

1 - D'ici les 30 prochains jours,
2 - D'ici les 6 prochains mois, ou
3 - Pas d'ici les 6 prochains mois
4 - NSP/PR

SI OUI À Q.11(a) DEMANDER Ý:

c) Si vous deviez arrêter de fumer à un moment donné, quelles façons ou quelles méthodes pensieriez-vous utiliser? **[SONDER :** Est-ce qu'il y en a d'autres?**]**
NE PAS LIRE - CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - Gomme à mâcher contenant de la nicotine
02 - Timbre transdermique de nicotine (patch)
03 - Zyban
04 - Programme en clinique ou en groupe
05 - Acupuncture
06 - Programme autonome
07 - Hypnose
08 - Faire plus d'exercice/se tenir en forme
09 - Volonté/d'un coup sec/cesser tout simplement
10 - Arrêt graduel
11 - Éviter d'être en présence de fumeurs/d'être dans des endroits où il y a des fumeurs
12 - Mâcher de la gomme/des bonbons/manger
13 - Autre (**PRÉCISER**) _____
14 - NSP/PR

EFFETS SUR LA SANTÉ

DEMANDER À TOUS

12. En général, est-ce que vous pensez que le fait de fumer la cigarette est un problème de santé grave, un problème de santé mineur ou n'est pas un problème de santé au Canada?

    1 - Grave
    2 - Mineur
    3 - Pas un problème
    4 - NSP/PR

13. À votre avis, quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies qui sont causés par la consommation de cigarettes, chez les humains? Est-ce qu'il y en a d'autres?
    NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT. [SONDER JUSQU'À CE QUE LE RÉPONDANT N'AIT PLUS DE RÉPONSE À DONNER.]

    01 - Dépendance
    02 - Pollution de l'air/problèmes environnementaux
    03 - Allergies
    04 - Asthme
    05 - Mauvaise haleine
    06 - Problèmes de circulation sanguine/caillots
    07 - Bronchite/Bronchite chronique
    08 - Cancer - du sein
    09 - Cancer - du poumon
    10 - Cancer - buccal (langue, lèvres, bouche, gorge)
    11 - Cancer en général **[NE PAS SONDER]**
    12 - Toux
    13 - Mort/Mort prématurée
    14 - Étourdissements/Nausées
    15 - Conséquences sur le fœtus/sur l'enfant à naître (en général)
    16 - Emphysème
    17 - Gangrène
    18 - Maladies des gencives/perte de dents/maladies de la bouche
    19 - Maux de tête
    20 - Crises cardiaques/maladies cardiaques/angine
    21 - Hypertension (haute tension)
    22 - Impuissance/dysfonction sexuelle
    23 - Maladies pulmonaires/poumons (non spécifié)
    24 - Sclérose en plaques
    25 - Piètre état physique/perte d'énergie
    26 - Naissance prématurée/avant terme
    27 - Problèmes respiratoires/difficulté à respirer/souffle court
    28 - Bébés de petit poids à la naissance/Réduction de la croissance des bébés pendant la grossesse
    29 - Fumée des autres

30 - Attaque d'apoplexie/accidents cérébrovasculaires/ACV
31 - Rides/vieillissement prématuré
32 - Jaunissement des dents/des doigts/effet sur l'aspect physique
33 - Aucun
34 - Autre (**PRÉCISER**) _____
35 - NSP/PR

14. Dans l'ensemble, si on pense aux informations à propos des effets de la cigarette sur la santé, où est-ce que vous avez vu ou lu récemment ce genre d'informations? Est-ce qu'il y a d'autres sources? **[SONDER:** Autres sources?**]**
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT.

01 - Télévision
02 - Journaux
03 - Magazines
04 - Radio
05 - Panneaux-réclames
06 - Nouvelles/reportages
07 - Paquets de cigarettes
08 - Autres produits du tabac
09 - Médecin/bureau du médecin
10 - École/Université
11 - Lieu de travail
12 - Bouche à oreille/famillle/amis
13 - Internet/site web
14 - Autre (**PRÉCISER**) _____
15 - Nulle part
16 - NSP/PR

15. Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants.
LIRE EN ROTATION.

a) Cancer du poumon

1 - Fortement d'accord
2 - Plutôt d'accord
3 - Plutôt en désaccord
4 - Fortement en désaccord
5 - NSP/PR

b) Emphysème
c) Caillots sanguins
d) Maladies cardiaques
e) Accidents cérébrovasculaires

f) Arthrite
g) Impuissance chez les hommes
h) Gangrène
i) Ulcère de l'estomac
j) Fausses-couches
k) Asthme
l) Cancer de la bouche
m) Cancer de la vessie
n) Cancer de la gorge
o) Hépatite
p) Rides et vieillissement prématuré
q) Infertilité
r) Acné
s) Maladies des gencives ou de la bouche
t) Bébés de faible poids ou dont la croissance décroît pendant la grossesse
u) Naissances prématurées
v) Sclérose en plaques
w) Maladie d'Alzheimer
x) Bronchite chronique
y) Décès prématuré

16. Voici maintenant une liste d'effets et de maladies qui touchent les non-fumeurs et qui peuvent être ou non causées par la fumée des autres, c'est-à-dire la fumée qu'on respire et qui est produite par la cigarette d'autres personnes. En fonction de ce que vous savez ou de ce que vous croyez, pourriez-vous me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la fumée des autres peut provoquer les effets suivants.
LIRE EN ROTATION.

a) Crises d'asthme chez les enfants

1 - Fortement d'accord
2 - Plutôt d'accord
3 - Plutôt en désaccord
4 - Fortement en désaccord
5 - NSP/PR

b) Infections de l'oreille chez les enfants
c) Maladies cardiaques chez les adultes non fumeurs
d) Arthrite chez les adultes non fumeurs
e) Cancer du poumon chez les non-fumeurs
f) Décès par cause du syndrôme de la mort subite du nourrisson
g) Accidents cérébrovasculaires (ACV) chez des adultes non fumeurs
h) Sclérose en plaques chez des adultes non fumeurs
i) Maladie d'Alzheimer chez des adultes non fumeurs
j) Infections pulmonaires chez les enfants
k) Bronchites chez les enfants

MESSAGES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ

17. Est-ce que vous avez déjà vu des avertissements sur des paquets de cigarettes?

    1 - Oui
    2 - Non
    3 - NSP/PR

18. Est-ce que vous avez vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement pour la santé qui figurent MAINTENANT sur les paquets de cigarettes au Canada, c'est-à-dire les nouveaux messages qui ont commencé à paraître sur les paquets de cigarettes au début de 2001?

    1 - Oui
    2 - Peut-être
    3 - Non
    4 - NSP/PR

19. Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces messages sur un paquet de cigarettes?

    1 - Oui
    2 - Non
    3 - NSP/PR

20. **SI LE FUMEUR LE DEMANDE :** Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces messages d'avertissement pour la santé sur un paquet de [marque principale – Q8a]?

    1 - Oui
    2 - Non
    3 - NSP/PR

21. a) Dans l'ensemble, environ combien de fois regardez-vous ou lisez-vous un message d'avertissement sur la santé figurant sur des paquets de cigarettes? (Note à l'intervieweur : Il s'agit de n'importe quel message d'avertissement concernant la santé figurant sur des paquets de cigarettes, qu'ils soient anciens ou nouveaux.) Est-ce que ce serait… **LIRE**

    1 - Plusieurs fois par jour — **POSER (b)**
    2 - Environ une fois par jour
    3 - Tous les deux ou trois jours
    4 - Environ une fois par semaine
    5 - Moins d'une fois par semaine
    6 - Jamais
    7 - NSP/PR

SI PLUSIEURS FOIS PAR JOUR À Q.21a), DEMANDER :

b) Environ combien de fois par jour est-ce que vous voyez ce message?

1 - _____FOIS PAR JOUR
2 - NSP/PR

22. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes, à quoi est-ce que les messages d'avertissement sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada vous font penser? **NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT. POUR LES MENTIONS D'IMAGES SPÉCIFIQUES, CODER DANS «AUTRE».**

01 - Des images (en général)
02 - Plus d'informations que maintenant/plus d'informations sur les effets du tabac
03 - Des informations sur les façons de cesser de fumer
04 - Couvrent une plus grande partie du paquet/couvrent la moitié du paquet
05 - Des informations au dos du tiroir du paquet
06 - Plus de produits chimiques/plus d'ingrédients indiqués
07 - Des messages plus directs, plus forts
08 - Des couleurs/colorés
09- Autre (**PRÉCISER**) _____
10 - NSP/PR

23. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les messages dont vous vous souvenez précisément? [**SONDER**: Est-ce qu'il y en a d'autres?]

_____

_____

_____

2 - Aucune
3 - NSP/PR

24. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les images, les illustrations ou les dessins dont vous vous souvenez précisément? [**SONDER**: Est-ce qu'il y en a d'autres?]

_____

_____

_____

2 - Aucune
3 - NSP/PR

DEMANDER À TOUS

25. Si on pense en général aux messages d'avertissement qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada, est-ce que vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants?
LIRE EN ROTATION

a) Les messages sont exacts

1 - Fortement d'accord
2 - Plutôt d'accord
3 - Plutôt en désaccord
4 - Fortement en désaccord
5 - NSP/PR

b) Les messages vous donnent des informations importantes sur les effets que la cigarette a sur la santé

c) Les messages rendent la cigarette moins attrayante

DEMANDER AUX FUMEURS SEULEMENT

26. Si on pense aux messages d'avertissement pour la santé qui figurent MAINTENANT sur les paquets de cigarettes, est-ce que ces messages ont été très efficaces, assez efficaces, pas très efficaces ou pas du tout efficaces dans chacun des domaines suivants?
LIRE EN ROTATION

a) Vous amener à moins fumer

1 - Très efficaces
2 - Assez efficaces
3 - Pas très efficaces
4 - Pas du tout efficaces
5 - NSP/PR

b) Vous amener à fumer moins en présence des autres
c) Vous donner davantage le désir d'arrêter de fumer
d) Vous amener à essayer de cesser de fumer
e) Vous informer sur les effets de la cigarette sur la santé

27. * Depuis un mois, vous êtes-vous efforcé de ne pas regarder les messages d'avertissement pour la santé ou de ne pas y penser, en ayant recours à l'une ou l'autre des façons suivantes ?
LIRE EN ROTATION

a) Soit en recouvrant le paquet d'un étui ou d'une couverture ?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

b) En transférant vos cigarettes dans un autre contenant ?
c) En évitant d'acheter des paquets sur lesquels figurent certains des messages d'avertissement pour la santé, en particulier ?
d) En ne gardant pas votre paquet à la vue ?

DIAPOSITIVE

DEMANDER À TOUS

28. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes, est-ce que vous pouvez vous rappeler ou décrire quelque chose que vous avez vu ou lu à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes? Est-ce qu'il y a autre chose?
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT.

01 - Trucs pour arrêter de fumer
02 - Avertissements pour la santé en général
03 - Numéro 1-800 /numéro téléphonique pour arrêter de fumer/Santé Canada
04 - Morts/statistiques/analogie à une petite ville
05 - Un calendrier
06 - Texte surligné en jaune
07 - Taux de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, ingrédients contenus dans les cigarettes
08 - Informations en général
09 - Adresse d'un site web
10 - Cancer du poumon/maladie pulmonaire
11 - Il n'y a plus de calendrier
12 - Cancer/maladies en général
13 - N'a pas vu le tiroir d'un paquet de cigarettes
14 - Autre (**PRÉCISER**) _____
15 - NSP/PR

DEMANDER AUX FUMEURS

29. * Dans l'ensemble, à quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements inscrits à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites… **LIRE**

    01 - Plusieurs fois par jour
    02 - Environ une fois par jour
    03 - Tous les deux ou trois jours
    04 - Environ une fois par semaine
    05 - Moins d'une fois par semaine, ou
    06 - Jamais
    99 - NSP/PR

30. Si on pense aux informations que vous avez vues ou lues à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes, est-ce que vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants?

    a) Les informations sont exactes

    1 - Fortement d'accord
    2 - Plutôt d'accord
    3 - Plutôt en désaccord
    4 - Fortement en désaccord
    5 - NSP/PR

    b) Les informations vous sont utiles

31. * À quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements inscrits sur l'encart ou le bout de papier qui est inclus dans certains paquets de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites… **LIRE**

    01 - Plusieurs fois par jour
    02 - Environ une fois par jour
    03 - Tous les deux ou trois jours
    04 - Environ une fois par semaine
    05 - Moins d'une fois par semaine, ou
    06 - Jamais
    99 - NSP/PR

32. * Que faites-vous habituellement de l'encart, c'est-à-dire le bout de papier sur lequel figurent des renseignements, qui est inclus dans certains paquets de cigarettes ? Est-ce que vous… **LIRE**

    01 – jetez l'encart dès l'ouverture du paquet
    02 – jetez l'encart en même temps que vous jetez le paquet vide
    03 – conservez l'encart ou
    04 – autre chose ?

    NON SUGGÉRÉ

    05 – n'a pas de paquets comprenant un encart

99 – NSP/PR

SUBSTANCES TOXIQUES

DEMANDER À TOUS

33. Encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Quel est ou quels sont les produits chimiques ou les substances toxiques, s'il y a lieu, qui sont présents dans la cigarette ou la fumée de cigarette? Est-ce qu'il y en a d'autres?
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - 4-Aminobiphényl
02 - Ammoniac
03 - Arsenic
04 - Benzène
05 - Benzo[a]pyrène
06 - Cadmium
07 - Dioxyde de carbone
08 - Monoxyde de carbone
09 - Dioxines
10 - Formaldéhyde
11 - Cyanure d'hydrogène/acide cyanhydrique
12 - Plomb
13 - Nicotine
14 - Oxydes d'azote (dioxyde d'azote, oxyde nitrique)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phénols
18 - Goudron
19 - Aucun
20 - Autre (**PRÉCISER**) _____
21 - NSP/PR

34. Et encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Est-ce que vous pourriez nommer un produit chimique ou une substance toxique qui figure actuellement sur un paquet de cigarettes au Canada? [**SONDER**: Est-ce que vous pouvez en nommer d'autres?]
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - Dioxyde de carbone
02 - Monoxyde de carbone
03 - Goudron
04 - Nicotine
05 - Formaldéhyde
06 - Benzène
07 - Cyanure d'hydrogène/acide cyanhydrique
08 - Aucun/pas de produits chimiques ou de substances toxiques

09 - Autre (**PRÉCISER**) _____
10 - NSP/PR

DEMANDER AUX FUMEURS

35. * Dans l'ensemble, à quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements sur les produits chimiques et les substances qui figurent sur le côté des paquets de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites… **LIRE**

01 - Plusieurs fois par jour
02 - Environ une fois par jour
03 - Tous les deux ou trois jours
04 - Environ une fois par semaine
05 - Moins d'une fois par semaine, ou
06 - Jamais
99 - NSP/PR

36. Si on pense à la liste et aux informations sur les produits chimiques et les substances toxiques qui figurent maintenant sur le côté des paquets de cigarettes au Canada, est-ce que ces informations ont contribué à l'un ou l'autre des gestes suivants? Est-ce qu'elles... **LIRE**

a) ont augmenté votre désir d'arrêter de fumer?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

b) vous ont encouragé à essayer d'arrêter de fumer?
c) vous ont amené à fumer moins?
d) vous ont amené à adopter une marque ou un produit différent?

DEMANDER À TOUS

37. Quels sont les produits chimiques ou les substances dans les cigarettes, dans le tabac, ou lorsqu'on fume, s'il y a lieu, qui causent ou qui peuvent causer des maladies ou être dangereux pour la santé? Est-ce qu'il y en a d'autres?
NE PAS LIRE - CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - 4-Aminobiphényl
02 - Ammoniac
03 - Arsenic
04 - Benzène
05 - Benzo[a]pyrène
06 - Cadmium
07 - Dioxyde de carbone
08 - Monoxyde de carbone
09 - Dioxines
10 - Formaldéhyde
11 - Cyanure d'hydrogène/acide cyanhydrique

12 - Plomb
13 - Nicotine
14 - Oxydes d'azote (dioxyde d'azote, oxyde nitrique)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phénols
18 - Goudron
19 - Tous les produits chimiques sont dangereux
20 - La fumée elle-même
21 - Aucun/aucune chemicals
22 - Autre (**PRÉCISER**)

_____
_____
_____

23 - NSP/PR

38. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a des produits chimiques qui sont ajoutés au tabac lorsque les cigarettes sont fabriquées?

1 - Oui, des produits chimiques sont ajoutés
2 - Non, des produits chimiques ne sont pas ajoutés
3 - NSP/PR

39. Quels sont les effets sur la santé ou les maladies spécifiques, s'il y a lieu, qui peuvent être causés par l'acide cyanhydrique? [**SONDER**: Est-ce qu'il y en a d'autres?]
NE PAS LIRE - CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01- Maux de tête
02 - Étourdissements
03 - Faiblesses
04 - Nausées
05 - Vertige
06 - Problèmes d'estomac
07 - Décès
08 - Aucun/aucune maladie
09 - Autre (**PRÉCISER**) _____
10 - NSP/PR

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

DEMANDER À TOUS

Maintenant, j'aurais besoin de quelques informations pour nous aider à regrouper vos réponses à celle des autres personnes qui vont répondre à ce sondage.

40. Est-ce que vous êtes actuellement aux études à temps plein ou à temps partiel?

1 - Oui, aux études à temps plein	**PASSER À Q.41**
2 - Oui, aux études à temps partiel	**PASSER À Q.41**
3 - Non, n'est pas aux études	**PASSER À Q.43**
4 - NSP/PR	**PASSER À Q.44**

SI AUX ÉTUDES, DEMANDER :

41. Comment décririez-vous vos résultats scolaires? Est-ce que vous obtenez en général des résultats au-dessus de la moyenne, des résultats dans la moyenne ou des résultats en dessous de la moyenne?

1 - Résultats au-dessus de la moyenne
2 - Résultats dans la moyenne
3 - Résultats en dessous de la moyenne
NE PAS LIRE
4 - Ça dépend/combinaison
5 - NSP/PR

SI AUX ÉTUDES, DEMANDER :

42. En quelle année d'études êtes-vous?
NE PAS LIRE

01 – Primaire à cinquième année
02 – Sixième année
03 – Secondaire un
04 – Secondaire deux
05 – Secondaire trois
06 – Secondaire quatre
07 - Secondaire cinq
08 - 12 ieme année
09 - 13 ieme année
10 - Une partie du cours collégial, du cours professionnel ou du cours technique (ou une partie du cégep)
11 - Le cours collégial, professionnel ou technique (ou le cégep)
12 - Une partie du cours universitaire (sans diplôme)
13 - Un baccalauréat
14 - Des études supérieures (maîtrise ou doctorat, terminé ou non)
15 – NSP/PR

SI N'EST PAS AUX ÉTUDES, DEMANDER :

43. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint?
NE PAS LIRE

01 – Primaire à cinquième année
02 – Sixième année
03 – Secondaire un
04 – Secondaire deux
05 – Secondaire trois
06 – Secondaire quatre
07 - Secondaire cinq
08 - 12 ieme année
09 - 13 ieme année
10 - Une partie du cours collégial, du cours professionnel ou du cours technique (ou une partie du cégep)
11 - Le cours collégial, professionnel ou technique (ou le cégep)
12 - Une partie du cours universitaire (sans diplôme)
13 - Un baccalauréat
14 - Des études supérieures (maîtrise ou doctorat, terminé ou non)
15 – NSP/PR

DEMANDER À TOUS

44. Quel est le degré d'instruction le plus élevé que l'un ou l'autre de vos parents a atteint?
NOTE À L'INTERVIEWEUR : CODER LA RÉPONSE EN FONCTION DU PARENT QUI A ATTEINT LE DEGRÉ D'INSTRUCTION LE PLUS ÉLEVÉ. NE PAS LIRE

1 - Cours primaire ou moins
2 - Une partie du cours secondaire
3 - Le cours secondaire
4 - Une partie du cours collégial, du cours professionnel ou du cours technique (ou une partie du cégep)
5 - Le cours collégial, professionnel ou technique (ou le cégep)
6 - Une partie du cours universitaire (sans diplôme)
7 - Un baccalauréat
8 - Des études supérieures (maîtrise ou doctorat, terminé ou non)
9 - NSP/PR

45. Est-ce que vous avez un emploi payé? (Comme garder des enfants, tondre le gazon, distribuer des journaux, travailler dans un magasin, etc.)

1 - Oui, a un emploi
2 - Non, n'a pas d'emploi
3 – NSP/PR

46. Environ combien d'argent avez-vous par semaine pour vos dépenses, peu importe la source?
SONDER POUR OBTENIR UN MONTANT APPROXIMATIF EN DOLLARS

$_____
2 – NSP/PR

47. Est-ce que vous vivez...
LIRE LA LISTE

1 - Avec vos deux parents
2 - Avec un de vos parents
3 - Avec quelqu'un d'autre
4 - Seul
5 - NSP/PR

48. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu total de tous les membres de votre foyer et de vous-même, avant impôt, en 2002? Est-ce que c'est…?
LIRE

1 - Moins de 20 000 $
2 - De 20 000 $ à 39 999 $
3 - De 40 000 $ à 59 999 $
4 - De 60 000 $ à 79 999 $
5 - De 80 000$ à 99 999 $
6 - 100 000 $ et plus
7 - Refus/NSP/PR

49. À quelle fréquence est-ce que vous utilisez Internet ou le courrier électronique? Est-ce que ce serait …? **LIRE**

1 – Tous les jours
2 – Tous les deux ou trois jours
3 – Une fois par semaine
4 – Une fois par mois
5 – Moins d'une fois par mois, ou
6 – Jamais
7 – NSP/PR

Nous pourrions continuer cette étude dans l'avenir. Est-ce que vous voudriez y participer?

1 - Oui/peut-être
2 - Non

SI OUI/PEUT-ÊTRE, INSCRIRE LE NOM ET LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.

Au cas où mon superviseur voudrait vérifier cette entrevue, est-ce que vous pourriez me donner votre prénom ou vos initiales?

_____

Et pour vérifier que j'ai bien composé le bon numéro, est-ce que je suis au :

_____.

1 - Oui
2 - Non

Si le numéro est inexact, inscrire le numéro de téléphone exact :

_____

Si nous avons d'autres questions à poser, est-ce que nous pouvons vous rappeler?

1 - Oui
2 - Non

Merci beaucoup.

POR-2003-1118
ID CODE
103 0902 /B2

ENVIRONICS
RESEARCH GROUP

SONDAGES, 7E ÉTAPE

LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTÉ ET LES MESSAGES D'AVERTISSEMENT CONCERNANT LA SANTÉ SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES

SONDAGE MENÉ AUPRÈS DES JEUNES

RAPPORT FINAL

Préparé pour : Santé Canada

POR-03-07

H4097-03-5001

Préparé par : Environics Research Group Limited

Septembre 2003

pn5388

Environics Research Group Limited

33, rue Bloor Est, Bureau 900
Toronto, Ontario
Canada M4W 3H1

téléphone : 416.920.9010
télécopieur : 416.920-3299
http ://www.environics.net

2/2
2318647

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION 3

2.0 CONSOMMATION EN GÉNÉRAL 4
- A. Marques de cigarettes et habitudes de consommation 4
- B. Tentatives d'arrêter de fumer et personnes qui envisagent d'arrêter de fumer 6

3.0 LES EFFETS DE LA CIGARETTE SUR LA SANTÉ 9
- A. Effets généraux et mentionnés spontanément 9
- B. Les sources d'information au sujet des effets sur la santé 12
- C. Effets spécifiques sur la santé causés par la consommation de cigarettes 14
- D. Effets spécifiques sur la santé causés par la fumée des autres 22
- E. Effets sur la santé causés par l'acide cyanhydrique 26

4.0 MESSAGES D'AVERTISSEMENT CONCERNANT LA SANTÉ 28
- A. Nombre de rappels et de lectures par jour 28
- B. L'impact des messages actuels 41
- C. Évaluation des messages actuels 43
- D. Évitement des messages 45

5.0 LE TIROIR ET L'ENCART 46
- A. Fréquence des rappels et des lectures du tiroir 46
- B. Évaluation des renseignements figurant à l'endos du tiroir 48
- C. L'encart 49

6.0 SUBSTANCES TOXIQUES 50
- A. Connaissance des substances toxiques 50
- B. Fréquence de lecture et incidence des renseignements à propos des substances toxiques 55

MÉTHODOLOGIE DE SONDAGE

QUESTIONNAIRES

1.0 INTRODUCTION

Environics Research Group a été chargé par Santé Canada de mener un sondage auprès des jeunes, fumeurs et non-fumeurs à l'été 2003. L'objectif principal du sondage était de fournir de l'information pour évaluer l'incidence des nouveaux messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes, ainsi que la connaissance et les habitudes des jeunes. Les nouveaux messages d'avertissement concernant la santé ont commencé à apparaître sur les principales marques de cigarettes approximativement le 1er janvier 2001, puis sur toutes les marques approximativement le 30 juin de la même année.

Dans ces sondages, nous avons évalué les sources d'information sur les effets du tabac, le degré de sensibilisation et la connaissance des effets du tabac sur la santé, la mesure dans laquelle on croit que des maladies spécifiques sont causées par le tabac et le nombre de décès causés par la consommation de cigarettes. Les sondages ont également observé les perceptions des effets sur la santé causés par les produits chimiques et substances toxiques, en particulier l'acide cyanhydrique. Nous avons également mesuré la connaissance et le rappel des nouveaux messages d'avertissement, tant sur les abattants des paquets que sur le tiroir et les encarts, leur incidence sur la connaissance et les comportements, y compris les comportements destinés à éviter les nouveaux messages. Enfin, le sondage a examiné le niveau de connaissances des substances chimiques ou toxiques qui sont présentes dans les cigarettes, ainsi que le rappel des renseignements sur les émissions toxiques imprimés sur le côté des paquets de cigarettes.

Un sondage auprès d'adultes canadiens et d'adultes fumeurs a été effectué séparément et le rapport est présenté sous pli distinct.

Un des objectifs de ces sondages était de créer un échantillonnage et un questionnaire permettant d'établir une comparaison avec les sondages des six étapes précédentes : les sondages menés par Environics en novembre-décembre 2002, soit après que les messages eurent fait leur apparition sur la plupart des marques depuis près de deux ans; les sondages effectués en juillet 2002, soit après que les nouveaux messages eurent fait leur apparition depuis au moins un an; les sondages menés par Environics en décembre 2001, soit après que les nouveaux messages eurent fait leur apparition depuis au moins six mois sur toutes les marques; les sondages effectués en juillet 2001, soit après l'apparition des nouveaux messages sur toutes les marques; les sondages menés en mars et en avril 2001, soit quelques mois après l'apparition des nouveaux messages; et avec les sondages de référence menés en novembre et en décembre 2000, soit avant l'apparition sur le marché des nouveaux messages d'avertissement concernant la santé.

Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 002 jeunes de 12 à 18 ans, fumeurs et non-fumeurs. Il a été effectué entre les 22 juillet et 8 août 2003. La marge d'erreur d'un échantillon de 1 002 répondants est d'environ 3,1 points, 19 fois sur 20.

Le présent rapport offre un résumé des résultats des sondages. On trouvera en annexe de ce rapport la version anglaise et la version française du questionnaire, ainsi qu'une description des méthodes de sondage.

Dans les tableaux présentés dans ce rapport, nous donnons les résultats pour la population générale des jeunes (PG), les fumeurs (F) et les fumeurs potentiels (FP). Les échantillons de ces groupes sont de la taille suivante :

Population générale	1 002
Fumeurs	120
Fumeurs potentiels	290

A. Marques de cigarettes et habitudes de consommation

D'après les données recueillies, sept pour cent des jeunes fument la cigarette tous les jours et quatre pour cent à l'occasion. Les répondants plus âgés, en particulier les 17 à 18 ans, ont plus tendance que les jeunes adolescents à dire qu'ils fument tous les jours ou à l'occasion.

Chez les jeunes non-fumeurs, moins d'un sur trois (27 %) déclarent qu'ils ont déjà touché à la cigarette, ce qui inclut quelques bouffées seulement. Parmi les jeunes non-fumeurs qui n'ont jamais fumé, même juste quelques bouffées, cinq pour cent disent avoir sérieusement pensé à essayer la cigarette. Et, parmi l'ensemble des jeunes non-fumeurs, un pour cent d'entre eux disent qu'ils pourraient essayer la cigarette d'ici le prochain mois.

Dans l'échantillon des jeunes, 11 p. 100 sont des fumeurs et 89 p. 100 des non-fumeurs. Parmi tous les jeunes, 27 p. 100 peuvent être classés comme des fumeurs potentiels. Parmi les jeunes non-fumeurs, 33 p. 100 peuvent être classés comme des fumeurs potentiels. Les fumeurs potentiels comprennent tous ceux qui déclarent avoir déjà touché la cigarette, ceux qui ont sérieusement pensé à fumer ou qui pourraient essayer la cigarette d'ici le prochain mois.

Environ un sur dix jeunes Canadiens (11 %) déclarent avoir fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie. Ce nombre est deux fois plus élevé chez les plus vieux (17 à 18 ans).

Consommation de cigarettes

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Tous les jours	11	64	–	7	54	–	10	65	–	10	61	–	8	62	–	10	68	–	7	63	–
À l'occasion (moins que tous les jours)	6	36	–	6	46	–	5	35	–	7	39	–	5	38	–	5	32	–	4	37	–
Jamais	83	–	100	87	–	100	84	–	100	83	–	100	88	–	100	85	–	100	89	–	100

Q.1
À l'heure actuelle, est-ce que vous fumez la cigarette (de commerce ou roulées) tous les jours, à l'occasion ou jamais ?

Chez les jeunes fumeurs qui fument tous les jours, 20 p. 100 déclarent fumer plus de 15 cigarettes par jour, aucun d'entre eux ne rapporte fumer plus de 25 par jour. Environ quatre sur dix (43 %) disent fumer entre dix et 15 cigarettes par jour et une proportion semblable d'entre eux (37 %) déclarent fumer moins de dix cigarettes par jour.

Parmi les jeunes fumeurs qui fument à l'occasion,[1] environ neuf sur dix (88 %) disent fumer moins de dix cigarettes par jour, les jours où ils fument, alors que 12 p. 100 fument entre dix et 15 cigarettes par jour.

Chez les jeunes fumeurs, les Players légères régulières (15 %) sont la marque mentionnée le plus souvent comme marque fumée généralement. Des proportions plus faibles mentionnent les Du Maurier grand format (13 %), les Export « A » régulières (8 %), les Du Maurier légères grand format (7 %), la marque Export « A » (7 %) et les Export « A » médium régulières (5 %). Trente-six pour cent mentionnent d'autres marques et neuf pour cent n'ont pas une marque en particulier.

Lorsqu'on demande aux jeunes fumeurs s'ils fument une autre marque de cigarettes, 53 p. 100 répondent que non.

Consommation de cigarettes par jour

Fument tous les jours

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Moins de 10 cigarettes par jour	31	35	25	40	20	29	37
10 à 15 cigarettes par jour	41	40	49	39	49	48	43
16 à 20 cigarettes par jour	12	12	6	7	12	9	13
21 à 25 cigarettes par jour	14	12	17	13	15	9	7
26 cigarettes par jour ou plus	1	1	4	2	4	4	–

Q.6

En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour ?

Sous-échantillon : fument tous les jours

Consommation de cigarettes par jour

Fumeurs occasionnels

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Moins de 10 cigarettes par jour	92	89	89	85	85	82	88
10 à 15 cigarettes par jour	7	5	9	11	6	13	12
16 cigarettes par jour ou plus	1	1	–	1	2	3	–
nsp/pr	–	4	2	2	7	2	–

Q.7

Les jours où vous fumez, environ combien de cigarettes fumez-vous ?

Sous-échantillon : fument à l'occasion

1 Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillon (N=44).

B. Tentatives d'arrêter de fumer et personnes qui envisagent d'arrêter de fumer

Environ sept sur dix jeunes fumeurs (68 %) disent avoir essayé d'arrêter de fumer, environ trois sur dix (32 %) n'ont pas essayé d'arrêter.

Parmi les jeunes fumeurs qui ont essayé d'arrêter de fumer,[2] un peu moins de neuf sur dix (88 %) disent qu'ils ont arrêté de fumer pendant une période de 24 heures au moins une fois pendant la dernière année, afin d'essayer d'abandonner la cigarette. Onze pour cent disent qu'ils n'ont pas essayé d'arrêter de fumer pendant la dernière année.

Environ six jeunes fumeurs sur dix (62 %) disent qu'ils envisagent maintenant sérieusement d'arrêter de fumer, moins de quatre sur dix (36 %) disent que non.

Tentatives pour arrêter de fumer

Fumeurs

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Oui	66	61	69	75	59	65	68
Non	33	38	31	25	40	35	32
nsp/pr	–	1	–	–	1	–	–

Q.9
Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer ?
Sous-échantillon : fumeurs

Nombre de tentatives pour arrêter de fumer

Fumeurs

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Une fois	21	15	25	21	29	20	23
Deux fois	15	26	19	19	20	34	16
Trois fois	20	10	13	13	6	12	23
Plus de trois fois	27	37	32	34	37	22	26
Pas pendant la dernière année	15	12	10	13	8	11	11
nsp/pr	1	–	–	1	–	2	1

Q.10
Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer ?
Sous-échantillon : fumeurs qui ont tenté d'arrêter de fumer

2 Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillons (N=81).

Chez les jeunes fumeurs qui envisagent sérieusement d'arrêter de fumer,[3] plus de quatre sur dix (45 %) disent qu'ils vont essayer d'arrêter d'ici les 30 prochains jours. Une proportion semblable d'entre eux (44 %) disent qu'ils essaieront au cours des six prochains mois. Huit pour cent disent qu'ils n'essaieront pas au cours des six prochains mois.

Il n'y a pas eu de variation significative, depuis décembre 2002, dans le nombre de jeunes fumeurs qui ont essayé d'arrêter de fumer ou qui envisagent sérieusement d'arrêter de fumer. De façon analogue, les présents résultats ne suggèrent aucune variation significative des proportions de ceux qui envisagent d'arrêter de fumer et qui pensent essayer au cours des 30 prochains jours.[4]

Fumeurs envisageant d'arrêter

Fumeurs

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Oui	57	50	56	63	60	64	62
Non	42	49	44	36	39	36	36
nsp/pr	–	1	–	*	1	–	2

* Moins de un pour cent

Q.11a

En ce moment, est-ce que vous envisagez sérieusement d'arrêter de fumer ?

Sous-échantillon : fumeurs

Fumeurs envisageant d'arrêter

Fumeurs

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
D'ici les 30 prochains jours	56	41	37	63	48	49	45
D'ici les 6 prochains mois	28	50	49	28	43	42	44
Pas d'ici les 6 prochains mois	12	6	7	7	8	9	8
nsp/pr	5	3	6	2	1	–	2

Q.11b

À quel moment envisagerez-vous d'essayiez de cesser de fumer ?

Sous-échantillon : fumeurs qui envisagent sérieusement de cesser de fumer

3 Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillons (N=74).

4 L'échantillon de cessations possibles est de petite taille (N=74); ce résultat doit s'interpréter avec prudence.

Parmi les jeunes fumeurs qui envisagent sérieusement d'arrêter de fumer,[5] plus de quatre sur dix disent qu'ils le feront par la force de leur volonté ou qu'ils cesseront d'un coup sec (46 %). Des pourcentages plus faibles disent opter pour les timbres transdermiques (17 %), pour la gomme à mâcher/les bonbons/manger (17 %), éviter les autres fumeurs/les situations où ils fument (9 %), réduire progressivement (8 %), faire de l'exercice/ se remettre en forme (6 %) opter pour la gomme à mâcher contenant de la nicotine (6 %). Treize pour cent mentionnent d'autres méthodes et cinq pour cent ne donnent pas d'opinion.

Façons d'arrêter

Fumeurs

	Déc 2000	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Volonté/d'un coup sec/cesser tout simplement	54	46	54	53	52	42	46
Timbre transdermique de nicotine	9	18	7	9	16	19	17
Mâcher de la gomme/des bonbons/manger	4	3	14	11	20	8	17
Éviter les fumeurs/les situations où vous fumez	5	2	5	8	3	3	9
Cesser graduellement	10	16	8	8	13	3	8
Gomme à mâcher contenant de la nicotine	6	8	6	9	7	23	6
Faire plus d'exercice/se tenir en forme	2	2	7	5	5	1	6
Boire	–	–	–	–	–	2	4
Hypnose	1	–	1	–	–	1	2
Médicaments sur ordonnance	–	–	–	–	–	1	2
Avis d'un médecin/professionnel	–	–	–	–	–	–	2
Se distraire	–	9	3	7	1	2	1
Zyban	6	2	2	–	5	2	–
Programme autonome	2	–	–	–	4	2	–
Programme de clinique ou de groupe	–	–	–	–	–	1	–
Ne pas commencer	–	–	2	–	–	–	–
Autre	4	2	2	4	–	1	2
Rien/aucun	–	1	2	–	–	–	1
nsp/pr	11	5	5	14	6	6	5

Q.11c

Si vous deviez arrêter de fumer à un moment donné, quelles façons ou quelles méthodes pensieriez-vous utiliser ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Sous-échantillon : fumeurs qui envisagent sérieusement de cesser de fumer

5 Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillons (N=74).

A. Effets généraux et mentionnés spontanément

Près de neuf jeunes sur dix (87 %) croient que la cigarette est un problème de santé grave au Canada. Douze pour cent croient que c'est un problème mineur. Seulement un pour cent d'entre eux ne croient pas que c'est un problème de santé.

Les résultats du présent sondage sont pratiquement identiques à ceux des sondages antérieurs.

L'opinion à l'effet que la cigarette est un problème de santé grave est légèrement moins répandue chez les jeunes fumeurs et chez les jeunes âgés de 17 à 18 ans.

Lorsqu'on demande aux jeunes quels sont les effets spécifiques sur la santé humaine ou les maladies pouvant être causés par la consommation de cigarettes, ils ont le plus tendance à mentionner le cancer du poumon (62 %). Des proportions plus faibles mentionnent le cancer en général (32 %), les crises cardiaques/maladies du cœur/angine (17 %), les maladies pulmonaires (15 %), le cancer buccal – langue, lèvres, bouche, gorge (12 %), l'emphysème (10 %), les maladies des gencives/perte de dents/maladies de la bouche (9 %), l'asthme (5 %), les problèmes respiratoires/difficulté à respirer/souffle court (5 %) et les dents et les doigts jaunis/l'effet sur l'apparence (4 %). Trente-trois pour cent mentionnent d'autres effets sur la santé ou d'autres maladies.

Nous observons de légères diminutions, depuis décembre 2002, des pourcentages qui mentionnent le cancer en général et les crises cardiaques/maladies du cœur/angine. Il y a eu une légère augmentation, depuis décembre 2000, dans la proportion de ceux qui mentionnent les maladies des gencives/perte de dents/maladies de la bouche.

Les jeunes plus âgés ont plus tendance que d'autres à mentionner les crises cardiaques/maladies du cœur/angine, le cancer buccal et l'emphysème.

La cigarette : un problème de santé

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Grave	84	72	84	87	77	88	85	70	84	86	80	82	84	67	83	85	70	84	87	83	85
Mineur	13	22	14	11	19	10	13	24	15	12	16	15	14	22	15	13	23	15	12	16	14
Pas un problème	2	5	2	1	3	1	1	5	1	2	2	2	2	8	1	2	6	1	1	2	1
nsp/pr	1	1	*	1	1	1	1	1	*	1	2	1	1	2	1	*	1	*	*	–	*

* Moins de un pour cent

Q.12

En général, est-ce que vous pensez que le fait de fumer la cigarette est un problème de santé grave, un problème de santé mineur ou n'est pas un problème de santé au Canada ?

Effets de la cigarette sur la santé – non suggéré

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Cancer - du poumon	60	55	64	68	60	70	61	57	68	62	67	65	55	58	58	59	64	62	62	59	62
Cancer en général	35	38	35	34	38	35	37	42	33	37	38	37	40	35	44	37	33	38	32	32	35
Crises cardiaques/maladies du cœur/angine	17	23	16	21	28	19	19	17	19	19	27	16	17	18	16	21	19	23	17	21	14
Maladies pulmonaires/poumons (non spécifié)	16	17	17	13	15	12	14	12	12	14	9	14	16	13	12	15	11	15	15	11	14
Cancer – buccal (langue, lèvres, bouche, gorge)	13	15	15	14	14	18	15	23	19	18	29	18	12	17	13	15	17	20	12	19	14
Emphysème	9	16	9	10	16	11	10	19	10	8	14	8	11	20	10	11	14	15	10	15	12
Maladies des gencives/perte de dents/ maladies de la bouche	4	4	5	6	8	5	5	6	6	6	7	6	7	8	7	6	6	6	9	11	8
Asthme	5	7	3	4	6	4	5	6	6	4	6	5	4	10	6	5	3	3	5	4	5
Problèmes respiratoires/difficulté à respirer/ souffle court	5	4	7	5	5	5	5	7	5	5	10	3	7	14	7	4	5	5	5	11	6
Jaunissement des dents/des doigts/effet sur l'aspect physique	2	4	3	4	2	4	5	3	6	3	2	3	6	6	6	4	1	8	4	3	4
Bronchite/bronchite chronique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3
Mauvaise haleine	1	1	1	2	1	4	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	3	2	2
Attaque d'apoplexie/Accident cérébrovasculaire	2	3	2	4	5	5	2	7	1	3	9	1	3	5	2	2	3	1	3	4	3
Dommages/maladies du cerveau	1	1	1	3	1	2	2	1	1	3	4	1	3	3	2	3	4	3	2	2	2
Problèmes de circulation sanguine/ caillots sanguins	2	1	2	2	5	2	2	2	1	2	2	1	2	4	2	3	5	3	2	2	2
Cancer – autre	1	1	1	2	–	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Dépendance	1	2	1	1	–	1	1	1	1	*	–	*	1	1	1	2	3	2	1	1	1
Décès/décès prématuré	2	1	2	1	1	1	2	*	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1
Fumée des autres	*	–	–	1	1	*	*	1	–	1	1	1	1	1	*	2	2	2	1	1	1
Impuissance/dysfonction sexuelle	*	–	*	2	5	4	2	4	1	2	4	2	2	6	1	1	2	1	1	2	1
Avant terme/naissance prématurée	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	*	2	2	2	1	1	1	1	2	1
Dommages/maladies du foie	*	–	*	2	–	2	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	–	1
Piètre état physique/perte d'énergie	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	3	1	1	2	1	1	*	2	1	2	1

* Moins de un pour cent

Suite ...

Q.13

À votre avis, quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies qui sont causés par la consommation de cigarettes, chez les humains? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Effets de la cigarette sur la santé – non suggéré
Suite

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Bébés de petit poids /réduction de la croissance des bébés pendant la grossesse	2	1	2	1	2	1	1	*	1	1	3	1	1	–	1	1	1	1	1	1	2
Cancer – du sein	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	*
Hypertension	*	–	*	*	1	*	*	1	*	*	–	1	*	1	*	1	1	2	1	1	1
Toux	*	1	*	*	–	*	1	*	2	*	1	*	*	–	*	1	1	1	1	1	2
Rides/vieillissement prématuré	1	1	1	1	–	1	1	2	1	1	1	1	1	3	*	1	1	1	1	3	*
Anomalies congénitales/problèmes durant la grossesse	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	–	1	1	2	1
Irritations/problèmes cutanés	*	1	–	–	–	–	*	–	1	*	1	*	1	*	1	1	–	1	1	–	–
Maladies/troubles de la gorge	*	1	*	1	–	1	1	1	*	*	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	*
Effets sur le foetus/l'enfant à naître	1	1	1	1	1	2	1	–	2	1	1	1	1	1	1	*	–	1	1	1	*
Allergies	*	–	*	*	–	–	–	–	–	*	1	–	*	–	*	*	–	*	1	–	1
Maladies/problèmes rénaux	*	–	*	*	1	*	*	–	–	1	–	*	*	–	*	1	–	*	*	–	*
Maladies de l'oeil/troubles de l'oeil	*	–	*	*	–	*	1	1	*	1	–	1	–	–	–	*	1	1	*	–	–
Maux de tête	*	–	*	–	–	–	*	–	*	–	–	–	*	1	–	*	1	*	*	–	*
Ostéoporose/maladies des os	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	*	–	–	*	1	–	*	–	–
Diabète	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	1	–	*	–	1	*	–	–	–	–	–
Problèmes du système immunitaire	1	1	–	–	–	–	*	–	–	*	–	–	*	–	*	*	–	–	–	–	
Maux d'estomac	*	1	1	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	–	–	*	1	–	–	–	–
Pollution de l'air/problèmes environnementaux	*	–	*	*	–	*	*	–	*	*	–	*	*	–	*	*	–	–	–	–	–
Fausses-couches/décès à la naissance	–	–	–	–	–	–	*	1	1	–	–	–	–	–	–	*	1	–	–	–	–
Autre	3	5	3	5	6	2	4	4	6	6	3	5	1	3	2	1	2	1	2	5	–
Aucun	1	1	1	1	1	*	*	2	*	*	*	–	*	–	*	*	1	–	1	2	1
nsp/pr	3	2	1	1	2	1	4	5	3	3	2	2	4	2	2	2	1	1	3	2	3

* Moins de un pour cent

Q.13

À votre avis, quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies qui sont causés par la consommation de cigarettes, chez les humains? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

B. Les sources d'information au sujet des effets sur la santé

Lorsqu'on demande aux jeunes où ils ont récemment vu ou entendu des informations concernant les effets de la consommation de cigarettes sur la santé, les plus grandes proportions mentionnent la télévision (55 %) et l'école/l'université (40 %). Viennent ensuite la mention des paquets de cigarettes (28 %), des magazines (15 %), du bouche à oreille/de la famille/des amis (12 %), des panneaux-réclames (7 %), des journaux (6 %) et de la radio (5 %). Dix-huit pour cent citent d'autres sources d'information et sept pour cent disent nulle part.

Les résultats du présent sondage montrent que le nombre de jeunes qui ont vu ou lu sur les paquets de cigarettes de l'information à propos des effets de la consommation de cigarettes sur la santé a augmenté de quatre points depuis décembre 2002, mais est de 15 points plus élevé qu'en décembre 2000. La proportion de ceux qui mentionnent l'école/l'université est sept points plus faible qu'en décembre 2002, mais elle est semblable aux résultats de juillet 2002 et de juillet 2001.

Les filles ont plus tendance que les garçons à avoir vu ou entendu ces renseignements dans des magazines, à l'école/l'université ou par le bouche à oreille. Les jeunes plus âgés et les jeunes fumeurs ont plus tendance que d'autres à avoir vu ces renseignements sur les paquets de cigarettes et à la télévision. Les jeunes plus âgés ont également plus tendance à mentionner les magazines. Les 12 à 14 ans ont plus tendance à mentionner l'école/l'université. Parmi les non-fumeurs, les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à mentionner les paquets de cigarettes, mais sont moins enclins à mentionner l'école/l'université.

Sources d'information sur les effets sur la santé

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Télévision	49	54	52	56	54	61	48	44	49	53	59	56	54	53	57	56	73	60	55	64	54
École/université	48	39	46	44	21	40	40	24	39	49	28	53	37	23	33	47	24	47	40	20	37
Paquets de cigarettes	13	34	14	29	66	34	32	70	35	30	62	33	32	60	37	24	48	28	28	59	31
Magazines	16	16	16	14	11	17	11	9	11	12	14	13	15	13	17	16	11	21	15	14	18
Bouche à oreille/famille/amis	11	11	10	10	8	11	14	14	15	14	8	15	15	12	14	15	13	15	12	14	13
Panneaux-réclames	5	5	6	6	8	6	5	7	7	5	8	5	7	8	7	6	6	9	7	13	8
Journaux	6	7	8	7	6	6	6	3	8	5	6	4	8	10	8	8	9	8	6	4	7
Radio	5	2	5	5	5	5	5	4	4	5	7	4	5	8	5	6	6	7	5	3	5
Internet/Site Web	2	1	3	3	1	2	2	–	2	3	4	2	3	4	4	4	2	5	4	4	5
Autobus/transport en commun	1	1	*	–	–	–	*	1	1	1	1	2	1	1	2	3	3	2	2	1	3
Nouvelles	2	–	3	2	3	2	3	4	3	1	*	1	2	1	1	2	1	2	2	1	3
Aires et édifices publics	1	–	1	2	2	2	2	1	2	4	4	3	3	1	4	3	6	3	1	2	1
Publicité/médias en général	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	*	1	1	–	1	2	2	1	1	–	1
Médecin/bureau du médecin	3	4	3	2	5	3	2	4	1	2	2	2	2	3	1	2	1	2	1	3	1
Affiches	1	1	*	1	1	*	2	1	1	2	6	1	2	4	1	2	1	1	1	1	1
Hôpitaux/cliniques médicales	–	–	–	*	–	–	*	1	*	1	1	1	1	2	*	1	2	1	1	2	1
Autres emballages de produits du tabac	1	3	1	*	–	*	1	–	1	1	2	1	1	1	2	*	1	–	1	1	1
Lieu de travail	*	–	1	1	–	1	1	1	*	*	2	–	*	1	1	*	1	*	1	1	*
Livres/revues scientifiques	1	–	1	*	–	1	*	–	–	1	–	1	1	3	*	1	1	1	*	–	–
Associations/organismes dans le domaine de la santé	–	–	–	–	–	–	*	–	*	*	–	*	*	–	–	1	1	*	*	–	*
Dépliants/brochures/feuillets	1	1	1	1	1	*	*	1	*	1	–	1	*	–	*	1	1	2	*	2	–
Autre	1	1	1	*	–	1	*	1	–	*	1	*	1	*	1	*	*	–	3	4	1
Aucune	8	6	8	5	6	3	6	2	5	4	3	4	6	4	7	4	2	3	4	4	7
nsp/pr	3	2	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	4	4	3	3	1	3	3	1	3

* Moins de un pour cent

Q.14

Dans l'ensemble, si on pense aux informations à propos des effets de la cigarette sur la santé, où est-ce que vous avez vu ou lu récemment ce genre d'informations ? Est-ce qu'il y a d'autres sources ?

c. Effets spécifiques sur la santé causés par la consommation de cigarettes

Dans cette section du sondage, nous avons lu aux répondants une liste d'effets sur la santé et de maladies et nous leur avons demandé dans quelle mesure ils étaient d'accord ou en désaccord pour dire que chaque effet sur la santé pouvait être causé par la consommation de cigarettes.

La très grande majorité des jeunes sont fortement d'accord pour dire que le cancer du poumon (94 %) peut être causé par la consommation de cigarettes. D'importantes majorités sont fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer des maladies du cœur (77 %), des maladies des gencives ou de la bouche (75 %), le cancer de la gorge (74 %), le cancer de la bouche (70 %), l'asthme (69 %) et le décès prématuré (66 %). De plus faibles majorités sont fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer la naissance de bébés de petits poids ou la réduction de la croissance des bébés pendant la grossesse (54 %), des rides et un vieillissement prématuré (50 %) et la bronchite chronique (50 %).

Moins de la moitié des jeunes sont fortement d'accord pour dire que la consommation de cigarettes peut causer des accidents cérébrovasculaires (49 %), des naissances prématurées ou avant terme (43 %), l'emphysème (38 %), des caillots sanguins (36 %), des fausses-couches (36 %), l'impuissance chez les hommes (30 %), des ulcères d'estomac (23 %) et l'infertilité (23 %). Moins de deux sur dix sont fortement d'accord pour dire que la cigarette cause soit le cancer de la vessie (18 %), la sclérose en plaques (13 %), l'arthrite (12 %), l'acné (12 %), la maladie d'Alzheimer (11 %), la gangrène (10 %) et l'hépatite (9 %).

Les résultats du présent sondage suggèrent de légères augmentations, depuis décembre 2002, dans les proportions de jeunes qui sont fortement d'accord pour dire que l'impuissance, les naissances prématurées et le décès prématuré peuvent être causés par la cigarette, ainsi qu'une légère diminution dans la proportion de jeunes qui sont fortement d'accord pour dire que l'emphysème peut être causé par la cigarette. Une comparaison avec le sondage de référence de décembre 2000 suggère que des augmentations sont survenues dans le nombre de jeunes Canadiens qui sont fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer l'impuissance chez les hommes, l'infertilité, le cancer de la bouche et des accidents cérébrovasculaires.

Chez les jeunes, les filles ont plus tendance que les garçons à être fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer plusieurs de ces états pathologiques, y compris l'asthme, l'emphysème, les maladies du coeur, les ulcères d'estomac, les accidents cérébrovasculaires, la bronchite chronique, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, les maladies des gencives et de la bouche, des fausses-couches, la naissance de bébés de petit poids ou une réduction de la croissance des bébés pendant la grossesse, des naissances prématurées ou avant terme et les rides et le vieillissement prématuré.

Les jeunes plus âgés ont plus tendance à être fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer plusieurs de ces états pathologiques, y compris l'asthme, l'emphysème, les accidents cérébrovasculaires, des ulcères d'estomac, l'impuissance chez les hommes, l'infertilité, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, des maladies des gencives et de la bouche, les rides et le vieillissement prématuré, des bébés de petit poids ou une réduction de la croissance des bébés pendant la grossesse, des naissances prématurées, le décès prématuré et la bronchite chronique.

Les répondants qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes sont plus portés que les autres à être fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer l'emphysème, des accidents cérébrovasculaires, l'impuissance chez les hommes, des fausses-couches, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, des maladies des gencives et de la bouche, des naissances prématurées, des bébés de petit poids et la bronchite chronique.

Parmi les jeunes non-fumeurs, les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à être fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer l'impuissance chez les hommes, le cancer de la gorge et la bronchite chronique, mais ils ont plus tendance à être fortement en désaccord pour dire que la cigarette peut causer l'hépatite, l'acné et la maladie d'Alzheimer. Les jeunes fumeurs sont plus enclins que d'autres à être fortement d'accord pour dire que la cigarette peut causer l'emphysème, la bronchite chronique, les maladies du coeur, des accidents cérébrovasculaires, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, des maladies des gencives et de la bouche, l'infertilité et l'impuissance chez les hommes, mais ils ont plus tendance à être fortement en désaccord pour dire que la cigarette peut causer l'arthrite, la gangrène, des fausses-couches, le cancer de la vessie, l'acné et la maladie d'Alzheimer.

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Cancer du poumon																					
Fortement d'accord	95	93	96	97	94	98	95	90	96	95	96	94	95	89	95	95	91	95	94	92	94
Plutôt d'accord	4	6	3	2	5	1	4	7	4	4	3	5	4	10	4	5	6	5	5	6	6
Plutôt en désaccord	1	–	1	*	–	–	*	1	–	*	1	–	*	–	–	*	*	–	*	1	–
Fortement en désaccord	1	1	1	1	1	1	1	3	–	*	–	1	1	2	1	*	2	–	*	1	–
nsp/pr	*	–	–	*	–	–	*	–	*	–	–	–	*	–	–	*	–	–	–	–	–
Maladies du cœur																					
Fortement d'accord	74	78	74	78	76	81	74	75	77	76	78	74	77	70	75	78	75	77	77	82	76
Plutôt d'accord	21	17	21	18	19	16	21	16	20	20	16	23	19	24	21	18	20	19	18	14	19
Plutôt en désaccord	2	1	1	2	3	1	3	4	3	2	3	2	2	3	1	2	2	3	2	2	2
Fortement en désaccord	2	2	2	1	2	1	1	3	–	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2
nsp/pr	1	2	1	1	–	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1
Maladies de la bouche/des gencives																					
Fortement d'accord	66	64	68	73	73	76	72	68	74	73	75	71	75	65	76	75	75	76	75	82	75
Plutôt d'accord	23	24	21	19	21	17	19	17	19	20	19	23	18	23	18	19	17	19	19	14	19
Plutôt en désaccord	5	4	7	3	1	4	5	8	4	3	2	2	4	9	3	3	5	2	4	1	4
Fortement en désaccord	4	5	4	2	4	2	2	6	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	*
nsp/pr	3	4	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	–	1	2	2	2	2	2	2
Cancer de la gorge																					
Fortement d'accord	75	76	75	77	78	81	72	72	79	75	82	75	73	70	75	73	79	74	74	83	78
Plutôt d'accord	18	18	19	17	17	14	21	22	18	20	16	21	20	22	19	21	15	21	21	16	20
Plutôt en désaccord	3	1	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	–	1
Fortement en désaccord	1	1	2	2	1	2	1	3	2	1	1	*	2	3	1	1	3	1	1	1	*
nsp/pr	2	3	2	1	1	1	2	1	–	1	–	1	3	2	2	1	–	1	2	1	1

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Cancer de la bouche																					
Fortement d'accord	66	68	69	69	68	72	66	62	71	71	73	69	71	68	72	69	71	69	70	77	71
Plutôt d'accord	21	21	18	21	22	20	24	28	22	22	21	24	20	22	17	22	19	25	21	18	21
Plutôt en désaccord	6	5	7	4	5	4	4	6	3	3	3	4	4	3	6	4	4	3	5	2	5
Fortement en désaccord	4	3	5	3	3	3	2	3	2	2	3	1	3	7	2	3	6	3	2	1	2
nsp/pr	3	4	1	3	1	1	3	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1
Asthme																					
Fortement d'accord	67	67	72	70	71	70	67	62	73	66	72	71	70	68	72	71	72	74	69	71	71
Plutôt d'accord	22	22	21	21	20	22	21	21	17	23	17	21	20	20	19	21	21	20	22	21	24
Plutôt en désaccord	5	6	5	4	4	4	6	6	5	5	6	5	6	4	3	4	4	2	4	4	3
Fortement en désaccord	4	4	2	3	3	3	4	9	3	3	3	2	3	6	4	3	1	3	2	1	1
nsp/pr	1	1	*	1	2	1	2	2	1	2	3	1	2	1	2	1	2	*	2	2	1
Décès prématuré																					
Fortement d'accord	63	63	61	67	58	66	64	61	61	64	64	63	65	55	62	61	55	61	66	69	61
Plutôt d'accord	23	25	24	21	25	23	23	21	28	23	23	24	24	27	25	25	27	28	24	19	30
Plutôt en désaccord	7	5	8	5	7	6	7	11	7	6	6	5	5	7	7	6	9	6	4	6	5
Fortement en désaccord	4	4	4	4	9	3	2	5	1	3	3	4	4	9	4	3	6	3	2	3	2
nsp/pr	3	3	3	3	1	2	4	2	2	4	3	4	3	2	2	4	3	2	4	3	3
Bébés de faible poids ou dont la courbe de croissance décroît pendant la grossesse																					
Fortement d'accord	51	48	54	55	55	55	54	53	56	53	55	52	55	58	57	53	49	50	54	56	53
Plutôt d'accord	29	31	29	29	26	30	29	26	32	31	27	32	31	27	28	31	28	37	31	23	34
Plutôt en désaccord	7	7	8	8	10	7	7	8	6	7	6	7	7	7	8	7	9	6	7	10	7
Fortement en désaccord	7	8	6	4	7	5	4	7	4	4	2	5	3	5	3	5	9	5	3	5	2
nsp/pr	6	6	4	4	2	4	6	6	3	6	9	3	5	3	4	4	5	2	5	6	5

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Bronchite chronique																					
Fortement d'accord	51	56	57	52	64	54	50	55	57	51	55	52	54	64	55	53	64	55	50	59	56
Plutôt d'accord	30	31	29	28	23	32	23	29	22	30	27	32	27	24	27	30	24	31	28	26	30
Plutôt en désaccord	7	5	6	5	8	3	7	5	7	5	8	4	6	5	6	5	2	5	6	6	3
Fortement en désaccord	2	4	2	3	2	2	2	4	2	2	1	2	3	3	4	2	4	2	2	2	2
nsp/pr	10	4	6	11	3	9	17	7	12	12	8	9	10	5	8	9	6	7	14	7	9
Rides et vieillissement prématuré																					
Fortement d'accord	50	53	50	52	44	52	50	47	54	48	46	48	50	44	50	48	44	52	50	51	51
Plutôt d'accord	25	23	23	25	24	25	22	24	22	25	26	25	25	22	25	27	23	26	24	22	24
Plutôt en désaccord	12	9	13	12	12	13	13	11	11	12	12	12	11	11	12	12	14	11	12	8	15
Fortement en désaccord	9	13	9	9	16	8	10	16	10	9	10	10	10	19	10	9	17	8	8	11	6
nsp/pr	4	2	5	3	3	2	5	2	3	5	6	5	4	3	2	4	2	3	6	7	3
Attaques d'apoplexie/Accidents cérébrovasculaires																					
Fortement d'accord	44	37	41	51	52	49	49	53	43	49	48	45	49	43	45	52	54	47	49	60	49
Plutôt d'accord	30	23	33	26	19	26	27	18	30	27	19	29	30	27	32	30	21	31	32	26	32
Plutôt en désaccord	11	13	10	8	11	7	8	7	10	7	8	8	8	12	9	7	6	11	8	5	10
Fortement en désaccord	4	6	4	4	7	5	4	4	3	4	4	6	4	11	3	4	12	2	4	5	4
nsp/pr	11	20	10	12	11	13	13	18	14	13	20	12	9	7	10	7	6	9	7	5	6
Naissance prématurée																					
Fortement d'accord	42	46	44	41	36	43	42	42	44	39	36	37	40	39	39	39	42	42	43	45	44
Plutôt d'accord	30	28	29	34	32	36	33	32	33	33	32	34	36	34	39	36	31	36	33	37	33
Plutôt en désaccord	13	13	12	11	13	9	10	9	10	13	13	15	12	11	12	12	12	13	11	5	13
Fortement en désaccord	7	7	8	7	10	6	7	12	7	8	11	8	6	11	4	6	9	6	5	7	4
nsp/pr	7	5	7	7	9	6	8	5	6	7	9	6	7	6	5	6	6	3	8	5	6

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Emphysème																					
Fortement d'accord	37	48	41	42	48	43	38	49	37	36	43	34	43	48	42	42	50	48	38	46	37
Plutôt d'accord	24	19	25	21	23	20	20	17	24	21	27	23	21	20	23	25	25	20	22	18	20
Plutôt en désaccord	7	5	8	8	5	8	9	9	9	8	8	9	7	5	5	8	7	7	9	6	13
Fortement en désaccord	4	6	4	2	2	2	2	5	2	3	6	3	4	8	3	2	1	3	3	3	4
nsp/pr	27	22	22	28	22	28	30	21	27	32	27	31	25	19	26	22	17	21	28	26	25
Caillots sanguins																					
Fortement d'accord	34	35	30	36	34	36	34	31	33	37	37	36	40	33	36	36	33	35	36	36	36
Plutôt d'accord	35	34	36	37	32	38	35	32	37	38	34	38	35	30	37	39	32	40	37	29	36
Plutôt en désaccord	14	12	15	12	12	11	14	18	14	11	11	13	12	18	12	12	16	15	12	17	16
Fortement en désaccord	7	8	7	5	13	4	6	7	6	5	6	6	5	11	5	5	14	3	4	7	4
nsp/pr	10	11	12	9	9	10	11	12	9	8	12	7	9	8	10	8	5	6	11	10	8
Fausses-couches																					
Fortement d'accord	34	32	36	35	29	37	35	29	38	35	28	34	37	29	36	36	32	37	36	34	34
Plutôt d'accord	34	31	31	31	28	32	32	31	35	33	31	36	33	35	35	34	32	34	33	32	35
Plutôt en désaccord	14	16	16	13	19	13	12	17	12	13	20	12	14	15	14	13	12	17	13	9	15
Fortement en désaccord	8	15	8	8	14	9	8	13	7	7	7	9	7	15	7	9	16	8	7	18	7
nsp/pr	10	5	8	12	9	9	14	9	8	12	14	9	10	5	7	9	6	5	11	7	7
Impuissance chez les hommes																					
Fortement d'accord	14	18	13	27	35	28	27	34	31	30	42	30	28	38	29	26	41	30	30	48	37
Plutôt d'accord	29	27	33	27	31	28	26	31	28	30	24	34	30	25	33	31	27	29	26	30	28
Plutôt en désaccord	18	19	20	16	14	16	15	12	15	14	16	13	14	9	15	15	12	17	13	7	16
Fortement en désaccord	15	21	16	11	15	11	9	15	9	8	9	8	9	19	8	7	13	9	7	7	6
nsp/pr	24	14	17	19	6	17	23	8	16	18	9	15	19	9	14	20	7	14	23	8	14

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Infertilité																					
Fortement d'accord	18	19	20	23	20	24	22	22	25	21	25	21	24	23	25	23	31	25	23	29	24
Plutôt d'accord	29	23	32	31	31	34	30	31	31	32	25	35	32	29	34	34	24	36	31	31	34
Plutôt en désaccord	17	24	18	18	24	18	14	18	15	15	17	16	17	17	18	15	14	18	16	8	17
Fortement en désaccord	12	15	13	9	11	7	9	10	11	8	11	9	8	18	8	8	14	10	6	9	7
nsp/pr	23	19	17	20	14	16	25	18	17	23	22	18	19	13	15	19	18	12	25	24	19
Ulcères de l'estomac																					
Fortement d'accord	23	23	24	24	20	22	22	23	23	22	17	20	25	19	25	24	23	22	23	22	25
Plutôt d'accord	36	27	34	36	28	38	33	21	37	39	32	40	37	35	35	41	41	39	40	37	41
Plutôt en désaccord	19	27	21	19	24	20	18	24	20	18	24	18	16	21	19	15	12	17	15	15	17
Fortement en désaccord	9	11	11	8	18	7	9	19	9	9	16	10	9	17	7	7	13	9	6	11	7
nsp/pr	13	11	10	13	9	13	17	13	12	13	11	12	14	10	14	20	7	8	15	15	10
Cancer de la vessie																					
Fortement d'accord	18	16	16	19	13	17	16	12	16	17	14	15	17	15	14	19	19	15	18	9	17
Plutôt d'accord	29	20	29	29	18	30	28	17	27	27	18	24	29	24	24	29	23	28	30	29	31
Plutôt en désaccord	26	26	28	25	29	29	26	30	28	29	30	33	26	18	31	27	25	29	28	29	29
Fortement en désaccord	16	28	17	15	25	13	16	26	17	14	25	15	15	35	18	16	26	18	13	22	15
nsp/pr	11	10	10	13	16	11	14	15	13	13	14	12	12	9	12	10	8	9	12	11	8
Sclérose en plaques																					
Fortement d'accord	14	9	13	13	7	12	11	5	11	13	11	8	14	10	12	15	16	13	13	9	10
Plutôt d'accord	27	18	29	29	25	29	27	22	30	28	23	29	29	17	30	30	22	32	31	28	33
Plutôt en désaccord	21	24	24	21	27	21	18	20	20	20	22	23	20	21	21	19	17	21	19	24	23
Fortement en désaccord	16	29	14	13	18	15	15	24	15	15	19	16	13	31	14	14	27	14	10	13	12
nsp/pr	22	20	19	24	22	23	29	29	24	24	26	24	25	20	23	21	17	20	27	27	22

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Arthrite																					
Fortement d'accord	12	11	9	12	3	10	11	5	13	11	8	8	12	9	12	13	11	13	12	9	10
Plutôt d'accord	26	12	28	26	19	21	26	13	25	25	15	27	27	20	23	29	21	31	29	22	30
Plutôt en désaccord	29	35	30	29	32	33	30	34	30	31	29	34	29	25	30	30	29	31	25	23	33
Fortement en désaccord	25	37	25	22	36	25	21	38	20	22	37	22	20	38	21	18	29	18	19	27	19
nsp/pr	9	6	9	11	10	11	13	10	12	11	11	9	12	8	14	10	10	7	14	19	9
Acné																					
Fortement d'accord	11	8	9	11	10	7	12	6	12	11	7	11	13	7	10	11	11	7	12	9	10
Plutôt d'accord	23	14	25	24	14	22	22	17	23	23	12	26	22	20	18	25	20	22	25	22	25
Plutôt en désaccord	30	28	25	30	28	32	28	33	24	30	29	28	29	27	32	30	26	36	28	29	33
Fortement en désaccord	29	44	33	26	39	39	29	42	32	26	43	29	27	41	28	26	39	29	23	32	25
nsp/pr	7	6	9	9	8	9	10	3	9	9	9	7	10	4	12	7	5	6	11	11	7
Maladie d'Alzheimer																					
Fortement d'accord	11	8	9	12	9	10	11	9	10	11	13	6	12	6	10	13	13	10	11	8	8
Plutôt d'accord	27	20	29	25	14	25	25	14	27	27	14	31	26	13	26	30	20	30	32	31	31
Plutôt en désaccord	27	28	29	28	36	30	24	25	26	27	29	32	26	27	27	27	21	29	25	26	26
Fortement en désaccord	22	33	23	20	30	21	22	39	22	20	32	20	21	39	24	19	37	20	17	23	22
nsp/pr	13	11	8	15	11	14	18	13	15	15	13	11	14	15	13	12	9	11	16	12	12
Gangrène																					
Fortement d'accord	9	10	7	9	5	9	9	9	8	9	8	8	12	11	8	10	6	10	10	9	10
Plutôt d'accord	19	14	19	20	16	18	19	10	16	20	13	22	21	13	23	22	15	20	22	17	23
Plutôt en désaccord	19	21	22	19	31	19	15	14	20	18	17	22	18	17	20	20	14	24	17	16	20
Fortement en désaccord	20	31	23	20	24	24	21	42	24	17	29	18	18	39	18	20	42	20	17	28	17
nsp/pr	32	24	30	31	24	29	36	24	32	36	33	29	31	20	31	29	22	25	35	30	29

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

Effets spécifiques sur la santé causés par le tabac

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Hépatite																					
Fortement d'accord	9	9	8	10	6	8	8	5	5	9	5	9	10	9	6	11	10	11	9	6	7
Plutôt d'accord	23	14	22	20	14	16	23	18	25	21	15	23	26	20	24	25	11	23	25	17	27
Plutôt en désaccord	27	24	29	29	34	33	25	23	29	29	31	27	26	29	29	29	30	27	27	30	28
Fortement en désaccord	26	40	26	25	35	27	26	42	27	26	34	28	23	32	28	23	36	30	22	29	25
nsp/pr	15	13	14	15	10	16	17	12	14	14	15	14	15	10	13	29	22	25	18	18	14

* Moins de un pour cent

Q.15

Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants ... ?

D. Effets spécifiques sur la santé causés par la fumée des autres

Dans cette section du sondage, nous avons lu aux répondants une liste d'effets sur la santé des non-fumeurs et nous leur avons demandé dans quelle mesure ils étaient d'accord ou en désaccord pour attribuer chacun de ces effets à la fumée des autres.

Des majorités de jeunes sont fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des crises d'asthme chez les enfants (68 %), le cancer du poumon chez les non-fumeurs (67 %) et des infections pulmonaires chez les enfants (53 %). Moins de la moitié sont fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des bronchites chez les enfants (49 %), des maladies du cœur chez les adultes non-fumeurs (43 %), des accidents cérébrovasculaires chez les adultes non-fumeurs (27 %) et le syndrome de la mort subite du nourrisson (25 %). Seulement environ un répondant sur dix est fortement d'accord pour dire que la fumée des autres cause des infections de l'oreille chez les enfants (12 %), ou l'arthrite (10 %), la sclérose en plaques (10 %) et la maladie d'Alzheimer (9 %) chez les adultes non-fumeurs.

Les résultats du présent sondage suggèrent de légères diminutions, depuis décembre 2002, des proportions de jeunes qui sont fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des infections de l'oreille chez les enfants. Une comparaison avec le sondage de référence de décembre 2000 suggère qu'il y a eu des augmentations dans les pourcentages de jeunes qui sont fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des crises d'asthme chez les enfants, le cancer du poumon chez les adultes non-fumeurs, ainsi que des maladies du coeur et des accidents cérébrovasculaires chez les adultes non-fumeurs.

Chez les jeunes, les filles ont plus tendance que les garçons à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer le syndrome de la mort subite du nourrisson, des crises d'asthme, des infections pulmonaires et des bronchites chez les enfants, des maladies du coeur chez les adultes non-fumeurs ou le cancer du poumon chez les non-fumeurs. Les garçons ont plus tendance que les filles à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer l'arthrite et la sclérose en plaques chez les adultes non-fumeurs. Les jeunes plus âgés ont plus tendance que d'autres à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des infections pulmonaires et des bronchites chez les enfants. Les plus jeunes, âgés de 12 à 14 ans, ont plus tendance que les autres à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des maladies du coeur, l'arthrite et la sclérose en plaques chez les adultes non-fumeurs.

Ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes ont plus tendance à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer l'asthme, des infections pulmonaires et des bronchites chez les enfants.

Les fumeurs potentiels parmi les jeunes sont plus enclins à être fortement en désaccord avec l'énoncé selon lequel la fumée des autres peut causer des infections pulmonaires et des bronchites chez les enfants; toutefois, ils ont plus tendance à être fortement en désaccord pour dire que la fumée des autre peut causer l'arthrite, la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer chez les adultes non-fumeurs. Les jeunes fumeurs sont plus enclins que d'autres à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des infections pulmonaires chez les enfants; ils ont moins tendance à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer des maladies du coeur chez les adultes non-fumeurs et le cancer du poumon chez les non-fumeurs. Les jeunes fumeurs sont toutefois plus enclins à être fortement d'accord pour dire que la fumée des autres peut causer le syndrome de la mort subite du nourrisson chez les enfants, ainsi que l'arthrite, la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer chez les adultes non-fumeurs.

Effets spécifiques de la fumée des autres sur la santé

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Crises d'asthme chez les enfants																					
Fortement d'accord	64	66	66	64	61	63	62	58	64	61	64	61	65	64	69	67	69	63	68	71	68
Plutôt d'accord	25	23	24	27	33	28	27	39	26	31	28	30	25	22	23	27	26	31	26	25	29
Plutôt en désaccord	6	4	6	4	1	5	6	6	7	4	5	6	5	4	6	3	1	2	2	1	2
Fortement en désaccord	3	4	3	3	4	2	3	5	2	3	3	2	3	6	1	2	1	3	2	2	1
nsp/pr	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	2	3	2	1	2	1	1	2	*
Cancer du poumon chez les non-fumeurs																					
Fortement d'accord	56	62	56	60	55	63	52	42	53	54	51	57	55	52	55	64	63	63	67	58	66
Plutôt d'accord	31	23	33	28	31	26	33	35	32	33	36	33	30	31	32	28	26	29	26	30	28
Plutôt en désaccord	7	8	8	6	8	6	9	11	10	8	9	6	9	9	10	4	5	4	4	5	2
Fortement en désaccord	5	6	3	5	6	4	4	8	3	4	4	3	5	7	3	4	5	3	3	7	4
nsp/pr	1	1	*	1	–	*	2	3	1	1	–	1	1	1	*	1	1	*	*	1	–
Infections pulmonaires chez les enfants																					
Fortement d'accord	54	60	55	53	55	55	49	50	53	52	53	55	53	53	54	55	61	56	53	60	58
Plutôt d'accord	32	24	34	35	33	36	38	35	37	37	37	35	33	29	34	33	27	35	35	29	32
Plutôt en désaccord	7	5	6	6	7	5	6	8	5	6	4	6	7	10	7	6	6	6	6	5	5
Fortement en désaccord	3	5	3	4	4	3	2	3	3	3	5	2	3	4	3	3	4	2	2	3	2
nsp/pr	3	5	2	2	–	1	4	4	3	3	2	2	3	3	2	2	1	2	3	2	2
Bronchite chez les enfants																					
Fortement d'accord	49	58	50	50	52	50	46	48	49	47	54	48	49	50	52	52	59	50	49	50	54
Plutôt d'accord	34	29	34	35	36	37	35	35	32	36	32	37	34	33	33	35	31	38	33	35	32
Plutôt en désaccord	7	5	6	7	6	6	7	7	7	8	7	9	9	10	8	6	3	6	8	8	8
Fortement en désaccord	4	3	4	4	4	4	4	6	5	3	5	3	4	4	3	3	4	3	3	4	2
nsp/pr	7	5	5	5	1	3	8	5	6	5	1	3	5	3	4	5	3	4	7	2	4

* Moins de un pour cent

Q.16

Voici maintenant une liste d'effets et de maladies qui touchent les non-fumeurs et qui peuvent être ou non causées par la fumée des autres, c'est-à-dire la fumée qu'on respire et qui est produite par la cigarette d'autres personnes. En fonction de ce que vous savez ou de ce que vous croyez, pourriez-vous me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la fumée des autres peut provoquer les effets suivants ... ?

Effets spécifiques de la fumée des autres sur la santé

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Maladies du cœur chez les adultes non-fumeurs																					
Fortement d'accord	38	42	39	40	35	41	37	37	39	36	32	39	37	31	38	45	45	43	43	35	44
Plutôt d'accord	38	35	38	39	44	38	40	34	37	42	42	41	40	39	38	39	35	39	40	46	40
Plutôt en désaccord	13	12	12	12	9	14	14	14	14	12	12	11	14	17	15	10	15	11	9	9	12
Fortement en désaccord	8	9	8	7	10	6	6	13	6	7	12	6	7	9	8	4	5	5	5	6	3
nsp/pr	3	3	2	2	3	1	4	3	3	2	2	3	2	4	1	2	–	3	2	5	1
Accidents cérébrovasculaires chez les adultes non-fumeurs																					
Fortement d'accord	20	18	19	24	21	20	22	20	18	23	25	31	23	22	19	26	25	21	27	29	27
Plutôt d'accord	37	28	36	38	32	38	33	29	34	38	26	43	38	30	40	39	28	38	40	30	42
Plutôt en désaccord	21	19	24	19	20	21	22	19	23	19	22	17	19	19	21	19	19	24	18	18	19
Fortement en désaccord	12	20	12	9	19	10	10	15	10	8	13	7	11	18	12	9	21	10	8	12	8
nsp/pr	10	16	9	10	8	11	13	17	14	12	14	12	9	11	9	7	7	8	7	11	4
SMSN (syndrome de la mort subite du nouveau-né)																					
Fortement d'accord	23	21	24	24	21	25	18	18	19	22	22	20	22	25	20	24	26	24	25	20	24
Plutôt d'accord	31	26	31	30	24	32	33	30	32	33	25	36	32	24	33	34	28	35	36	38	35
Plutôt en désaccord	16	18	16	19	20	20	17	19	19	18	18	19	18	20	18	18	17	19	15	12	20
Fortement en désaccord	15	21	16	11	20	13	13	20	13	10	19	11	12	18	14	11	21	12	10	19	10
nsp/pr	15	15	14	15	16	10	20	12	17	16	15	13	16	13	15	13	10	9	14	10	11
Infections de l'oreille chez les enfants																					
Fortement d'accord	15	15	15	14	7	13	13	15	12	11	10	9	12	8	12	16	21	16	12	14	10
Plutôt d'accord	24	21	22	26	26	25	27	21	29	24	15	26	24	15	26	23	21	23	26	21	24
Plutôt en désaccord	28	27	29	30	23	33	26	21	28	33	30	35	32	27	32	33	23	37	32	27	34
Fortement en désaccord	24	28	27	23	38	22	26	37	25	24	34	24	23	42	22	23	31	20	22	27	25
nsp/pr	9	9	8	7	6	7	8	7	7	8	11	5	8	9	8	6	4	5	8	10	6

Q.16

Voici maintenant une liste d'effets et de maladies qui touchent les non-fumeurs et qui peuvent être ou non causées par la fumée des autres, c'est-à-dire la fumée qu'on respire et qui est produite par la cigarette d'autres personnes. En fonction de ce que vous savez ou de ce que vous croyez, pourriez-vous me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la fumée des autres peut provoquer les effets suivants ... ?

Effets spécifiques de la fumée des autres sur la santé

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Sclérose en plaques chez les adultes non-fumeurs																					
Fortement d'accord	9	8	6	10	7	9	8	4	11	9	9	7	10	6	9	10	10	8	10	8	9
Plutôt d'accord	25	17	28	26	18	24	26	25	26	25	14	26	28	16	22	26	13	24	27	26	27
Plutôt en désaccord	25	24	29	28	29	29	24	23	25	28	27	31	28	24	33	28	27	33	26	21	30
Fortement en désaccord	22	35	23	18	32	20	19	31	20	19	33	19	17	37	19	19	39	20	15	20	17
nsp/pr	19	16	14	18	13	17	23	17	19	19	16	17	18	16	16	18	11	15	22	25	17
Arthrite chez les adultes non-fumeurs																					
Fortement d'accord	7	5	6	8	3	7	10	11	10	8	7	6	10	5	10	11	9	8	10	7	8
Plutôt d'accord	20	11	17	21	12	18	21	15	22	22	13	19	23	15	22	23	16	22	24	16	24
Plutôt en désaccord	34	34	36	31	29	34	31	25	34	32	23	37	31	21	33	33	27	35	31	29	32
Fortement en désaccord	31	44	34	32	53	32	27	41	26	30	48	31	28	52	29	25	43	28	24	37	26
nsp/pr	7	6	7	9	3	8	11	7	8	9	9	7	8	7	7	8	6	7	11	11	9
Maladie d'Alzheimer chez les adultes non-fumeurs																					
Fortement d'accord	8	6	6	8	6	7	8	5	9	8	4	6	10	5	10	9	9	8	9	10	9
Plutôt d'accord	23	15	24	25	22	21	23	14	22	26	14	28	25	16	21	26	12	25	27	25	23
Plutôt en désaccord	30	28	33	29	29	36	28	24	31	28	30	29	29	20	32	29	22	31	30	29	34
Fortement en désaccord	27	40	30	27	38	28	26	46	27	26	40	28	26	50	29	26	50	29	20	28	26
nsp/pr	11	11	7	11	6	8	15	10	11	12	13	9	9	8	7	10	7	7	13	9	8

Q.16

Voici maintenant une liste d'effets et de maladies qui touchent les non-fumeurs et qui peuvent être ou non causées par la fumée des autres, c'est-à-dire la fumée qu'on respire et qui est produite par la cigarette d'autres personnes. En fonction de ce que vous savez ou de ce que vous croyez, pourriez-vous me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la fumée des autres peut provoquer les effets suivants ... ?

E. Effets sur la santé causés par l'acide cyanhydrique

Lorsqu'on leur demande de mentionner spontanément quels sont les effets sur la santé ou les maladies causés par l'acide cyanhydrique, les trois quarts des jeunes (73 %) ne peuvent pas donner de réponse. Huit pour cent disent que l'acide cyanhydrique ne cause aucun effet sur la santé ni aucune maladie. Seize pour cent mentionnent des effets spécifiques sur la santé ou des maladies.

Le sondage révèle que le nombre de jeunes qui croient que l'acide cyanhydrique n'a aucun effet sur la santé ou ne cause aucune maladie est demeuré à peu près inchangé depuis décembre 2002, mais est de 16 points plus bas qu'en décembre 2000.

Les jeunes fumeurs et les fumeurs potentiels ont légèrement plus tendance que d'autres à mentionner des effets spécifiques sur la santé ou des maladies en réponse à cette question.

Effets sur la santé causés par l'acide cyanhydrique

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Maladies pulmonaires/cancer du poumon	2	2	2	5	5	5	4	4	5	5	8	4	4	5	4	7	9	6	3	1	2
Décès	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	5	2	2	2	2	4	7	3	3	5	5
Problèmes respiratoires/essoufflement	1	*	1	2	2	3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1
Maladies du cœur/crises cardiaques	1	–	1	2	3	2	1	1	3	2	3	2	2	3	1	3	3	3	1	–	1
Dommages au cerveau/pertes de mémoire/ accidents cérébrovasculaires	1	1	1	1	2	1	1	2	1	*	1	*	2	1	3	1	1	*	1	1	*
Cancer en général	1	*	1	2	1	2	2	4	3	2	1	2	2	4	3	4	6	4	1	1	2
Maux de tête	1	1	1	*	1	–	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1
Nausées	*	–	1	–	–	–	1	2	1	*	1	*	*	1	–	1	3	*	1	2	*
Maux d'estomac	*	*	–	*	–	–	*	1	1	*	1	*	*	–	1	1	4	1	1	1	1
Cancer de la gorge	*	–	*	*	1	1	*	1	–	1	2	1	1	1	1	1	2	1	*	–	–
Cancer le la bouche/maladies	*	–	–	*	–	*	*	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	2	*	–	1
Étourdissements	*	–	*	–	–	–	1	3	1	*	–	1	1	1	1	1	5	1	*	–	*
Empoisonnement	*	–	*	*	–	*	*	–	1	*	–	–	*	1	–	*	1	*	*	–	–
Grossesse/complications	*	–	–	*	1	–	–	–	–	*	1	*	1	2	1	*	*	1	*	–	*
Vertige	–	–	–	–	–	–	1	3	*	*	–	*	*	1	–	*	2	–	*	1	*
Dommages aux poumons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*
Cancer/maladies du foie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*
Dommages aux cellules/aux artères/au sang	1	–	1	*	1	–	*	*	1	*	1	*	*	–	*	1	2	1	–	–	–
Brûlures corporelles/organes	*	–	*	–	–	–	–		–	*	–	*	*	–	–	*	1	1	–	–	–
Dommages au système nerveux	–	–	–	*	1	*	*	–	*	–	–	–	*	–	–	*	–	*	–	–	–
Fatigue	*	*	1	–	–	–	*	2	*	–	–	–	*	–	–	*	2	–	1	1	*
Autre	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	2	1	1	–	2
Aucun	24	27	25	30	30	30	12	14	12	17	20	17	5	2	4	6	9	5	8	9	8
nsp/pr	66	64	64	59	56	58	76	70	72	69	59	70	70	62	68	75	56	77	73	70	69

* Moins de un pour cent

Q.39

Quels sont les effets sur la santé ou les maladies spécifiques, s'il y a lieu, qui peuvent être causés par l'acide cyanhydrique ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

A. Nombre de rappels et de lectures par jour

Un nombre impressionnant de jeunes (93 %) affirment avoir vu des messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes. Les jeunes fumeurs sont unanimes à le dire (100 %).

Le nombre de jeunes qui disent avoir vu les messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes est à toutes fins utiles inchangé, comparativement aux sondages antérieurs.

Rappel des messages d'avertissement sur la santé sur les paquets de cigarettes

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Oui	91	98	96	93	100	97	93	99	96	94	99	98	93	98	97	95	98	98	93	100	97
Non	9	2	4	7	–	3	6	1	4	5	1	2	7	2	3	5	2	2	7	–	3

Q.17

Est-ce que vous avez déjà vu des avertissements sur des paquets de cigarettes?

Sept sur dix jeunes (70 %) disent qu'ils ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada et cinq pour cent répondent peut-être. Un peu plus de deux sur dix (23 %) répondent que non.

Il faut noter que dans le sondage de décembre 2002 et dans le présent sondage, dans la question se rapportant aux « messages d'avertissement sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada » les répondants recevaient également la mention explicative suivante : « c'est-à-dire les nouveaux messages qui ont fait leur apparition sur les paquets de cigarettes au début de 2001 », afin de préciser le sens de la question.

Le nombre de jeunes qui disent avoir vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé a diminué de quatre points depuis le sondage de décembre 2002, mais il demeure toujours plus élevé d'un total 42 points, comparativement à décembre 2000.

Les jeunes plus âgés, en particulier les 17 à 18 ans, les jeunes fumeurs et les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à être au courant de ces messages d'avertissement concernant la santé.

Connaissance des messages d'avertissement sur la santé actuels

	DÉC 2000*			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Oui	28	47	28	70	83	77	62	79	67	58	75	61	57	68	64	74	86	78	70	82	74
Peut-être	3	1	2	4	3	2	4	2	5	7	6	7	4	1	4	4	2	6	5	5	3
Non	69	52	70	26	15	21	33	19	28	33	18	31	38	30	31	20	11	15	23	13	21

Q.18

Est-ce que vous avez vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement pour la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada, c'est-à-dire les nouveaux messages qui ont commencé à paraître sur les paquets de cigarettes au début de 2001 ?

** La question de décembre 2000 mentionnait « les messages d'avertissement sur la santé qui pourraient figurer sur les paquets de cigarettes dans l'avenir »*

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Environ huit sur dix jeunes (81 %) disent avoir vu ces messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes. Moins de deux sur dix (17 %) ne les ont pas vus.

Le nombre de jeunes qui disent avoir vu un ou l'autre de ces messages d'avertissement concernant la santé sur des paquets de cigarettes est pratiquement demeuré inchangé depuis décembre 2002 et il est plus élevé d'un total de 15 points, comparativement au nombre observé en mars-avril 2001.

Les jeunes plus âgés, en particulier les 17 à 18 ans, les jeunes fumeurs et les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à avoir vu les nouveaux messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes.

Neuf jeunes fumeurs sur dix (90 %) disent avoir vu ces messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes de leur marque principale. Quatre pour cent disent que non.

Le présent sondage ne révèle pas de variation significative depuis décembre 2002, du nombre de jeunes fumeurs qui disent avoir vu ces messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes de leur marque principale, cependant, cette proportion est de 18 points plus élevée que lors du sondage de mars-avril 2001.

Ont vu les messages d'avertissement sur la santé actuels sur les paquets de leur marque principale

Fumeurs

	MAR-AVR 2001	JUIL 2001	NOV-DÉC 2001	JUIL 2002	DÉC 2002	JUIL-AOÛT 2003
Oui	74	78	85	80	91	92
Non	23	21	14	16	8	4
nsp/pr	3	1	2	5	1	4

Q.20

Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces messages d'avertissement pour la santé sur un paquet de {marque principale – Q8a} ?

Sous-échantillon : fumeurs

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Ont vu les messages d'avertissement sur la santé actuels sur les paquets de cigarettes

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Oui	66	93	75	67	87	74	64	86	70	67	75	73	83	95	89	81	91	86
Non	33	7	24	32	13	24	34	13	29	32	22	25	15	4	10	17	9	13
nsp/pr	1	–	1	2	1	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	1	–	1

* Moins de un pour cent

Q.19

Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces messages sur un paquet de cigarettes ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Onze pour cent des jeunes disent jeter un coup d'œil ou lire les messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes plusieurs fois par jour et 15 p. 100 disent le faire environ une fois par jour. Six répondants sur dix (60 %) jettent un coup d'œil ou lisent ces messages d'avertissement concernant la santé moins souvent, y compris 26 p. 100 qui disent le faire moins souvent qu'une fois par semaine. Quatorze pour cent disent ne jamais jeter un coup d'œil ou lire ces messages d'avertissement concernant la santé.

Les résultats du présent sondage sont semblables à ceux observés en décembre 2002; il y a eu une légère diminution, depuis décembre 2000, de la proportion de ceux qui jettent un coup d'œil ou lisent ces messages d'avertissement concernant la santé plusieurs fois par jour.

Les filles, les 17 à 18 ans et les jeunes fumeurs ont plus tendance que d'autres à dire qu'ils jettent un coup d'œil ou lisent ces messages d'avertissement concernant la santé plusieurs fois par jour. Les fumeurs potentiels et ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes sont également plus enclins que ceux qui n'ont pas vu les messages à dire qu'ils jettent un coup d'œil ou lisent ces messages d'avertissement concernant la santé au moins une fois par jour.

Lorsqu'on leur demande d'expliquer spontanément de quoi ont l'air les messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada (sans regarder un paquet de cigarettes), la plus grande proportion des jeunes Canadiens disent que ces messages comportent des images (39 %). Trois sur dix (32 %) disent que les messages donnent plus d'information qu'avant ou plus d'information sur les effets de la cigarette sur la santé. Des nombres plus faibles des jeunes Canadiens mentionnent des images de poumons (12 %), que le graphisme est choquant (8 %), des images de maladies de la bouche/des dents (6 %), des avertissements/symboles en général (6 %) et des images de femmes enceintes/de grossesse (5 %). Cinquante-quatre pour cent mentionnent d'autres aspects et 14 p. 100 n'offrent pas d'opinion.

Nombre de fois par jour où on regarde les messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Plusieurs fois par JOUR	16	40	17	15	26	20	15	34	16	12	23	15	11	29	13	14	35	18	11	24	11
Environ une fois par jour	14	22	14	14	23	14	15	20	16	14	18	16	15	16	19	14	18	15	15	16	19
Tous les deux ou trois jours	14	14	15	18	17	18	16	13	19	16	19	20	16	9	18	15	8	19	13	22	16
Environ une fois par semaine	17	15	21	18	17	19	19	15	23	23	21	19	21	16	20	18	18	17	21	15	18
Moins d'une fois par semaine	25	5	26	22	11	21	22	9	18	21	11	20	23	18	22	26	12	21	26	15	27
Jamais	13	3	7	13	6	8	13	9	8	13	8	10	13	12	8	13	10	10	14	7	10
nsp/pr	*	–	–	*	–	*	*	1	–	*	–	*	1	–	1	–	–	–	*	1	*

* Moins de un pour cent

Q.21a

Dans l'ensemble, environ combien de fois regardez-vous ou lisez-vous un message d'avertissement sur la santé figurant sur des paquets de cigarettes ? (Note à l'intervieweur : Il s'agit de n'importe quel message d'avertissement concernant la santé figurant sur des paquets de cigarettes, qu'ils soient anciens ou nouveaux.) Est-ce que ce serait ... ?

Il faut noter que dans les sondages précédents, on mentionnait aux répondants les « nouveaux messages d'avertissement sur la santé » dans toutes questions se rapportant directement au niveau de connaissance au sujet de ces messages, de leur contenu ou de leurs effets sur le comportement. Dans le sondage de décembre 2002 et dans le présent sondage, la phraséologie est devenue « les messages d'avertissement sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada » pour toutes ces questions, afin d'en préciser le sens.

Les résultats du présent sondage suggèrent des diminutions, depuis décembre 2002, du nombre de jeunes qui mentionnent plus d'information qu'auparavant, des images de poumon et de maladies de la bouche/des dents. Une comparaison avec le sondage de mars-avril 2001 révèle un recul de 14 points du nombre de jeunes mentionnant les images en général, ainsi qu'une tendance accrue à la mention d'images précises.

Les plus âgés, en particulier les 17 à 18 ans, ont plus tendance à mentionner que les nouveaux messages d'avertissement concernant la santé sur les paquets de cigarettes comportent des images. Les jeunes plus âgés ont également plus tendance à mentionner qu'ils présentent plus d'information qu'avant ou plus d'information sur les effets de la cigarette sur la santé. Les jeunes fumeurs, les fumeurs potentiels parmi les jeunes non-fumeurs, ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance que d'autres à mentionner les images. Ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont également plus tendance que d'autres à mentionner qu'ils présentent plus d'information sur les effets de la cigarette sur la santé.

La présentation des messages d'avertissement sur la santé actuels sur les paquets de cigarettes

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Images(en général)	53	68	58	55	64	62	46	61	48	38	38	42	41	52	42	39	49	44
Plus d'info./plus d'information spécifique sur les effets du tabac	27	27	30	31	41	29	29	35	34	24	24	26	36	32	37	32	34	35
Images de poumons	*	1	*	1	2	1	6	2	6	7	6	8	16	12	16	12	12	7
Illustrations choquantes/dégoûtantes/horribles	2	5	3	4	7	4	5	9	7	5	6	7	10	11	13	8	9	7
Bouche/dents (images/maladies)	1	2	1	*	1	*	5	6	4	6	8	8	10	9	11	6	3	6
Avertissements/symboles en général	2	1	2	2	1	2	3	5	3	6	7	7	6	3	6	6	4	4
Images d'une femme enceinte/grossesse	*	–	–	*	1	*	3	2	4	4	–	6	6	4	8	5	5	4
Enfants/nourrissons/bébés	*	–	1	*	1	*	3	3	4	4	5	6	7	9	6	4	5	4
Messages plus directs, plus forts	5	7	5	4	4	5	5	9	7	4	3	6	5	5	8	4	7	6
Inscriptions/texte – en général	3	3	3	1	4	2	4	2	3	4	2	4	4	5	5	4	4	4
Boîte/rectangle	2	1	1	1	–	–	3	4	3	1	2	*	2	1	1	3	3	3
Info. sur les façons de cesser	3	5	2	2	5	3	3	6	2	4	7	3	3	6	4	3	3	4
Impuissance/cigarette molle	*	–	*	–	–	–	3	4	4	1	2	2	3	4	4	3	8	4
Cœur/maladies du cœur	–	–	–	*	–	*	2	3	2	2	4	1	4	4	4	2	1	1
Couleurs/coloré	6	2	7	2	3	3	3	2	3	2	3	1	3	1	2	2	3	4
Couvrent une plus grande partie du paquet/50 % du paquet	3	7	2	3	4	–	3	7	4	3	7	3	3	2	4	2	1	3
Gros lettrage/caractère/gras/majuscules	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3
Couleur du lettrage	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	2	–	1
Caractères trop petits/pas assez clairs/pourraient être plus gros	*	–	*	*	–	–	–	–	1	*	1	*	1	–	1	2	2	2
Dangereux/mauvais pour la santé	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1

* Moins de un pour cent

Suite ...

Q.22

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes, à quoi est-ce que les messages d'avertissement sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada vous font penser ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

La présentation des messages d'avertissement sur la santé actuels sur les paquets de cigarettes

Suite

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Emplacement sur le paquet de cigarettes	*	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	1	–	1
Images de fumer devant les enfants	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	3	6	3	1	1	1
Dommages au cerveau	–	–	–	*	1	1	2	3	1	2	4	1	2	2	2	1	2	2
Noir et blanc (texte/fond)	1	–	1	1	–	2	4	3	5	2	5	1	4	3	3	1	–	2
Plus de produits chimiques/ingrédients indiqués	1	2	*	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	–	1	1	–	1
Personne avec un respirateur	*	1	*	–	–	–	*	1	–	1	1	1	1	3	–	1	2	1
Info. à l'endos du tiroir	1	2	1	2	4	2	2	2	1	*	1	*	1	2	1	1	–	2
Devant du paquet	–	–	–	*	–	–	*	1	–	*	–	–	*	–	–	1	1	1
Maladie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
Décès	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
Cancer du poumon/maladies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	*
Ne pas commencer à fumer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
C'est ridicule/une farce/idiot	–	–	–	1	3	*	–	–	–	*	1	–	1	2	1	*	–	*
Avertissements du « Surgeon General »	*	–	*	–	–	–	*	1	1	2	2	1	1	1	1	*	1	*
Femme/homme/gens	–	–	–	*	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	*	1	–
Publicité	*	–	1	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	–	*	*	–	*
Cigarettes dans le cendrier	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	1	1	1	*	–	1
Autre	2	1	3	1	1	2	4	5	4	2	3	1	3	3	3	7	5	8
Aucun/rien	*	–	*	1	2	1	*	–	–	1	1	2	*	1	–	1	1	1
nsp/pr	26	11	18	24	7	16	26	8	18	27	14	18	11	3	9	14	8	11

* Moins de un pour cent

Q.22

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes, à quoi est-ce que les messages d'avertissement sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada vous font penser ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Lorsqu'on demande aux jeunes de dire spontanément quels sont les messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada dont ils se souviennent (sans regarder un paquet de cigarettes), les plus grandes proportions se souviennent du message : cause le cancer du poumon (23 %). D'autres messages dont ils se rappellent comprennent les dangers durant la grossesse, le danger pour le foetus ou un faible taux de naissance (15 %), l'impuissance (12 %), le danger pour les autres/les enfants (9 %), les maladies pulmonaires (8 %), la fumée secondaire est dangereuse (8 %), les maladies du coeur (7 %), le cancer en général (7 %), les maladies de la bouche et des gencives (7 %) et les prématurés/naissances prématurées (5 %). Trente-neuf pour cent mentionnent d'autres messages d'avertissement concernant la santé. Au total, un tiers des répondants ne se souviennent d'aucun message (25 %) ou n'offrent pas d'opinion (6 %).

Depuis décembre 2002, nous observons des diminutions du nombre de jeunes qui mentionnent le décès ou le décès prématuré, le danger pour les autres/les enfants et cause le cancer du poumon, ainsi qu'une augmentation du nombre de répondants qui ne se souviennent d'aucun message. Une comparaison avec le sondage de mars-avril 2001 suggère des augmentations du nombre de ceux qui mentionnent cause le cancer du poumon et la fumée secondaire/fumée des autres est dommageable/dangereuse, ainsi que des diminutions du nombre de ceux qui mentionnent les dangers pour les autres/enfants et le décès/décès prématuré.

Les filles ont plus tendance que les garçons à mentionner le message sur les dangers durant la grossesse. Les plus âgés, en particulier les 17 à 18 ans, les jeunes fumeurs et les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à mentionner le message sur l'impuissance. De façon analogue, les plus âgés sont plus enclins à mentionner cause le cancer du poumon et le cancer en général, alors que les jeunes fumeurs ont également plus tendance à mentionner le message d'avertissement sur le danger pour les autres/les enfants.

Ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance que ceux qui ne les ont pas vus à se souvenir des messages relatifs au cancer du poumon, au danger pendant la grossesse, à la fumée des autres qui est dangereuse, à l'impuissance et au danger pour les autres/les enfants.

Rappel de messages d'avertissement spécifiques sur la santé sur les paquets de cigarettes

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Cause le cancer du poumon	17	20	21	19	22	23	21	21	20	19	18	19	29	22	29	23	20	25
Danger pendant la grossesse/pour le fœtus/faible taux de naissance	16	15	18	19	20	23	16	14	20	19	17	24	13	13	17	15	9	18
Impuissance	14	29	15	12	22	15	16	32	20	14	30	16	14	26	19	12	25	18
Dangereux pour les autres/pour les enfants	15	27	15	16	26	16	19	32	22	13	27	15	18	28	20	9	15	10
Maladies pulmonaires	7	10	9	7	7	8	5	6	6	8	10	8	8	9	6	8	4	9
La fumée des autres est dommageable/est nuisible pour la santé	*	1	1	*	1	–	4	5	6	5	5	5	8	9	10	8	13	11
Maladies du cœur	8	11	7	8	10	8	7	10	6	7	9	6	9	9	9	7	12	6
Cancer – en général	10	7	10	10	6	11	8	8	9	9	5	11	8	4	10	7	5	11
Maladies de la bouche/des gencives	4	11	4	5	8	4	6	7	6	7	8	10	8	10	9	7	10	8
Naissances prématurées/naissances avant terme	3	5	5	3	2	4	3	4	3	3	1	4	6	8	6	5	4	5
Avertissements/avertissements sur la santé/cesser de fumer	1	1	1	1	1	1	2	3	1	3	6	3	2	1	1	4	5	3
Dents/gencives/doigts jaunis	1	3	1	3	2	3	3	2	3	3	7	3	4	7	5	3	4	4
Décès/décès prématuré	14	18	14	12	16	14	13	16	18	9	12	8	9	11	5	3	2	6
Dangereux/mauvais pour la santé	3	1	4	2	2	2	2	1	2	3	1	2	2	1	2	3	2	3
Maladie– en général	1	*	1	1	2	1	1	1	1	2	–	1	2	1	2	3	–	3
Cancer – autre	*	–	*	1	2	1	3	3	3	1	2	2	1	1	1	3	3	2

* Moins de un pour cent

Suite ...

Q.23

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les messages dont vous vous souvenez précisément ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Rappel de messages d'avertissement spécifiques sur la santé sur les paquets de cigarettes

Suite

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Cancer de la bouche	2	2	3	2	3	1	2	1	2	2	3	3	4	5	4	2	5	2
Problèmes respiratoires/difficulté à respirer	*	1	–	1	4	1	2	4	1	2	4	2	4	4	4	2	2	3
Dommages au cerveau/maladies cérébrales	2	5	2	2	2	4	1	2	1	2	–	2	3	5	3	2	1	3
Enfants imitant leurs parents	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	2
Accidents cérébrovasculaires	3	5	3	1	2	1	3	6	1	2	7	1	2	2	1	2	3	1
Dépendance	3	4	3	1	2	2	1	4	*	1	2	1	1	3	1	1	–	*
Emphysème	*	–	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	4	1
Problèmes/maladies de la gorge	1	–	1	–	–	–	*	–	–	*	–	*	1	1	1	1	1	2
Statistiques/tableaux	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	*
Présentation graphique des paquets de cigarettes	1	2	1	*	1	1	–	–	–	*	1	1	*	–	1	1	1	1
Ne pas commencer à fumer/comment cesser	–	–	–	*	1	*	–	–	–	*	–	–	1	2	1	*	1	–
Doit être âgé de 18/19 ans pour fumer	*	–	–	1	–	*	*	–	*	–	–	–	*	–	–	*	–	–
Autre	2	3	3	1	1	1	2	3	2	2	3	1	1	2	1	5	8	7
Aucun	25	8	23	17	11	13	18	12	14	18	12	14	16	11	13	25	18	18
nsp/pr	8	3	5	13	3	9	12	5	11	16	10	15	9	3	6	6	3	4

* Moins de un pour cent

Q.23

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les messages dont vous vous souvenez précisément ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Lorsqu'on demande aux répondants de mentionner spontanément quelles images ou quels graphismes ils se souviennent d'avoir vus dans les messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada (sans regarder un paquet de cigarettes), la plus grande proportion des jeunes mentionnent les poumons ou les poumons malades (37 %). D'autres d'images dont ils se souviennent comprennent celles des dents cariées ou de grandes dents (20 %), de la femme enceinte qui fume une cigarette (19 %), du coeur ou du coeur malade (11 %), des enfants, des nourrissons ou des bébés (11 %), de la bouche ou de la bouche malade (9 %), du cerveau ou du cerveau malade (8 %), des cigarettes molles, cassées ou en train de brûler (7 %), des gencives ou des gencives malades (6 %), des parents/maman/papa qui fument (5 %) et du cancer du poumon (5 %). Trente-six pour cent se souviennent d'autres images ou éléments graphiques. Moins de deux sur dix disent aucune (15 %) ou ne donnent pas d'opinion (3 %).

Les résultats du présent sondage sont pratiquement inchangés depuis décembre 2002. Depuis mars-avril 2001, il y a eu des augmentations du nombre de jeunes qui se souviennent des messages des poumons ou des poumons malades, de femmes enceintes fumant la cigarette et des dents cariées ou des grandes dents; ainsi que des diminutions du nombre qui mentionnent les enfants/nourrissons/bébés et les cigarettes molles, cassées ou en train de brûler. De façon analogue, nous observons une diminution de huit points de la proportion de ceux qui disent ne pouvoir se rappeler aucune image (« aucun »).

Les garçons sont légèrement plus portés que les filles à se souvenir de la cigarette molle, cassée ou en train de brûler. Les plus âgés, en particulier les 17 à 18 ans, sont plus enclins à se souvenir de la cigarette molle, cassée ou en train de brûler, des dents cariées ou des grandes dents et des enfants/nourrissons/bébés.

Les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à se rappeler les dents cariées ou les grandes dents. Les jeunes fumeurs ont plus tendance à se rappeler les dents cariées ou les grandes dents, les enfants/nourissons/bébés, le cerveau ou le cerveau malade, ainsi que le coeur ou le coeur malade.

Ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance que ceux qui ne l'ont fait à se rappeler les poumons ou les poumons malades, les femmes enceintes fumant la cigarette et les dents cariées ou les grandes dents.

Rappel des images, des illustrations ou des dessins spécifiques d'avertissement sur la santé sur les paquets de cigarettes

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Maladies pulmonaires/poumons	27	40	31	32	29	39	28	24	31	30	21	31	36	29	37	37	42	36
Mauvaises dents/dents cariées/grosses dents	16	30	17	21	28	23	19	28	21	21	22	26	20	24	24	20	25	23
Femme enceinte/avec une cigarette	9	14	9	13	16	15	17	21	21	22	26	27	18	21	21	19	21	20
Cœur/cœur malade	11	20	11	13	19	14	12	25	10	12	21	12	14	14	11	11	16	10
Enfants/nourrissons/bébés	19	31	21	18	26	22	10	21	12	13	15	15	12	16	14	11	17	14
Bouche/bouche malade	6	6	9	6	8	5	10	15	12	12	14	11	12	12	16	9	11	10
Cigarettes molles/cassées/allumées	14	19	16	6	13	5	11	15	11	11	18	15	10	12	14	7	12	11
Cerveau/cerveau malade	11	22	13	8	17	8	8	15	8	8	17	7	7	11	7	8	16	9
Gencives/gencives malades	5	5	6	5	5	6	6	8	6	6	2	6	6	10	6	6	3	6
Parents/maman/papa qui fument	5	7	5	5	8	4	3	2	4	5	8	5	8	11	7	5	10	6
Cancer du poumon	3	3	4	3	5	1	3	1	3	3	3	5	5	7	5	5	8	5
Images d'enfants qui observent	–	–	–	–	–	–	5	5	6	1	2	*	3	5	3	4	9	3
Impuissance	3	3	4	8	17	9	2	5	3	*	–	*	3	4	4	3	5	5
Images de poumons	–	–	–	–	–	–	3	1	4	3	1	2	2	1	2	3	2	3
Bébé/bébé prématuré	*	1	*	–	–	–	6	11	6	5	6	6	4	6	6	2	4	2
Parties du corps qui se dégradent/malades	1	–	1	1	1	1	1	–	2	2	1	2	4	2	4	2	–	3
Cendrier sale/plein	4	5	5	3	5	4	3	4	3	2	7	1	3	8	4	2	4	3
Respirateurs/gens sur respirateur	2	9	1	2	10	2	2	10	2	3	8	2	2	8	2	2	7	3
Gorge/maladies de la gorge	1	2	2	2	2	2	2	1	3	1	2	2	2	3	1	2	2	3

* Moins de un pour cent

Suite ...

Q.24

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les images, les illustrations ou les dessins dont vous vous souvenez précisément ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

Rappel des images, des illustrations ou des dessins spécifiques d'avertissement sur la santé sur les paquets de cigarettes
Suite

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Les images sur les paquets de cigarettes	2	–	2	1	–	2	*	–	–	1	1	1	3	5	4	1	–	1
Cancer de la bouche	1	2	2	1	1	1	2	1	4	2	2	1	2	1	4	1	–	2
Avertissements/symboles	2	1	1	1	–	–	2	1	1	1	–	1	2	–	1	1	1	*
Adulte/femme/homme(en général)	2	2	1	*	–	*	1	1	1	1	4	1	2	–	1	1	–	1
Tableaux/graphiques/statistiques	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	3	2	1	3	3
Couleurs/couleurs du paquet/lettrage	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
Autre cancer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
Gens malades/qui toussent/qui s'étouffent	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	3
Patients alités/lit d'hôpital	*	1	–	2	5	2	1	6	1	1	1	1	1	1	*	1	4	2
Artères/artères bloquées/caillot	1	1	2	*	–	*	1	1	1	1	1	*	1	–	1	1	1	2
Foetus/embryon	*	–	*	1	1	*	1	1	*	–	–	–	1	–	1	1	1	1
Accident cérébrovasculaire	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	*	–	–	1	1	*
Cancer/tumeur en général	*	–	*	*	–	*	1	*	2	1	3	*	1	–	1	*	2	1
Autre	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2	–	*	3	1	2	4	3	5
Aucun	23	5	16	15	5	15	14	4	10	12	2	2	11	5	10	15	6	10
nsp/pr	5	2	3	8	1	8	8	1	6	9	7	9	4	1	2	3	–	2

* Moins de un pour cent

Q.24

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les images, les illustrations ou les dessins dont vous vous souvenez précisément ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

B. L'impact des messages actuels

Près de cinq jeunes fumeurs sur dix (47 %) disent que les messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes ont été très efficaces pour les informer sur les effets de la cigarette sur la santé. Entre deux sur dix et le quart d'entre eux disent que ces messages ont été très efficaces pour accroître leur désir d'arrêter de fumer (25 %), les amener à essayer d'arrêter de fumer (22 %), à fumer moins qu'avant en présence des autres (19 %) et à fumer moins (19 %).

Si on regroupe le nombre de ceux selon qui les messages sont très efficaces et plutôt efficaces, 86 p. 100 des jeunes fumeurs disent que les nouveaux messages ont, dans l'ensemble, réussi à les informer sur les effets sur la santé et de cinq à six sur dix disent (chacun) qu'ils ont été efficaces pour accroître leur désir d'arrêter de fumer (61 %), pour les inciter à essayer d'arrêter de fumer (58 %), à fumer moins qu'avant en présence des autres (57 %) et pour les amener à fumer moins (56 %).

Sauf en ce qui a trait à les informer sur les effets sur la santé de la consommation de tabac, qui est demeuré pratiquement inchangé, les résultats du présent sondage suggèrent qu'il y a eu des diminutions, depuis décembre 2002, du nombre de jeunes fumeurs qui disent que les messages d'avertissement concernant la santé actuels ont été très efficaces pour les aspects étudiés. Comparativement à mars-avril 2001, le nombre de jeunes selon qui les messages ont été très efficaces pour les informer sur les effets de la cigarette sur la santé a augmenté. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillon de jeunes fumeurs.

Impact des messages actuels

Fumeurs

	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Vous informer sur les effets de la cigarette sur la santé						
Très efficace	39	45	51	48	49	47
Plutôt efficace	35	34	33	35	36	39
Pas très efficace	11	8	8	9	10	7
Pas du tout efficace	14	9	7	8	5	5
nsp/pr	1	3	1	1	1	1
Vous donner davantage le désir d'arrêter de fumer						
Très efficace	27	21	24	19	33	25
Plutôt efficace	29	34	34	35	38	36
Pas très efficace	19	17	21	16	12	19
Pas du tout efficace	24	25	20	29	16	20
nsp/pr	1	2	*	1	1	1
Vous amener à essayer de cesser de fumer						
Très efficace	17	16	28	18	29	22
Plutôt efficace	33	35	27	26	35	36
Pas très efficace	18	23	19	21	17	17
Pas du tout efficace	31	25	26	35	18	23
nsp/pr	1	1	*	1	–	2

	Mar-Avr 2001	Juil 2001	Nov-Déc 2001	Juil 2002	Déc 2002	Juil-Août 2003
Vous amener à fumer moins qu'avant en présence des autres						
Très efficace	17	22	21	15	27	19
Plutôt efficace	27	30	29	31	31	38
Pas très efficace	19	25	15	18	17	23
Pas du tout efficace	36	23	34	35	24	19
nsp/pr	1	1	1	1	1	2
Vous amener à moins fumer						
Très efficace	19	17	20	17	24	19
Plutôt efficace	28	32	30	32	36	37
Pas très efficace	25	26	21	16	16	22
Pas du tout efficace	28	26	28	34	24	22
nsp/pr	1	*	*	–	–	1

* Moins de un pour cent

Q.26

Si on pense aux messages d'avertissement pour la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, est-ce que ces messages ont été très efficaces, assez efficaces, pas très efficaces ou pas du tout efficaces dans chacun des domaines suivants ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

c. Évaluation des messages actuels

Environ sept jeunes sur dix sont fortement d'accord pour dire que les messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes leur donnent d'importantes informations au sujet des effets de la cigarette sur la santé (70 %) et que ces messages sont exacts (67 %), alors que près de six sur dix sont fortement d'accord pour dire que ces messages rendent la cigarette moins attrayante (58 %).

Si on regroupe le nombre de ceux qui sont fortement et plutôt d'accord, pratiquement tous les jeunes sont d'accord pour dire que les messages leur donnent d'importantes informations au sujet des effets de la cigarette sur la santé (93 %) et que ces messages sont exacts (93 %). Huit sur dix jeunes sont d'accord pour dire que les messages d'avertissement concernant la santé rendent la cigarette moins attrayante (82 %).

Les résultats du présent sondage sont semblables à ceux des sondages antérieurs.

Les filles ont plus tendance que les garçons à être fortement d'accord pour dire que les messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes donnent d'importantes informations et qu'ils sont exacts. Les jeunes plus âgés sont eux aussi plus enclins à dire que les messages sont exacts.

Les jeunes non-fumeurs, ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance à être fortement d'accord pour dire que ces messages rendent la cigarette moins attrayante. Ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance que ceux qui ne l'ont fait à être fortement d'accord pour dire que ces messages donnent d'importantes informations et qu'ils sont exacts. Parmi les jeunes non-fumeurs, les fumeurs potentiels ont moins tendance à être d'accord pour dire que ces messages rendent la cigarette moins attrayante.

Évaluation des messages actuels

	MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Les messages vous donnent des renseignements importants sur les effets que la cigarette a sur la santé																		
Fortement d'accord	71	97	77	70	70	71	69	69	74	70	59	71	71	66	71	70	74	72
Plutôt d'accord	21	27	17	22	20	24	25	27	22	22	26	23	23	24	24	23	23	24
Plutôt en désaccord	3	2	3	2	5	3	2	2	1	3	8	3	2	2	2	3	1	3
Fortement en désaccord	2	3	1	2	5	1	2	1	2	2	5	2	2	6	2	1	1	1
nsp/pr	3	1	1	4	1	2	2	1	2	3	3	1	2	2	1	2	–	*
Les messages sont exacts																		
Fortement d'accord	70	72	74	66	58	73	62	58	65	69	59	72	69	68	66	67	63	68
Plutôt d'accord	21	18	19	23	27	21	29	32	29	22	23	23	24	22	30	26	31	25
Plutôt en désaccord	2	5	3	5	11	3	3	5	3	3	11	1	4	5	3	4	2	4
Fortement en désaccord	2	4	1	2	3	1	2	3	1	2	4	1	1	4	*	1	1	1
nsp/pr	5	1	3	5	1	2	3	2	2	4	2	3	2	1	1	2	3	1
Les messages rendent les cigarettes moins attrayantes																		
Fortement d'accord	–	–	–	–	–	–	56	50	61	58	45	60	56	45	58	58	52	56
Plutôt d'accord	–	–	–	–	–	–	23	18	20	23	24	20	24	23	23	24	19	28
Plutôt en désaccord	–	–	–	–	–	–	10	13	8	9	15	11	9	13	10	9	16	9
Fortement en désaccord	–	–	–	–	–	–	9	17	8	8	16	7	9	17	9	6	13	6
nsp/pr	–	–	–	–	–	–	3	1	2	2	*	2	1	1	1	2	–	1

* Moins de un pour cent

Q.25

Si on pense en général aux messages d'avertissement qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada, est-ce que vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants ... ?

Nota : question formulée de façon légèrement différente en décembre 2002

D. Évitement des messages

Lorsqu'on les interroge au sujet de leurs comportements au cours du dernier mois destinés précisément à éviter de regarder ou de penser aux messages d'avertissement concernant la santé, 20 p. 100 des jeunes fumeurs indiquent avoir fait des efforts conscients afin d'éviter de regarder ou de penser aux messages d'avertissement concernant la santé en gardant le paquet hors de la vue, 13 p. 100 disent l'avoir fait en transférant les cigarettes dans un autre contenant, 12 p. 100 disent l'avoir fait en évitant d'acheter des paquets sur lesquels figurent certains des messages d'avertissement concernant la santé et 12 p. 100 disent l'avoir fait en plaçant un étui ou une couverture par-dessus leur paquet.

Ont fait des efforts pour éviter de regarder ou de penser aux messages d'avertissement concernant la santé

Fumeurs Juillet-Août 2003

En ne gardant pas le paquet à la vue	20
En transférant vos cigarettes dans un autre contenant	13
En recouvrant le paquet d'un étui ou d'une couverture	12
En évitant d'acheter des paquets sur lesquels figurent certains des messages d'avertissement, en particulier	12

Q.27

Depuis un mois, vous êtes-vous efforcé de ne pas regarder les messages d'avertissement pour la santé ou de ne pas y penser, en ayant recours à l'une ou l'autre des façons suivantes ... ?
Sous-échantillon : fumeurs

A. Fréquence des rappels et des lectures du tiroir

Lorsqu'on leur demande s'il peuvent spontanément se rappeler ou décrire ce qu'ils ont vu ou lu à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes (sans regarder un paquet de cigarettes), huit sur dix jeunes Canadiens ne donnent pas d'opinion (38 %) ou disent n'avoir pas vu la partie du tiroir (43 %). Quatre pour cent mentionnent des trucs pour arrêter de fumer et des messages d'avertissement concernant la santé en général. Onze pour cent mentionnent autre chose.

Depuis décembre 2002, nous observons une augmentation du nombre de jeunes qui n'ont pas vu la partie du tiroir d'un paquet de cigarettes, ainsi qu'une diminution du nombre de ceux qui n'expriment pas d'opinion.

Les jeunes fumeurs ont plus tendance que d'autres à se rappeler les trucs pour cesser de fumer et le numéro 1-800 pour cesser de fumer. Les jeunes plus âgés, les jeunes fumeurs et les jeunes fumeurs potentiels sont moins enclins à dire n'avoir pas vu la partie du tiroir.

Connaissance du message à l'endos du tiroir

	DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP
Trucs pour cesser de fumer	7	32	4	4	22	3
Avertissements sur la santé en général	5	11	6	4	8	4
Numéro 1-800/Cesser de fumer	2	6	2	3	12	2
Taux de goudron, nicotine, monoxyde de carbone, Ingrédients des cigarettes	3	2	5	2	8	3
Cancer du poumon/maladies	2	4	2	2	1	1
Un calendrier	2	4	5	1	3	2
Décès/statistiques/analogie à la petite ville	3	5	4	1	4	1
Cancer/maladies en général	1	1	1	1	2	*
Texte surligné en jaune	1	1	1	1	3	1
Avertissement au sujet de la dépendance	*	1	–	*	–	1
Le calendrier a disparu	1	2	1	*	–	*
Information en général	1	2	1	*	1	1
Maladies de la bouche (gencives, dents, etc.)	*	–	1	*	–	–
Adresse d'un site Web	*	2	–	*	–	1
Images	*	–	*	*	–	–
Maladies du coeur/troubles cardiaques	*	–	*	–	–	–
Impuissance	1	–	1	–	–	–
Accident cardiovasculaire	*	–	*	–	–	–
Autre	1	–	1	–	–	–
N'a pas vu le tiroir du paquet de cigarettes	35	18	33	43	18	42
nsp/pr	43	25	40	38	30	37

* Moins de un pour cent

Q.28

Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes, est-ce que vous pouvez vous rappeler ou décrire quelque chose que vous avez vu ou lu à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes ? Est-ce qu'il y a autre chose ?

Deux pour cent des jeunes fumeurs rapportent qu'ils regardent ou lisent les renseignements figurant sur le tiroir plusieurs fois par jour, alors que huit pour cent le font environ une fois par jour. La moitié (52 % au total) regardent ou lisent les renseignements inscrits sur le tiroir moins souvent, y compris 33 p. 100 qui disent le faire moins souvent qu'une fois par semaine. Environ quatre sur dix (37 %) disent qu'ils ne regardent ou ne lisent jamais les renseignements figurant sur le tiroir.

Fréquence à laquelle regardent ou lisent les renseignements inscrits à l'endos du tiroir

Fumeurs Juillet-Août 2003

Plusieurs fois par jour	2
Environ une fois par jour	8
Tous les deux ou trois jours	4
Environ une fois par semaine	15
Moins d'une fois par semaine	33
Jamais	37
nsp/pr	–

Q.29

Dans l'ensemble, à quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements inscrits à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

B. Évaluation des renseignements figurant à l'endos du tiroir

Environ la moitié des jeunes fumeurs (49 %) sont fortement d'accord pour dire que les renseignements qu'ils ont vus à l'endos du tiroir sont exacts, alors que le tiers d'entre eux (33 %) sont fortement d'accord pour dire que les renseignements leur sont utiles. Une combinaison des « fortement » et des « plutôt » d'accord révèle que 74 p. 100 des jeunes fumeurs sont d'accord pour dire que les renseignements sont exacts et que 63 p. 100 sont d'accord pour dire qu'ils leur sont utiles.

Les résultats du présent sondage suggèrent qu'il y a eu une diminution, depuis novembre-décembre 2002, du nombre de jeunes fumeurs qui sont fortement d'accord pour dire que les renseignements leur sont utiles. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillon de jeunes fumeurs.

Information à l'endos du tiroir
Fumeurs

	Déc 2002	Juil-Août 2003
L'information est exacte		
Fortement d'accord	52	49
Plutôt d'accord	22	25
Plutôt en désaccord	4	3
Fortement en désaccord	4	–
nsp/pr	19	22
L'information vous est utile		
Fortement d'accord	38	33
Plutôt d'accord	26	30
Plutôt en désaccord	9	10
Fortement en désaccord	12	9
nsp/pr	15	17

Q.30

Si on pense aux informations que vous avez vues ou lues à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes, est-ce que vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

c. L'encart

Deux pour cent des jeunes fumeurs rapportent qu'ils regardent ou lisent les renseignements figurant sur l'encart plusieurs fois par jour et quatre pour cent rapportent le faire environ une fois par jour. Environ le tiers (36 % au total) regardent ou lisent les renseignements figurant sur l'encart moins souvent, y compris 21 p. 100 qui disent le faire moins d'une fois par semaine. Environ six sur dix (57 %) disent ne jamais regarder ou lire les renseignements figurant sur l'encart.

Quarante-huit pour cent des jeunes fumeurs jettent l'encart dès qu'ils ouvrent le paquet de cigarettes, et 25 p. 100 jettent l'encart en même temps que le paquet vide. Deux pour cent seulement d'entre eux conservent l'encart et six pour cent disent en faire autre chose. Seize pour cent rapportent ne pas trouver d'encarts dans leurs paquets de cigarettes.

Fréquence à laquelle regardent ou lisent les renseignements inscrits sur l'encart inclus dans certains paquets de cigarettes

Fumeurs Juillet-Août 2003

Plusieurs fois par jour	2
Environ une fois par jour	4
Une fois tous les deux ou trois jours	4
Environ une fois par semaine	11
Moins d'une fois par semaine	21
Jamais	57
nsp/pr	1

Q.31

À quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements inscrits sur l'encart ou le bout de papier qui est inclus dans certains paquets de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

Ce qu'on fait de l'encart inclus dans certains paquets de cigarettes

Fumeurs Juillet-Août 2003

Jeté dès l'ouverture du paquet	48
Jeté en même temps que le paquet vide	25
Conservé	2
Autre chose	6
N'a pas de paquets comprenant un encart	16
nsp/pr	3

Q.32

Que faites-vous habituellement de l'encart, c'est-à-dire le bout de papier sur lequel figurent des renseignements, qui est inclus dans certains paquets de cigarettes ? Est-ce que vous ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

A. Connaissance des substances toxiques

Lorsqu'on demande aux jeunes de nommer spontanément quelles sont, s'il y a lieu, les substances chimiques ou toxiques contenues dans les cigarettes ou la fumée de cigarette, les plus grandes proportions mentionnent la nicotine (42 %) et le goudron (41 %). Quatorze pour cent mentionnent le tabac, sept pour cent mentionnent le monoxyde de carbone et six pour cent mentionnent le poison/mort-aux-rats/strychnine/cyanure. Trente-deux pour cent mentionnent d'autres substances toxiques. Vingt pour cent ne donnent pas d'opinion.

Depuis décembre 2000, on note de légères diminution du nombre de jeunes qui mentionnent le goudron et la nicotine. Les résultats du présent sondage suggèrent, au cours de la même période, une tendance à mentionner plus fréquemment des substances chimiques toxiques, notamment l'acide cyanhydrique, le formaldéhyde et l'ammoniaque.

Les jeunes plus âgés et les jeunes fumeurs ont plus tendance à mentionner le goudron et le monoxyde de carbone, les jeunes plus âgés ont également plus tendance à mentionner la nicotine. Les jeunes âgés de 12 à 14 ans ont plus tendance à mentionner le tabac. Les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance à mentionner le goudron.

Ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance à mentionner la nicotine et le goudron.

Connaissance des substances toxiques dans les cigarettes

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Nicotine	48	60	50	47	55	47	44	51	46	43	54	49	39	55	41	42	52	40	42	42	46
Goudron	48	76	47	42	60	48	42	65	49	46	62	49	40	55	46	42	54	47	41	50	49
Tabac	9	3	10	13	4	12	16	6	15	16	3	15	16	3	13	13	9	10	14	5	14
Monoxyde de carbone	10	25	11	12	34	12	12	36	10	12	31	8	10	28	9	9	18	7	7	26	8
Poison/mort-aux-rats/strychnine/cyanure	4	2	4	5	7	5	4	6	3	5	6	6	8	5	8	8	5	9	6	6	8
Arsenic	3	1	2	4	8	2	3	5	3	4	5	4	3	5	3	4	1	4	3	–	3
Formaldéhyde	1	2	1	1	4	2	3	7	3	4	9	3	4	8	4	3	5	3	3	3	5
Benzène	1	1	*	1	1	2	1	4	1	4	7	2	3	9	3	3	7	3	3	5	4
Acide cyanhydrique	*	–	*	2	5	1	2	5	2	5	14	2	4	13	4	3	6	3	3	10	4
Ammoniaque	1	*	2	2	3	1	3	4	4	3	2	5	5	6	4	4	4	5	2	5	2
Dioxyde de carbone	4	11	4	4	9	5	4	8	4	4	9	2	3	4	3	4	8	3	2	6	3
Type de carburant/essence/kérosène/ carburant pour moteur à réaction	2	–	2	2	1	2	3	3	3	4	2	4	2	2	1	4	1	4	2	1	1
Acide	1	1	1	*	–	*	1	1	1	1	2	1	*	–	*	2	3	1	1	–	*
Dissolvant de vernis à ongles	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
Produits domestiques de nettoyage	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	–	1	1	–	*	1	1	–
Plomb	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	–	1	1	*	1	1	1	1	1	–	1
Pesticides	2	3	1	1	1	1	1	1	*	*	1	–	1	1	1	1	–	1	1	–	2
Diluant à peinture/décapant	1	*	1	1	1	*	1	2	1	1	–	1	*	–	*	1	–	2	1	–	*
Benzo[a]pyrène	*	1	1	*	1	–	*	*	–	*	*	*	1	2	1	*	1	1	1	2	1
Produits cancérigènes	*	–	–	*	1	*	*	1	–	*	–	1	*	–	*	*	–	*	1	1	*
Acide à batterie/subs. toxiques/jus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1

* Moins de un pour cent

Suite .....

Q.33

Encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Quel est ou quels sont les produits chimiques ou les substances toxiques, s'il y a lieu, qui sont présents dans la cigarette ou la fumée de cigarette ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Connaissance des substances toxiques dans les cigarettes

Suite

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Carbone	*	–	*	1	2	1	1	3	1	1	1	*	*	–	*	*	1	*	*	–	*
4-aminobiphényl	*	–	1	*	1	–	*	–	–	*	1	1	*	–	*	*	–	*	*	2	–
Fibre de verre	*	1	1	*	1	*	1	2	*	*	1	*	*	–	–	1	1	1	*	2	*
Produits chimiques/gaz/toxines – en général	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	3	1	–	1	3	2	2	*	1	1
Oxydes d'azote	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	1
Nitrosamines	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	1	–
Huile	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	–	–	*	–	*
Dioxines	–	–	–	*	–	*	*	–	–	*	*	–	*	–	–	*	1	–	*	1	–
Soufre/sulphates	*	–	1	*	–	–	*	–	*	*	–	–	*	–	*	*	–	–	*	–	–
Autre	1	1	1	4	5	4	2	2	2	2	–	3	4	5	4	3	3	3	5	2	4
Aucun/rien	4	2	3	7	3	8	3	2	4	3	3	3	3	7	2	2	1	2	5	6	3
nsp/pr	18	8	15	15	5	14	18	6	15	14	9	12	21	15	19	19	13	21	20	15	12

* Moins de un pour cent

Q.33

Encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Quel est ou quels sont les produits chimiques ou les substances toxiques, s'il y a lieu, qui sont présents dans la cigarette ou la fumée de cigarette ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Lorsqu'on leur demande quels sont les produits chimiques ou substances présentes dans les cigarettes, le tabac ou la fumée qui, s'il y a lieu, causent ou peuvent causer la maladie ou nuire à la santé, les plus grandes proportions des jeunes mentionnent la nicotine (24 %) et le goudron (24 %). Des pourcentages plus faibles mentionnent le monoxyde de carbone (5 %) et le tabac (4 %). Dix pour cent disent que tous les produits chimiques sont dommageables et 18 p. 100 mentionnent d'autres substances précises. Quarante-trois pour cent ne donnent pas de réponse.

Les résultats du présent sondage ne révèlent pas de variation significative depuis décembre 2002. Depuis que cette question a été posée pour la première fois, soit en juillet 2002, nous observons une légère augmentation du nombre de jeunes qui mentionnent la nicotine et une léger recul du nombre de ceux qui ne donnent pas de réponse.

Les garçons ont plus tendance que les filles à mentionner le goudron. Les jeunes plus âgés, ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance que d'autres à mentionner le goudron et la nicotine, et à dire que tous les produits chimiques sont dommageables. Les jeunes fumeurs ont plus tendance à mentionner le goudron et à dire que tous les produits chimiques sont dommageables. Les jeunes fumeurs potentiels ont plus tendance que d'autres à mentionner la nicotine et le goudron.

Produits chimiques dans les cigarettes causant la maladie ou des dommages à la santé

	JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Nicotine	19	24	18	24	38	23	24	19	27
Goudron	21	32	23	22	29	25	24	30	29
Monoxyde de carbone	6	14	8	7	10	6	5	17	6
Tabac	5	1	6	5	3	4	4	1	3
Poison/mort-aux-rats/strychnine/cyanure	3	3	2	2	–	3	3	2	4
Acide cyanhydrique	2	5	2	2	2	2	2	9	3
Arsenic	1	2	*	2	1	4	2	–	1
Ammoniaque	2	2	1	2	2	1	2	4	2
Formaldéhyde	2	6	2	1	2	2	2	2	2
La fumée proprement dite	2	1	2	1	–	1	2	2	1
Dioxyde de carbone	1	2	1	1	2	1	1	2	*
Benzène	1	3	1	1	2	1	1	4	1
Plomb	1	1	1	*	–	*	1	–	1
Substances cancérigènes	–	–	–	*	–	*	*	–	*
Produits chimiques/gaz/toxines – en général	*	–	*	1	1	1	*	–	–
Dissolvant de vernis à ongles	*	–	–	*	–	–	*	–	*
Acide	*	–	*	*	–	–	*	–	–
Acide à batterie/jus toxique	–	–	–	–	–	–	*	1	*
Cadmium	–	–	–	–	–	–	*	–	–
Dioxines	–	–	–	–	–	–	*	–	–
Oxydes d'azote	–	–	–	–	–	–	*	1	–
Benzo[a]pyrène	*	*	1	*	–	1	*	1	–
Pesticides	*	1	1	*	–	1	*	–	*

* Moins de un pour cent

Suite ...

Q.37

Quels sont les produits chimiques ou les substances dans les cigarettes, dans le tabac, ou lorsqu'on fume, s'il y a lieu, qui causent ou qui peuvent causer des maladies ou être dangereux pour la santé ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Environ six sur dix jeunes (63 %) pensent que les produits chimiques sont ajoutés au tabac lors de la fabrication des cigarettes. Moins de deux sur dix d'entre eux (16 %) disent que les produits chimiques ne sont pas ajoutés et deux sur dix (21 %) ne donnent pas de réponse.

Les résultats du présent sondage suggèrent une légère diminution, depuis décembre 2002, du nombre de jeunes qui pensent que les produits chimiques sont ajoutés au tabac.

Les jeunes plus âgés, les jeunes fumeurs, les jeunes fumeurs potentiels, ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance que d'autres à dire que des produits chimiques sont ajoutés au tabac.

Produits chimiques dans les cigarettes causant la maladie ou des dommages à la santé

Suite

	JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Type de carburant/essence/kérosène/carburant pour moteur à réaction/ergol	*	–	*	1	–	*	*	–	*
Produits domestiques de nettoyage	*	–	*	*	–	–	*	–	*
4-aminobiphényl	*	–	–	*	2	–	*	2	–
Fibre de verre	–	–	–	*	1	–	*	1	–
Diluant à peinture/décapant	*	–	–	*	–	*	*	–	–
Soufre/sulphates	*	–	*	*	–	–	*	–	–
Carbone	*	–	–	*	1	–	–	–	–
Cendre	*	–	–	*	–	*	–	–	–
Nitrosamines	*	–	–	*	–	*	–	–	–
Tous les produits chimiques sont dommageables	11	16	12	9	13	10	10	19	10
Autre	1	2	*	1	1	1	2	1	3
Aucun	3	5	4	3	5	2	5	4	4
nsp/pr	47	35	42	43	27	46	43	38	36

* Moins de un pour cent

Q.37

Quels sont les produits chimiques ou les substances dans les cigarettes, dans le tabac, ou lorsqu'on fume, s'il y a lieu, qui causent ou qui peuvent causer des maladies ou être dangereux pour la santé ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Produits chimiques ajoutés aux cigarettes pendant la fabrication

	JUIL 2002			DÉC 2002			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Oui, addition de produits chimiques	65	72	72	68	75	71	63	68	69
Non, pas d'addition de produits chimiques	15	16	14	12	10	11	16	19	13
nsp/pr	20	11	14	21	15	18	21	13	18

Q.38

Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a des produits chimiques qui sont ajoutés au tabac lorsque les cigarettes sont fabriquées ?

B. Fréquence de lecture et incidence des renseignements à propos des substances toxiques

Un pour cent des jeunes fumeurs indiquent regarder ou lire les renseignements au sujet des produits chimiques et des substances toxiques figurant sur le côté des paquets de cigarettes plusieurs fois par jour et quatre pour cent rapportent le faire environ une fois par jour. La moitié d'entre eux (50 % au total) regardent ou lisent les renseignements figurant sur le côté des paquets de cigarettes moins souvent, y compris 30 p. 100 qui rapportent le faire moins qu'une fois par semaine. Plus de quatre sur dix (44 %) disent ne jamais regarder ou lire les renseignements inscrits sur le côté des paquets de cigarettes.

Lorsqu'on leur demande s'ils peuvent nommer n'importe quel produit chimique ou substance toxique qui figure sur un paquet de cigarettes (sans regarder au même moment un paquet de cigarettes), le plus fort pourcentage des jeunes mentionnent la nicotine (20 %) et le goudron (15 %). Cinq pour cent mentionnent le monoxyde de carbone. Dix pour cent mentionnent d'autres substances toxiques. Treize pour cent disent qu'aucun produit chimique ou substance toxique ne figure sur les paquets de cigarettes à l'heure actuelle et 55 p. 100 ne donnent pas d'opinion.

Les résultats du présent sondage suggèrent que, depuis décembre 2002, il y a eu une légère diminution du nombre de jeunes qui disent que le goudron figure sur les paquets de cigarettes, ainsi qu'une légère augmentation de ceux qui disent qu'il n'y a aucun produit chimique ou substance toxique indiqué. Depuis décembre 2000, il y a eu une diminution de neuf points du nombre de jeunes qui disent qu'aucun produit chimique ou substance toxique ne figure sur les paquets de cigarettes, ainsi qu'une augmentation de 12 points du nombre de ceux qui n'offrent aucune réponse.

Fréquence à laquelle on regarde ou lit les renseignements sur les produits chimiques et substances toxiques figurant sur le côté du paquet de cigarettes

Fumeurs Juillet-Août 2003

Plusieurs fois par jour	1
Environ une fois par jour	4
Tous les deux ou trois jours	5
Environ une fois par semaine	15
Moins d'une fois par semaine	30
Jamais	44
nsp/pr	1

Q.35

Dans l'ensemble, à quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements sur les produits chimiques et les substances qui figurent sur le côté des paquets de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

Les garçons ont plus tendance que les filles à mentionner le goudron. Les jeunes plus âgés, en particulier ceux de 17 à 18 ans et les jeunes fumeurs ont plus tendance à mentionner la nicotine, le goudron et le monoxyde de carbone; Les jeunes fumeurs ont aussi plus tendance à mentionner l'acide cyanhydrique. Les jeunes fumeurs potentiels, ceux qui ont vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement concernant la santé figurant maintenant sur les paquets de cigarettes et ceux qui ont vu ces messages sur des paquets de cigarettes ont plus tendance à mentionner la nicotine et le goudron.

Liste et renseignements figurant sur le côté d'un paquet de cigarettes

Fumeurs

	Déc 2002	Juil-Août 2003
Encouragé à tenter de cesser de fumer	53	49
Augmenté votre désir de cesser de fumer	53	41
Vous a amené à fumer moins	46	41
Vous a fait changé de marque - de produit	23	15

Q.36

Si on pense à la liste et aux informations sur les produits chimiques et les substances toxiques qui figurent maintenant sur le côté des paquets de cigarettes au Canada, est-ce que ces informations ont contribué à l'un ou l'autre des gestes suivants? Est-ce qu'elles ... ?

Sous-échantillon : fumeurs

Environ la moitié des jeunes fumeurs disent que les renseignements au sujet des produits chimiques et des substances toxiques figurant sur le côté des paquets de cigarettes à l'heure actuelle les avaient encouragés à essayer d'arrêter de fumer (49 %). Quelque quatre sur dix mentionnent, pour chacun, que ces renseignements avaient accru leur désir de cesser de fumer (41 %) et les avaient amenés à fumer moins (41 %). Moins de deux sur dix (15 %) disent que les renseignements ont contribué à les faire changer de marque ou de produit.

Depuis décembre 2002, nous observons de légères diminutions, quoique pas toujours significatives, pour chacun des quatre aspects dans les proportions qui disent que les renseignements figurant sur le côté des paquets de cigarettes avaient eu une incidence sur leur comportement de fumeur. Ces résultats doivent toutefois s'interpréter avec prudence en raison de la petite taille de l'échantillon des jeunes fumeurs.

Substances toxiques figurant sur les paquets de cigarettes

	DÉC 2000			MAR-AVR 2001			JUIL 2001			NOV-DÉC 2001			JUIL 2002			DÉC 2002**			JUIL-AOÛT 2003		
	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP	PG	F	FP
Nicotine	23	40	24	23	38	27	23	37	25	22	39	21	18	37	19	20	31	20	20	28	26
Goudron	21	47	20	21	45	25	21	46	24	22	43	20	17	39	19	19	47	18	15	32	20
Monoxyde de carbone	8	28	8	7	28	8	6	26	4	6	22	4	6	17	6	6	17	4	5	22	6
Tabac	3	–	3	4	2	4	4	2	5	4	2	4	3	–	2	4	4	3	3	2	2
Acide cyanhydrique	*	–	*	1	2	–	*	2	*	2	8	*	2	6	2	2	5	1	2	12	3
Benzène	*	1	*	*	–	*	1	2	*	2	6	1	2	8	2	2	4	2	1	4	2
Formaldéhyde	*	1	–	*	–	1	1	4	*	1	5	1	2	6	2	1	3	1	1	5	2
Dioxyde de carbone	2	7	2	2	5	2	2	4	2	1	4	1	1	2	2	1	2	–	1	3	1
Poison/mort-aux-rats/strychnine/ arsenic/cyanure (non précisé)**	*	–	1	1	–	*	*	1	*	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1
Plomb	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*	*	–	1	*	–	–	*	–	*
Type de carburant/essence/kérosène/ carburant pour moteur à réaction/ergol	*	–	–	*	–	*	1	–	1	*	–	1	1	–	*	*	1	–	*	–	–
Produits chimiques/gaz/toxines – en général	1	–	1	1	2	1	2	2	4	1	2	1	*	1	*	1	1	1	–	–	–
Autre	*	1	1	*	–	–	*	2	–	*	–	*	3	6	2	2	2	2	1	1	2
Aucun/Aucun produit chimique ou substance toxique	22	17	22	30	19	28	14	13	14	15	12	14	14	12	14	9	9	10	13	12	15
nsp/pr	43	26	40	34	17	32	49	27	42	49	30	52	54	33	53	57	30	60	55	38	47

* Moins de un pour cent

Q.34

Et encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Est-ce que vous pourriez nommer un produit chimique ou une substance toxique qui figure actuellement sur un paquet de cigarettes au Canada ? Est-ce que vous pouvez en nommer d'autres ?

*** Avant décembre 2002 : « Poison/mort-aux-rats/strychnine/arsenic »*

MÉTHODOLOGIE DE SONDAGE

Les résultats du présent sondage proviennent des questions qui ont été posées à 1 002 jeunes âgés de 12 à 18 ans et habitant l'une des dix provinces canadiennes. Le sondage a été réalisé par téléphone entre les 22 juillet et 8 août 2003.

MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE

La méthode d'échantillonnage a été conçue pour mener environ 1 000 entrevues avec des jeunes âgés de 12 à 18 ans dans les dix provinces, proportionnellement à l'incidence des jeunes de cette fourchette d'âges dans chaque province, relativement à l'incidence des jeunes dans la population du Canada. En recourant aux données sur la population, les proportions relatives de jeunes de chaque tranche d'âge dans la population ont été dérivées et utilisées comme base de l'échantillon.

L'échantillon se répartit comme suit :

	Pondéré N	Non pondéré N	Marge d'erreur
Région atlantique	78	80	11,0
Québec	243	241	6,3
Ontario	383	380	5,0
Manitoba/ Saskatchewan	65	70	11,7
Alberta	103	101	9,8
Colombie-Britannique	131	130	8,6
Total	1 002	1 002	3,1

Environics utilise la méthode d'échantillonnage RDD (« Random Digit Dialling »). Des numéros de téléphone sont choisis au hasard dans les plus récents bottins téléphoniques pour confirmer que seulement les échanges téléphoniques valables sont utilisés. Ces numéros servent comme point de départ pour la création aléatoire de l'échantillon. Les numéros de l'échantillon sont générés de façon à être représentatifs de la géographie de la région où l'étude est menée. Cette méthode d'échantillonnage garantit que des numéros de téléphone listés dans les bottins téléphoniques et des numéros confidentiels soient inclus dans l'échantillon.

Nous avons choisi 41 633 numéros de téléphone au total. Pour chaque foyer que nous avons joint, nous avons sélectionné au hasard un répondant âgé de 12 à 18 ans, selon la méthode de « l'anniversaire le plus récent ». Cette technique fournit des résultats aussi valables et efficaces que l'énumération de tous les membres du foyer, suivi du choix de un répondant au hasard.

Une sélection supplémentaire a été effectuée pour exclure les foyers au sein desquels le répondant ou un autre membre du foyer travaille pour une agence de publicité, une firme d'études de marché, les médias ou une compagnie de tabac.

Pour l'analyse des données, les résultats du sondage ont été pondérés pour refléter la proportion réelle des segments sur-échantillonnés et sous-échantillonnés au sein de la population. Dans le cas présent, la pondération a été faite selon l'âge, le sexe et la région.

ENTREVUES PAR TÉLÉPHONE

Les entrevues ont été menées aux sièges sociaux de Toronto et de Montréal. Des superviseurs étaient toujours présents afin d'assurer l'exactitude de l'entrevue et l'enregistrement des réponses. Dix pour cent du travail de chaque intervieweur était enregistré de façon discrète afin d'évaluer le niveau de qualité, selon les normes établies par l'Association canadienne des organisations de recherche en marketing.

Un minimum de cinq appels à un même foyer sont effectués avant de le classer dans la catégorie « Aucune réponse ».

RAPPORTS D'ÉTAPES

Nous avons réalisé 1 002 entrevues au total. La marge d'erreur pour un échantillon de 1 002 est de ±3,1 pour cent, 19 fois sur 20. La marge d'erreur est plus grande pour les sous-échantillons régionaux et démographiques.

Le tableau qui suit présente les résultats détaillés du présent sondage, au cours duquel nous avons réalisé 1002 entrevues.

Nombre d'appels	41 633
Nombre de foyers non admissibles	16 135
Non résidentiel/hors service	9 011
Barrière linguistique	800
Sous-total	25 946
Nouvelle base (41 633-25 946)	15 687
Aucune réponse/occupé/ non disponible	8 665
Refus	5 960
Refus au milieu de l'entrevue	60
Sous-total	14 685
Appels complétés (15 687-14 685)	1 002

Questionnaires

ENVIRONICS
RESEARCH GROUP

Sondage mené auprès des jeunes - Wave 7
PN5388
Questionnaire français - Draft 1

INTRODUCTION

Bonjour, je m'appelle _____ et je travaille pour Environics Research Group Ltd. Nous faisons un sondage pour le compte du gouvernement du Canada sur des sujets qui sont importants pour les Canadiens. Soycz assuré que nous ne voulons rien vous vendre et que nous ne sollicitons rien. Vos réponses resteront strictement confidentielles, et votre participation est importante pour que les résultats du sondage soient exacts.

Nous choisissons des numéros de téléphone au hasard, puis nous sélectionnons dans le foyer une personne qui sera interviewée. Pour ce sondage nous parlons à des jeunes entre 12 et 18 ans.

A. Est-ce que je pourrais parler à la personne de votre foyer qui a entre 12 et 18 ans et qui a eu son anniversaire le plus récemment?

#01 Oui
#02 Non disponible.....**ORGANISER LE RAPPEL**
#03 Refus .....**REMERCIER ET TERMINER**

B. Est-ce que vous-même ou un membre de votre foyer travaillez pour une agence de publicité, une firme d'études de marché, les médias ou une compagnie de tabac?

1 - Oui **REMERCIER ET TERMINER**
2 - Non

C. (LIRE SI NÉCESSAIRE) Est-ce que vous êtes un homme ou une femme?

1 - Homme
2 - Femme

D. Langue du sondage

1 - Anglais
2 - Français

Environics Research Group Limited
33 Bloor Street East, Suite 900
Toronto, Ontario
Canada M4W 3H1
tel: 416 920-9010
fax:416 920-3299
http://www.environics.net

E. Quel âge avez-vous?

1 - 12
2 - 13
3 - 14
4 - 15 — **PASSER À Q.1**
5 - 16
6 - 17
7 - 18
8 – NSP/PR **DEMANDER Q.F**

F. De quel groupe d'age appartenez-vous?

1 - 12 de 14 ans
2 - 15 de 18 ans
3 - NSP/PR

Il est nécessaire d'obtenir le consentement parental pour certains groupes d'âges.

QUESTIONNAIRE PRINCIPAL

1. À l'heure actuelle, est-ce que vous fumez la cigarette (de commerce ou roulées) tous les jours, à l'occasion ou jamais?

1 - Tous les jours	**FUMEUR – PASSER À Q.5**
2 - À l'occasion (pas tous les jours)	**FUMEUR – PASSER À Q.5**
3 - Jamais	**NON-FUMEUR – PASSER À Q.2**
4 - NSP/PR	**NON-FUMEUR – PASSER À Q.2**

DEMANDER À TOUS LES NON-FUMEURS

2. Est-ce que vous avez déjà essayé la cigarette, même juste quelques bouffées?

1 - Oui	**PASSER À Q.4**
2 - Non	**PASSER À Q.3**
3 - NSP/PR	**PASSER À Q.3**

SI LE RÉPONDANT N'A JAMAIS ESSAYÉ LA CIGARETTE À Q.2, OU NSP/PR, DEMANDER :

3. Avez-vous déjà sérieusement pensé à essayer la cigarette?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

DEMANDER À TOUS LES NON-FUMEURS

4. .Est-ce que vous pensez que vous pourriez essayer la cigarette d'ici un mois?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

DEMANDER À TOUS

5. Est-ce que vous avez fumé au moins 100 cigarettes dans votre vie?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

POUR LES NON-FUMEURS, PASSER À Q.12

SI FUME TOUS LES JOURS, DEMANDER :

6. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

SONDER POUR OBTENIR UN NOMBRE PRÉCIS. SI LE RÉPONDANT RÉPOND UN PAQUET PAR JOUR, SONDER POUR SAVOIR COMBIEN IL Y A DE CIGARETTES DANS LE PAQUET.

|_|_| cigarettes par jour (la réponse doit être numérique - ne pas accepter de fourchette)

2 - NSP/PR

SI FUME À L'OCCASION, DEMANDER :

7. Les jours où vous fumez, environ combien de cigarettes fumez-vous?

| | | | cigarettes par jour (la réponse doit être numérique - ne pas accepter de fourchette)

2 - NSP/PR

8. a) Quelle est la marque de cigarettes que vous fumez, généralement?
NE PAS LIRE - CODER UNE MARQUE SEULEMENT.. NOTE À L'INTERVIEWEUR : SONDER POUR SAVOIR SI LE RÉPONDANT FUME DES CIGARETTES RÉGULIÈRES, LÉGÈRES, EXTRA LÉGÈRES, ETC., ET GRAND FORMAT OU RÉGULIER POUR CETTE MARQUE.

b) Est-ce que vous fumez d'autres marques de cigarettes? **CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT.**

8a)
01 - Craven "A" grand format
02 - Craven menthol grand format
03 - DuMaurier grand format
04 - DuMaurier régulier
05 - DuMaurier légères grand format
06 - DuMaurier légères régulier
07 - DuMaurier extra légères grand format
08 - DuMaurier extra légères régulier
09 - DuMaurier ultra légères grand format
10 - DuMaurier ultra légères régulier
11 - DuMaurier spéciales grand format
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" régulier
14 - Export "A" moyennes régulier
15 - Export "A" légères régulier
16 - Matinée extra douces grand format
17 - Matinée extra douces régulier
18 - Matinée minces grand format
19 - Players légères régulières
20 - Players légères grand format
21 - Players régulier
22 - Players extra légères grand format
23 - Players extra légères régulier
24 - Rothmans grand format
25 - Rothmans spéciales douces grand format
26 - Aucune marque régulière
27 - Autre (**PRÉCISER**)_____
28 - NSP/PR

8b)
01 - Craven "A" grand format
02 - Craven menthol grand format
03 - DuMaurier grand format
04 - DuMaurier régulier
05 - DuMaurier légères grand format
06 - DuMaurier légères régulier
07 - DuMaurier extra légères grand format
08 - DuMaurier extra légères régulier
09 - DuMaurier ultra légères grand format
10 - DuMaurier ultra légères régulier
11 - DuMaurier spéciales grand format
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" régulier
14 - Export "A" moyennes régulier
15 - Export "A" légères régulier
16 - Matinée extra douces grand format
17 - Matinée extra douces régulier
18 - Matinée minces grand format
19 - Players légères régulières
20 - Players légères grand format
21 - Players régulier
22 - Players extra légères grand format
23 - Players extra légères régulier
24 - Rothmans grand format
25 - Rothmans spéciales douces grand format
26 - Aucune marque régulière
27 - Autre (**PRÉCISER**)_____
28 - NSP/PR

9. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer?

1 - Oui
2 - Non **PASSER À Q.11**
3 - NSP/PR **PASSER À Q.11**

10. Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?
LIRE

1 - Une fois
2 - Deux fois
3 - Trois fois
4 - Plus de trois fois
5 - Pas pendant la dernière année
6 - NSP/PR

11. a) En ce moment, est-ce que vous envisagez sérieusement d'arrêter de fumer?

1 - Oui
2 - Non **PASSER À Q.12**
3 - NSP/PR **PASSER À Q.12**

SI OUI À Q.11(a), DEMANDER Ý:

b) À quel moment envisagerez-vous d'essayiez de cesser de fumer?
LIRE

1 - D'ici les 30 prochains jours,
2 - D'ici les 6 prochains mois, ou
3 - Pas d'ici les 6 prochains mois
4 - NSP/PR

SI OUI À Q.11(a) DEMANDER Ý:

c) Si vous deviez arrêter de fumer à un moment donné, quelles façons ou quelles méthodes pensieriez-vous utiliser? **[SONDER :** Est-ce qu'il y en a d'autres?**]**
NE PAS LIRE - CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - Gomme à mâcher contenant de la nicotine
02 - Timbre transdermique de nicotine (patch)
03 - Zyban
04 - Programme en clinique ou en groupe
05 - Acupuncture
06 - Programme autonome
07 - Hypnose
08 - Faire plus d'exercice/se tenir en forme
09 - Volonté/d'un coup sec/cesser tout simplement
10 - Arrêt graduel
11 - Éviter d'être en présence de fumeurs/d'être dans des endroits où il y a des fumeurs
12 - Mâcher de la gomme/des bonbons/manger
13 - Autre (**PRÉCISER**) _____
14 - NSP/PR

EFFETS SUR LA SANTÉ

DEMANDER À TOUS

12. En général, est-ce que vous pensez que le fait de fumer la cigarette est un problème de santé grave, un problème de santé mineur ou n'est pas un problème de santé au Canada?

    1 - Grave
    2 - Mineur
    3 - Pas un problème
    4 - NSP/PR

13. À votre avis, quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies qui sont causés par la consommation de cigarettes, chez les humains? Est-ce qu'il y en a d'autres?
    NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT. [SONDER JUSQU'À CE QUE LE RÉPONDANT N'AIT PLUS DE RÉPONSE À DONNER.]

    01 - Dépendance
    02 - Pollution de l'air/problèmes environnementaux
    03 - Allergies
    04 - Asthme
    05 - Mauvaise haleine
    06 - Problèmes de circulation sanguine/caillots
    07 - Bronchite/Bronchite chronique
    08 - Cancer - du sein
    09 - Cancer - du poumon
    10 - Cancer - buccal (langue, lèvres, bouche, gorge)
    11 - Cancer en général **[NE PAS SONDER]**
    12 - Toux
    13 - Mort/Mort prématurée
    14 - Étourdissements/Nausées
    15 - Conséquences sur le fœtus/sur l'enfant à naître (en général)
    16 - Emphysème
    17 - Gangrène
    18 - Maladies des gencives/perte de dents/maladies de la bouche
    19 - Maux de tête
    20 - Crises cardiaques/maladies cardiaques/angine
    21 - Hypertension (haute tension)
    22 - Impuissance/dysfonction sexuelle
    23 - Maladies pulmonaires/poumons (non spécifié)
    24 - Sclérose en plaques
    25 - Piètre état physique/perte d'énergie
    26 - Naissance prématurée/avant terme
    27 - Problèmes respiratoires/difficulté à respirer/souffle court
    28 - Bébés de petit poids à la naissance/Réduction de la croissance des bébés pendant la grossesse
    29 - Fumée des autres

30 - Attaque d'apoplexie/accidents cérébrovasculaires/ACV
31 - Rides/vieillissement prématuré
32 - Jaunissement des dents/des doigts/effet sur l'aspect physique
33 - Aucun
34 - Autre (**PRÉCISER**) _____
35 - NSP/PR

14. Dans l'ensemble, si on pense aux informations à propos des effets de la cigarette sur la santé, où est-ce que vous avez vu ou lu récemment ce genre d'informations? Est-ce qu'il y a d'autres sources? **[SONDER:** Autres sources?**]**
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT.

01 - Télévision
02 - Journaux
03 - Magazines
04 - Radio
05 - Panneaux-réclames
06 - Nouvelles/reportages
07 - Paquets de cigarettes
08 - Autres produits du tabac
09 - Médecin/bureau du médecin
10 - École/Université
11 - Lieu de travail
12 - Bouche à oreille/famillle/amis
13 - Internet/site web
14 - Autre (**PRÉCISER**) _____
15 - Nulle part
16 - NSP/PR

15. Je vais vous lire une liste d'effets et de maladies que la consommation de cigarettes peut avoir ou non sur les humains. En fonction de ce que vous savez, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la consommation de cigarettes peut avoir chacun des effets suivants.
LIRE EN ROTATION.

a) Cancer du poumon

1 - Fortement d'accord
2 - Plutôt d'accord
3 - Plutôt en désaccord
4 - Fortement en désaccord
5 - NSP/PR

b) Emphysème
c) Caillots sanguins
d) Maladies cardiaques
e) Accidents cérébrovasculaires

f) Arthrite
g) Impuissance chez les hommes
h) Gangrène
i) Ulcère de l'estomac
j) Fausses-couches
k) Asthme
l) Cancer de la bouche
m) Cancer de la vessie
n) Cancer de la gorge
o) Hépatite
p) Rides et vieillissement prématuré
q) Infertilité
r) Acné
s) Maladies des gencives ou de la bouche
t) Bébés de faible poids ou dont la croissance décroît pendant la grossesse
u) Naissances prématurées
v) Sclérose en plaques
w) Maladie d'Alzheimer
x) Bronchite chronique
y) Décès prématuré

16. Voici maintenant une liste d'effets et de maladies qui touchent les non-fumeurs et qui peuvent être ou non causées par la fumée des autres, c'est-à-dire la fumée qu'on respire et qui est produite par la cigarette d'autres personnes. En fonction de ce que vous savez ou de ce que vous croyez, pourriez-vous me dire si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord pour dire que la fumée des autres peut provoquer les effets suivants.
LIRE EN ROTATION.

a) Crises d'asthme chez les enfants

1 - Fortement d'accord
2 - Plutôt d'accord
3 - Plutôt en désaccord
4 - Fortement en désaccord
5 - NSP/PR

b) Infections de l'oreille chez les enfants
c) Maladies cardiaques chez les adultes non fumeurs
d) Arthrite chez les adultes non fumeurs
e) Cancer du poumon chez les non-fumeurs
f) Décès par cause du syndrôme de la mort subite du nourrisson
g) Accidents cérébrovasculaires (ACV) chez des adultes non fumeurs
h) Sclérose en plaques chez des adultes non fumeurs
i) Maladie d'Alzheimer chez des adultes non fumeurs
j) Infections pulmonaires chez les enfants
k) Bronchites chez les enfants

MESSAGES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ

17. Est-ce que vous avez déjà vu des avertissements sur des paquets de cigarettes?

    1 - Oui
    2 - Non
    3 - NSP/PR

18. Est-ce que vous avez vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des messages d'avertissement pour la santé qui figurent MAINTENANT sur les paquets de cigarettes au Canada, c'est-à-dire les nouveaux messages qui ont commencé à paraître sur les paquets de cigarettes au début de 2001?

    1 - Oui
    2 - Peut-être
    3 - Non
    4 - NSP/PR

19. Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces messages sur un paquet de cigarettes?

    1 - Oui
    2 - Non
    3 - NSP/PR

20. **SI LE FUMEUR LE DEMANDE :** Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces messages d'avertissement pour la santé sur un paquet de [marque principale – Q8a]?

    1 - Oui
    2 - Non
    3 - NSP/PR

21. a) Dans l'ensemble, environ combien de fois regardez-vous ou lisez-vous un message d'avertissement sur la santé figurant sur des paquets de cigarettes? (Note à l'intervieweur : Il s'agit de n'importe quel message d'avertissement concernant la santé figurant sur des paquets de cigarettes, qu'ils soient anciens ou nouveaux.) Est-ce que ce serait… **LIRE**

    1 - Plusieurs fois par jour
    2 - Environ une fois par jour
    3 - Tous les deux ou trois jours
    4 - Environ une fois par semaine
    5 - Moins d'une fois par semaine
    6 - Jamais
    7 - NSP/PR

    POSER (b)

SI PLUSIEURS FOIS PAR JOUR À Q.21a), DEMANDER :

b) Environ combien de fois par jour est-ce que vous voyez ce message?

1 - _____FOIS PAR JOUR
2 - NSP/PR

22. Si vous ne regardez pas en cc moment un paquet de cigarettes, à quoi est-ce que les messages d'avertissement sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada vous font penser? **NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT. POUR LES MENTIONS D'IMAGES SPÉCIFIQUES, CODER DANS «AUTRE».**

01 - Des images (en général)
02 - Plus d'informations que maintenant/plus d'informations sur les effets du tabac
03 - Des informations sur les façons de cesser de fumer
04 - Couvrent une plus grande partie du paquet/couvrent la moitié du paquet
05 - Des informations au dos du tiroir du paquet
06 - Plus de produits chimiques/plus d'ingrédients indiqués
07 - Des messages plus directs, plus forts
08 - Des couleurs/colorés
09- Autre (**PRÉCISER**) _____
10 - NSP/PR

23. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les messages dont vous vous souvenez précisément? [**SONDER**: Est-ce qu'il y en a d'autres?]

_____

_____

_____

2 - Aucune
3 - NSP/PR

24. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes et si on pense aux messages sur la santé qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes, quels sont les images, les illustrations ou les dessins dont vous vous souvenez précisément? [**SONDER**: Est-ce qu'il y en a d'autres?]

_____

_____

_____

2 - Aucune
3 - NSP/PR

DEMANDER À TOUS

25. Si on pense en général aux messages d'avertissement qui figurent maintenant sur les paquets de cigarettes au Canada, est-ce que vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants?
LIRE EN ROTATION

a) Les messages sont exacts

1 - Fortement d'accord
2 - Plutôt d'accord
3 - Plutôt en désaccord
4 - Fortement en désaccord
5 - NSP/PR

b) Les messages vous donnent des informations importantes sur les effets que la cigarette a sur la santé

c) Les messages rendent la cigarette moins attrayante

DEMANDER AUX FUMEURS SEULEMENT

26. Si on pense aux messages d'avertissement pour la santé qui figurent MAINTENANT sur les paquets de cigarettes, est-ce que ces messages ont été très efficaces, assez efficaces, pas très efficaces ou pas du tout efficaces dans chacun des domaines suivants?
LIRE EN ROTATION

a) Vous amener à moins fumer

1 - Très efficaces
2 - Assez efficaces
3 - Pas très efficaces
4 - Pas du tout efficaces
5 - NSP/PR

b) Vous amener à fumer moins en présence des autres
c) Vous donner davantage le désir d'arrêter de fumer
d) Vous amener à essayer de cesser de fumer
e) Vous informer sur les effets de la cigarette sur la santé

27. * Depuis un mois, vous êtes-vous efforcé de ne pas regarder les messages d'avertissement pour la santé ou de ne pas y penser, en ayant recours à l'une ou l'autre des façons suivantes ?
LIRE EN ROTATION

a) Soit en recouvrant le paquet d'un étui ou d'une couverture ?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

b) En transférant vos cigarettes dans un autre contenant ?
c) En évitant d'acheter des paquets sur lesquels figurent certains des messages d'avertissement pour la santé, en particulier ?
d) En ne gardant pas votre paquet à la vue ?

DIAPOSITIVE

DEMANDER À TOUS

28. Si vous ne regardez pas en ce moment un paquet de cigarettes, est-ce que vous pouvez vous rappeler ou décrire quelque chose que vous avez vu ou lu à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes? Est-ce qu'il y a autre chose?
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT.

01 - Trucs pour arrêter de fumer
02 - Avertissements pour la santé en général
03 - Numéro 1-800 /numéro téléphonique pour arrêter de fumer/Santé Canada
04 - Morts/statistiques/analogie à une petite ville
05 - Un calendrier
06 - Texte surligné en jaune
07 - Taux de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, ingrédients contenus dans les cigarettes
08 - Informations en général
09 - Adresse d'un site web
10 - Cancer du poumon/maladie pulmonaire
11 - Il n'y a plus de calendrier
12 - Cancer/maladies en général
13 - N'a pas vu le tiroir d'un paquet de cigarettes
14 - Autre (**PRÉCISER**) _____
15 - NSP/PR

DEMANDER AUX FUMEURS

29. * Dans l'ensemble, à quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements inscrits à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites… **LIRE**

    01 - Plusieurs fois par jour
    02 - Environ une fois par jour
    03 - Tous les deux ou trois jours
    04 - Environ une fois par semaine
    05 - Moins d'une fois par semaine, ou
    06 - Jamais
    99 - NSP/PR

30. Si on pense aux informations que vous avez vues ou lues à l'endos du tiroir d'un paquet de cigarettes, est-ce que vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants?

    a) Les informations sont exactes

    1 - Fortement d'accord
    2 - Plutôt d'accord
    3 - Plutôt en désaccord
    4 - Fortement en désaccord
    5 - NSP/PR

    b) Les informations vous sont utiles

31. * À quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements inscrits sur l'encart ou le bout de papier qui est inclus dans certains paquets de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites… **LIRE**

    01 - Plusieurs fois par jour
    02 - Environ une fois par jour
    03 - Tous les deux ou trois jours
    04 - Environ une fois par semaine
    05 - Moins d'une fois par semaine, ou
    06 - Jamais
    99 - NSP/PR

32. * Que faites-vous habituellement de l'encart, c'est-à-dire le bout de papier sur lequel figurent des renseignements, qui est inclus dans certains paquets de cigarettes ? Est-ce que vous… **LIRE**

    01 – jetez l'encart dès l'ouverture du paquet
    02 – jetez l'encart en même temps que vous jetez le paquet vide
    03 – conservez l'encart ou
    04 – autre chose ?

    NON SUGGÉRÉ

    05 – n'a pas de paquets comprenant un encart

99 – NSP/PR

SUBSTANCES TOXIQUES

DEMANDER À TOUS

33. Encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Quel est ou quels sont les produits chimiques ou les substances toxiques, s'il y a lieu, qui sont présents dans la cigarette ou la fumée de cigarette? Est-ce qu'il y en a d'autres?
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - 4-Aminobiphényl
02 - Ammoniac
03 - Arsenic
04 - Benzène
05 - Benzo[a]pyrène
06 - Cadmium
07 - Dioxyde de carbone
08 - Monoxyde de carbone
09 - Dioxines
10 - Formaldéhyde
11 - Cyanure d'hydrogène/acide cyanhydrique
12 - Plomb
13 - Nicotine
14 - Oxydes d'azote (dioxyde d'azote, oxyde nitrique)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phénols
18 - Goudron
19 - Aucun
20 - Autre (**PRÉCISER**) _____
21 - NSP/PR

34. Et encore une fois, disons que vous n'avez pas un paquet de cigarettes sous les yeux. Est-ce que vous pourriez nommer un produit chimique ou une substance toxique qui figure actuellement sur un paquet de cigarettes au Canada? [**SONDER**: Est-ce que vous pouvez en nommer d'autres?]
NE PAS LIRE. CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - Dioxyde de carbone
02 - Monoxyde de carbone
03 - Goudron
04 - Nicotine
05 - Formaldéhyde
06 - Benzène
07 - Cyanure d'hydrogène/acide cyanhydrique
08 - Aucun/pas de produits chimiques ou de substances toxiques

09 - Autre (**PRÉCISER**) _____
10 - NSP/PR

DEMANDER AUX FUMEURS

35. * Dans l'ensemble, à quelle fréquence est-ce que vous regardez ou lisez les renseignements sur les produits chimiques et les substances qui figurent sur le côté des paquets de cigarettes ? Diriez-vous que vous le faites… **LIRE**

01 - Plusieurs fois par jour
02 - Environ une fois par jour
03 - Tous les deux ou trois jours
04 - Environ une fois par semaine
05 - Moins d'une fois par semaine, ou
06 - Jamais
99 - NSP/PR

36. Si on pense à la liste et aux informations sur les produits chimiques et les substances toxiques qui figurent maintenant sur le côté des paquets de cigarettes au Canada, est-ce que ces informations ont contribué à l'un ou l'autre des gestes suivants? Est-ce qu'elles... **LIRE**

a) ont augmenté votre désir d'arrêter de fumer?

1 - Oui
2 - Non
3 - NSP/PR

b) vous ont encouragé à essayer d'arrêter de fumer?
c) vous ont amené à fumer moins?
d) vous ont amené à adopter une marque ou un produit différent?

DEMANDER À TOUS

37. Quels sont les produits chimiques ou les substances dans les cigarettes, dans le tabac, ou lorsqu'on fume, s'il y a lieu, qui causent ou qui peuvent causer des maladies ou être dangereux pour la santé? Est-ce qu'il y en a d'autres?
NE PAS LIRE - CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01 - 4-Aminobiphényl
02 - Ammoniac
03 - Arsenic
04 - Benzène
05 - Benzo[a]pyrène
06 - Cadmium
07 - Dioxyde de carbone
08 - Monoxyde de carbone
09 - Dioxines
10 - Formaldéhyde
11 - Cyanure d'hydrogène/acide cyanhydrique

12 - Plomb
13 - Nicotine
14 - Oxydes d'azote (dioxyde d'azote, oxyde nitrique)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phénols
18 - Goudron
19 - Tous les produits chimiques sont dangereux
20 - La fumée elle-même
21 - Aucun/aucune chemicals
22 - Autre (**PRÉCISER**)

_____
_____
_____

23 - NSP/PR

38. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a des produits chimiques qui sont ajoutés au tabac lorsque les cigarettes sont fabriquées?

1 - Oui, des produits chimiques sont ajoutés
2 - Non, des produits chimiques ne sont pas ajoutés
3 - NSP/PR

39. Quels sont les effets sur la santé ou les maladies spécifiques, s'il y a lieu, qui peuvent être causés par l'acide cyanhydrique? [**SONDER**: Est-ce qu'il y en a d'autres?]
NE PAS LIRE - CODER TOUTES LES MENTIONS QUI S'APPLIQUENT

01- Maux de tête
02 - Étourdissements
03 - Faiblesses
04 - Nausées
05 - Vertige
06 - Problèmes d'estomac
07 - Décès
08 - Aucun/aucune maladie
09 - Autre (**PRÉCISER**) _____
10 - NSP/PR

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

DEMANDER À TOUS

Maintenant, j'aurais besoin de quelques informations pour nous aider à regrouper vos réponses à celle des autres personnes qui vont répondre à ce sondage.

40. Est-ce que vous êtes actuellement aux études à temps plein ou à temps partiel?

1 - Oui, aux études à temps plein	**PASSER À Q.41**
2 - Oui, aux études à temps partiel	**PASSER À Q.41**
3 - Non, n'est pas aux études	**PASSER À Q.43**
4 - NSP/PR	**PASSER À Q.44**

SI AUX ÉTUDES, DEMANDER :

41. Comment décririez-vous vos résultats scolaires? Est-ce que vous obtenez en général des résultats au-dessus de la moyenne, des résultats dans la moyenne ou des résultats en dessous de la moyenne?

1 - Résultats au-dessus de la moyenne
2 - Résultats dans la moyenne
3 - Résultats en dessous de la moyenne
NE PAS LIRE
4 - Ça dépend/combinaison
5 - NSP/PR

SI AUX ÉTUDES, DEMANDER :

42. En quelle année d'études êtes-vous?
NE PAS LIRE

01 – Primaire à cinquième année
02 – Sixième année
03 – Secondaire un
04 – Secondaire deux
05 – Secondaire trois
06 – Secondaire quatre
07 - Secondaire cinq
08 - 12 ieme année
09 - 13 ieme année
10 - Une partie du cours collégial, du cours professionnel ou du cours technique (ou une partie du cégep)
11 - Le cours collégial, professionnel ou technique (ou le cégep)
12 - Une partie du cours universitaire (sans diplôme)
13 - Un baccalauréat
14 - Des études supérieures (maîtrise ou doctorat, terminé ou non)
15 – NSP/PR

SI N'EST PAS AUX ÉTUDES, DEMANDER :

43. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint?
NE PAS LIRE

01 – Primaire à cinquième année
02 – Sixième année
03 – Secondaire un
04 – Secondaire deux
05 – Secondaire trois
06 – Secondaire quatre
07 - Secondaire cinq
08 - 12 ieme année
09 - 13 ieme année
10 - Une partie du cours collégial, du cours professionnel ou du cours technique (ou une partie du cégep)
11 - Le cours collégial, professionnel ou technique (ou le cégep)
12 - Une partie du cours universitaire (sans diplôme)
13 - Un baccalauréat
14 - Des études supérieures (maîtrise ou doctorat, terminé ou non)
15 – NSP/PR

DEMANDER À TOUS

44. Quel est le degré d'instruction le plus élevé que l'un ou l'autre de vos parents a atteint?
NOTE À L'INTERVIEWEUR : CODER LA RÉPONSE EN FONCTION DU PARENT QUI A ATTEINT LE DEGRÉ D'INSTRUCTION LE PLUS ÉLEVÉ. NE PAS LIRE

1 - Cours primaire ou moins
2 - Une partie du cours secondaire
3 - Le cours secondaire
4 - Une partie du cours collégial, du cours professionnel ou du cours technique (ou une partie du cégep)
5 - Le cours collégial, professionnel ou technique (ou le cégep)
6 - Une partie du cours universitaire (sans diplôme)
7 - Un baccalauréat
8 - Des études supérieures (maîtrise ou doctorat, terminé ou non)
9 - NSP/PR

45. Est-ce que vous avez un emploi payé? (Comme garder des enfants, tondre le gazon, distribuer des journaux, travailler dans un magasin, etc.)

1 - Oui, a un emploi
2 - Non, n'a pas d'emploi
3 – NSP/PR

46. Environ combien d'argent avez-vous par semaine pour vos dépenses, peu importe la source?
SONDER POUR OBTENIR UN MONTANT APPROXIMATIF EN DOLLARS

$_____
2 – NSP/PR

47. Est-ce que vous vivez...
LIRE LA LISTE

1 - Avec vos deux parents
2 - Avec un de vos parents
3 - Avec quelqu'un d'autre
4 - Seul
5 - NSP/PR

48. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu total de tous les membres de votre foyer et de vous-même, avant impôt, en 2002? Est-ce que c'est…?
LIRE

1 - Moins de 20 000 $
2 - De 20 000 $ à 39 999 $
3 - De 40 000 $ à 59 999 $
4 - De 60 000 $ à 79 999 $
5 - De 80 000$ à 99 999 $
6 - 100 000 $ et plus
7 - Refus/NSP/PR

49. À quelle fréquence est-ce que vous utilisez Internet ou le courrier électronique? Est-ce que ce serait …? **LIRE**

1 – Tous les jours
2 – Tous les deux ou trois jours
3 – Une fois par semaine
4 – Une fois par mois
5 – Moins d'une fois par mois, ou
6 – Jamais
7 – NSP/PR

Nous pourrions continuer cette étude dans l'avenir. Est-ce que vous voudriez y participer?

1 - Oui/peut-être
2 - Non

SI OUI/PEUT-ÊTRE, INSCRIRE LE NOM ET LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.

Au cas où mon superviseur voudrait vérifier cette entrevue, est-ce que vous pourriez me donner votre prénom ou vos initiales?

_____

Et pour vérifier que j'ai bien composé le bon numéro, est-ce que je suis au :

_____.

1 - Oui
2 - Non

Si le numéro est inexact, inscrire le numéro de téléphone exact :

_____

Si nous avons d'autres questions à poser, est-ce que nous pouvons vous rappeler?

1 - Oui
2 - Non

Merci beaucoup.

ENVIRONICS
RESEARCH GROUP

Survey of Youth - Wave 7
PN5388
Questionnaire - Draft 1

INTRODUCTION FOR YOUTH SURVEY

Hello, my name is _____ of Environics Research Group Ltd. We are conducting a study for the Government of Canada on issues important to Canadians. Please be assured that we are not selling or soliciting anything. Your answers will be kept strictly confidential and your participation is important if the results of the survey are to be accurate.

We choose telephone numbers at random, then select one person from a household to be interviewed. In this survey we are speaking to people between 12 and 18 years old.

A. May I please speak to the person in your household who is between 12 and 18 years old who has had the most recent birthday.

#01 Yes
#02 Not Available..... **SCHEDULE CALL-BACK**
#03 Refused..... **DISCONTINUE & THANK**

B. Do you or does anyone in your household work for an advertising or market research firm, the media, or a tobacco company?

1 - Yes **THANK AND TERMINATE**
2 - No

C. (**READ IF NECESSARY**) Are you male or female?

1 - Male
2 - Female

D. Language of survey

1 - English
2 - French

E. How old are you?

1 - 12
2 - 13
3 - 14
4 - 15 — **GO TO Q.1**
5 - 16
6 - 17
7 - 18
8 - DK/NA **ASK Q.F**

F. To what age group do you belong?

1 - 12 to 14 years old
2 - 15 to 18 years old
3 - DK/NA

Parental consent requested of some youth categories.

MAIN QUESTIONNAIRE

1. At the present time, do you smoke cigarettes (manufactured or roll your own) every day, occasionally or not at all?

1 - Every day	**SMOKER - GO TO Q.5**
2 - Occasionally (less than every day)	**SMOKER - GO TO Q.5**
3 - Not at all	**NON- SMOKER - GO TO Q.2**
4 - DK/NA	**NON- SMOKER - GO TO Q.2**

ASK ALL NON-SMOKERS

2. Have you ever tried cigarette smoking, even just a few puffs?

1 - Yes	**SKIP TO Q.4**
2 - No	**GO TO Q.3**
3 - DK/NA	**GO TO Q.3**

IF RESPONDENT HAS NOT EVER TRIED SMOKING IN Q.2 OR DK/NA, ASK:

3. Have you ever seriously thought about trying smoking?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

ASK ALL NON-SMOKERS

4. Do you think you might try smoking within the next month?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

ASK ALL

5. Have you smoked at least 100 cigarettes in your life?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

NON- SMOKERS GO TO Q.12

IF SMOKE EVERY DAY, ASK:

6. On average, how many cigarettes do you smoke per day?
PROBE FOR A PRECISE NUMBER. IF RESPONDENT SAYS ONE PACK A DAY PROBE FOR NUMBER OF CIGARETTES IN A PACK

|_|_| cigarettes per day (response must be numerical - do not accept range)

2 - DK/NA

IF SMOKE OCCASIONALLY, ASK:

7. On the days that you smoke, about how many cigarettes do you smoke?

|_|_| cigarettes per day

2 - DK/NA

8. a) What brand of cigarettes do you usually smoke? **DO NOT READ…CODE ONE BRAND ONLY…INT. NOTE: PROBE FOR WHETHER RESPONDENT SMOKES REGULAR, LIGHT, EXTRA LIGHT ETC. AND KING SIZE OR REGULAR SIZE WITHIN THEIR BRAND.** b) Do you smoke any other brands? **CODE ALL THAT APPLY**

8a)
01 - Craven "A" King Size
02 - Craven Menthol King Size
03 - DuMaurier King Size
04 - DuMaurier Regular Size
05 - DuMaurier Light King Size
06 - DuMaurier Light Regular Size
07 - DuMaurier Extra Light King Size
08 - DuMaurier Extra Light Regular Size
09 - DuMaurier Ultra Light King Size
10 - DuMaurier Ultra Light Regular Size
11 - DuMaurier Special King Size
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" Regular Size
14 - Export "A" Medium Regular Size
15 - Export "A" Light Regular Size
16 - Matinee Extra Mild King Size
17 - Matinee Extra Mild Regular Size
18 - Matinee Slims King Size
19 - Players Light Regular Size
20 - Players Light King Size
21 - Players Regular Size
22 - Players Extra Light King Size
23 - Players Extra Light Regular Size
24 - Rothmans King Size
25 - Rothmans Special Mild King Size
26 - No regular brand
27 - Other (SPECIFY)_____
28 - DK/NA

8b)
01 - Craven "A" King Size
02 - Craven Menthol King Size
03 - DuMaurier King Size
04 - DuMaurier Regular Size
05 - DuMaurier Light King Size
06 - DuMaurier Light Regular Size
07 - DuMaurier Extra Light King Size
08 - DuMaurier Extra Light Regular Size
09 - DuMaurier Ultra Light King Size
10 - DuMaurier Ultra Light Regular Size
11 - DuMaurier Special King Size
12 - DuMaurier Special 100
13 - Export "A" Regular Size
14 - Export "A" Medium Regular Size
15 - Export "A" Light Regular Size
16 - Matinee Extra Mild King Size
17 - Matinee Extra Mild Regular Size
18 - Matinee Slims King Size
19 - Players Light Regular Size
20 - Players Light King Size
21 - Players Regular Size
22 - Players Extra Light King Size
23 - Players Extra Light Regular Size
24 - Rothmans King Size
25 - Rothmans Special Mild King Size
26 - No other brands
27 - Other (SPECIFY)_____
28 - DK/NA

9. Have you ever tried to quit smoking?

1 - Yes
2 - No **GO TO Q.11**
3 - DK/NA **GO TO Q.11**

10. In the past year, how many times have you stopped smoking for at least 24 hours because you were trying to quit smoking?
READ

1 - Once
2 - Twice
3 - Three times
4 - More than three times
5 - Not in the past year
6 - DK/NA

11. a) Are you now seriously thinking of quitting smoking?

1 - Yes
2 - No **GO TO Q.12**
3 - DK/NA **GO TO Q.12**

IF YES TO Q.11(a), ASK :

b) When do you think you will try to quit?
READ

1 - Within the next 30 days,
2 - Within the next 6 months, or
3 - Not within the next 6 months
4 - DK/NA

IF YES IN Q.11(a) ASK :

c) If you were to quit smoking at some point in the future what ways or methods do you think you would use? [**PROBE**: Are there any others?]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPLY

01 - Nicotine gum
02 - Nicotine patch
03 - Zyban
04 - Clinic or group program
05 - Acupuncture
06 - Self-help program/support group
07 - Hypnosis
08 - More exercise/get physically fit
09 - Will power/cold turkey/just stop
10 - Cut back gradually
11 - Avoid other smokers/smoking situations
12 - Chew gum/candy/food
13 - Other (SPECIFY)

_____

_____

14 - DK/NA

HEALTH EFFECTS

ASK ALL

12. In general, do you think that cigarette smoking is a major health problem, a minor health problem or not a health problem in Canada?

1 - Major
2 - Minor
3 - Not a problem
4 - DK/NA

13. What specific human health effects or diseases, if any, can you think of that can be caused by smoking cigarettes? Are there any others? **DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. [PROBE UNTIL FINISHED.]**

01 - Addiction
02 - Air pollution/environmental damage
03 - Allergies
04 - Asthma
05 - Bad breath
06 - Blood circulation problems/Blood clots
07 - Bronchitis/Chronic bronchitis
08 - Cancer - Breast
09 - Cancer - Lung
10 - Cancer - Oral (tongue, lips, mouth, throat)
11 - Cancer in general **[DO NOT PROBE.]**
12 - Coughing
13 - Death/Premature death
14 - Dizziness/Nausea
15 - Effect on the fetus/unborn child (general)
16 - Emphysema
17 - Gangrene
18 - Gum disease/tooth loss/mouth disease
19 - Headaches
20 - Heart attack/disease/angina
21 - High Blood Pressure
22 - Impotence/sexual dysfunction
23 - Lung disease/lungs (unspecified)
24 - Multiple sclerosis
25 - Poor physical condition/loss of energy
26 - Premature birth/Preterm birth
27 - Respiratory problems/difficulty breathing/shortness of breath
28 - Smaller babies/Reduced growth of babies during pregnancy
29 - Second-hand smoke
30 - Stroke
31 - Wrinkles/premature aging
32 - Yellow teeth/fingers/effect on appearance
33 - None
34 - Other (SPECIFY) _____
35 - DK/NA

14. Thinking generally about information which talks about the health effects of smoking cigarettes, where have you seen or heard any of this kind of information recently? Anywhere else?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. [**PROBE:** Anywhere else?]

01 - Television
02 - Newspapers
03 - Magazines
04 - Radio
05 - Billboards
06 - News
07 - Cigarette packages
08 - Other tobacco product packages
09 - Doctor/Doctor's office
10 - School/University
11 - Workplace
12 - Word of mouth/family/friends
13 - Internet/website
14 – Other (**SPECIFY**) _____
15 - Nowhere
16 - DK/NA

15. I am going to read you a list of human health effects and diseases that <u>may</u> or <u>may not</u> be caused by smoking cigarettes. Based on what you know or believe please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that smoking cigarettes can cause each of the following.
READ AND ROTATE

a) Lung cancer

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) Emphysema
c) Blood clots
d) Heart disease
e) Stroke
f) Arthritis
g) Impotence in men
h) Gangrene
i) Stomach ulcers
j) Miscarriages
k) Asthma
l) Mouth cancer
m) Bladder cancer
n) Throat cancer
o) Hepatitis
p) Wrinkles and premature aging
q) Infertility
r) Acne

s) Gum or mouth diseases
t) Smaller babies or reduced growth of babies during pregnancy
u) Premature birth or preterm birth
v) Multiple sclerosis
w) Alzheimer's Disease
x) Chronic bronchitis
y) Premature death

16. Here is a list of health effects and diseases affecting non-smokers that may or may not be caused by breathing in second-hand smoke from cigarettes that other people are smoking. Based on what you know or believe please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree that second-hand smoke can cause each of the following.
READ AND ROTATE

a) Asthma attacks in children

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) Ear infections in children
c) Heart disease in non-smoking adults
d) Arthritis in non-smoking adults
e) Lung cancer in non-smokers
f) SIDS (sudden infant death syndrome) or Crib Death
g) Strokes in non-smoking adults
h) Multiple sclerosis in non-smoking adults
i) Alzheimer's disease in non-smoking adults
j) Chest infections in children
k) Bronchitis in children

HEALTH WARNING MESSAGES

17. Have you ever seen health warning messages on cigarette packages?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

18. Have you seen, read or heard anything about the health warning messages that are NOW on cigarette packages in Canada, that is, the new messages that began appearing on cigarette packages at the beginning of 2001?

1 - Yes
2 - Maybe
3 - No
4 - DK/NA

19. Have you seen any of these health warning messages on any cigarette packages themselves ?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

20. **IF SMOKER ASK:** Have you seen any of these health warning messages on [main brand – Q8a]?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

21. a) Overall, about how often do you find yourself looking at, or reading any health warning messages on cigarette packages? (Note to interviewer: This refers to any health warning messages on cigarette packages, including old or new messages.) Would it be… **READ**

1 - Several times a day **ASK (b)**
2 - About once a day
3 - Once every two or three days
4 - About once a week
5 - Less than once a week
6 - Never
7 - DK/NA

IF CODE 1 IN Q.21(a), ASK:
b) About how many times a day would you look at a message?

1 - _____TIMES PER DAY
2 - DK/NA

22. Again referring to the health warning messages that are NOW on cigarette packages in Canada and without looking at a cigarette package, what do these health warning messages look like? **DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY. FOR MENTIONS OF SPECIFIC PICTURES, CODE IN "OTHER".**

01 - Pictures (general)
02 – More information/specific information about health effects of smoking
03 - Information about how to quit
04 - Covers more of the package/50% of the package
05 - Information on back of the slide portion
06 - More chemicals/ingredients listed
07 - Tougher, stronger messages
08 - Colour/coloured
09 - Other (**SPECIFY**)
_____
_____
_____
10 - DK/NA

23. Without looking at a cigarette package, when it comes to the health warning messages that are NOW on cigarette packages, what specific health warning messages can you remember?

[**PROBE**: Are there any others?]

_____

_____

_____

2 - None
3 - DK/NA

24. And without looking at a cigarette package, when it comes to the warning messages that are NOW on cigarette packages, what pictures or images or graphics can you remember? [**PROBE**: Are there any others?]

_____

_____

_____

2 - None
3 - DK/NA

ASK ALL

25. Thinking generally about the health warning messages that are NOW on cigarette packages in Canada, do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree with each of the following statements?
READ AND ROTATE

a) The messages are accurate.

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) The messages provide you with important information about the health effects of smoking cigarettes.

c) The messages make smoking seem less attractive.

ASK SMOKERS ONLY

26. Thinking about the health warning messages that are NOW on cigarette packages, have these messages been very effective, somewhat effective, not very effective or not at all effective in each of the following ways?
READ AND ROTATE

a) Getting you to smoke less

1 - Very effective

2 - Somewhat effective
3 - Not very effective
4 - Not at all effective
5 - DK/NA

b) Getting you to smoke less around others than you used to
c) Increasing your desire to quit smoking
d) Getting you to try to quit smoking
e) Informing you about the health effects of cigarette smoking

27. * In the last month, have you made any effort to avoid looking at or thinking about the health warning labels by doing any of the following?
READ AND ROTATE

a) By placing a cover or a case over your package?

1 - Yes
2 - No
3 - DK/NA

b) By transferring cigarettes to another container?
c) By avoiding buying packs with particular health warning messages on them?
d) By keeping the pack out of sight?

SLIDE

ASK ALL

28. Without looking at a cigarette package, can you recall or describe anything you saw or read on the back of the sliding part of a cigarette package? Anything else?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY.

01 - Tips to stop smoking
02 - Health warnings in general
03 - 1-800 number/quit smoking line/Health Canada
04 - Deaths/statistics/small town analogy
05 - A calendar
06 - Text with yellow highlighting
07 - Tar, nicotine, carbon monoxide levels, cigarette ingredients
08 - Information in general
09 - Website address
10 - Lung cancer/disease
11 - Calendar is gone
12 - Cancer/diseases in general
13 - Not seen sliding part of a cigarette pack
14 - Other (**SPECIFY**) _____
15 - DK/NA

ASK ALL SMOKERS

29. * Overall, how often to you find yourself looking at or reading the information on the back of the sliding part of a cigarette package? Would it be… **READ**

01 - several times a day
02 - about once a day
03 - once every two or three days
04 - about once a week
05 - less than once a week, or
06 - never?
99 - DK/NA

30. Thinking about the information you have seen or read on the back of the sliding part of a cigarette package, do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree with each of the following statements?

a) The information is accurate

1 - Strongly agree
2 - Somewhat agree
3 - Somewhat disagree
4 - Strongly disagree
5 - DK/NA

b) The information is useful to you

31. * How often do you look at or read the information that is on the insert or the piece of paper that is included in some cigarette packs? Would it be… **READ**

01 - several times a day
02 - about once a day
03 - once every two or three days
04 - about once a week
05 - less than once a week, or
06 - never?
99 - DK/NA

32. * What do you usually do with the insert, that is, the piece of paper with information on it, that is included in some cigarette packs? Do you … **READ**

01 - throw out the insert when you open the pack
02 - throw out the insert with the pack when you are finished with the pack
03 - keep the insert, or
04 - something else?

VOLUNTEERED

05 - don't have packs with insert
99 - DK/NA

TOXIC SUBSTANCES

ASK ALL

33. Without looking at anything, what, if any, chemicals or toxic substances can you name that are in cigarettes or cigarette smoke? Are there any others?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY.

01 - 4-Aminobiphenyl
02 - Ammonia
03 - Arsenic
04 - Benzene
05 - Benzo[a]pyrene
06 - Cadmium
07 - Carbon dioxide
08 - Carbon monoxide
09 - Dioxins
10 - Formaldehyde
11 - Hydrogen cyanide
12 - Lead
13 - Nicotine
14 - Nitrogen oxides (nitrogen dioxide, nitric oxide)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phenols
18 - Tar
19 - None
20 - Other (**SPECIFY**)
_____
_____
_____
21 - DK/NA

34. Without looking at a cigarette package, can you name any chemicals or toxic substances that are currently listed on a cigarette package in Canada? [**PROBE:** Can you name any others?]
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY.

01 - Carbon dioxide
02 - Carbon monoxide
03 - Tar
04 - Nicotine
05 - Formaldehyde
06 - Benzene
07 - Hydrogen Cyanide
08 - None/no chemicals or toxic substances
09 - Other (SPECIFY)
_____
_____
_____
10 - DK/NA

ASK SMOKERS

35. * Overall, how often do you find yourself looking at, or reading, the information about chemicals and substances on the side of cigarette packages? Would it be … **READ**

01 - several times a day
02 - about once a day
03 - once every two or three days
04 - about once a week
05 - less than once a week, or
06 - never?
99 - DK/NA

36. Thinking about the list and the information about chemicals and toxic substances that is now on the side of cigarette packages in Canada, has this information contributed to any of the following? Has it … **READ**

a) increased your desire to quit smoking?

1 - yes
2 - No
3 - DK/NA

b) encouraged you to try to quit smoking?
c) got you to smoke less?
d) got you to switch to a different brand or product?

ASK ALL

37. What chemicals or substances in cigarettes, in tobacco, or in smoking, if any, causes or can cause disease or harm to health? Are there any others?
DO NOT READ. CODE ALL THAT APPLY.

01 - 4-Aminobiphenyl
02 - Ammonia
03 - Arsenic
04 - Benzene
05 - Benzo[a]pyrene
06 - Cadmium
07 - Carbon dioxide
08 - Carbon monoxide
09 - Dioxins
10 - Formaldehyde
11 - Hydrogen cyanide
12 - Lead
13 - Nicotine
14 - Nitrogen oxides (nitrogen dioxide, nitric oxide)
15 - Nitrosamines
16 - Pesticides
17 - Phenols
18 - Tar
19 - All the chemicals cause harm
20 - The smoke itself
21 - None/no diseases
22 - Other (**SPECIFY**)

_____
_____
_____

23 - DK/NA

38. As far as you know, are any chemicals <u>added</u> to the tobacco when cigarettes are manufactured?

1 - Yes, chemicals are added
2 - No, chemicals are not added
3 - DK/NA

39. What specific health effects or diseases, if any, can you name that can be caused by hydrogen cyanide? [**PROBE**: Are there any others?]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPLY

01- Headache
02 - Dizziness
03 - Weakness
04 - Nausea
05 - Vertigo
06 - Stomach aches
07 - Death
08 - None/no diseases
09 - Other (**SPECIFY**) _____
10 - DK/NA

<u>DEMOGRAPHICS</u>

ASK ALL
Now I would like to get some information to help us group your answers with others which we will receive in this survey.

40. Are you currently attending school full or part-time?

1 - yes, in school full-time	**GO TO Q.41**
2 - yes, in school part-time	**GO TO Q.41**
3 - No, not in school	**GO TO Q.43**
4 - DK/NA	**GO TO Q.44**

IF IN SCHOOL, ASK:
41. How would you describe the marks you get in school? Do you generally get above average marks, average marks or below average marks?

1 - Above average marks
2 - Average marks
3 - Below average marks
DO NOT READ
4 - Depends/Mixture
5 - DK/NA

IF IN SCHOOL, ASK:
42. What grade or level are you in school?

DO NOT READ

01 - Grades 1-5
02 - Grade 6
03 - Grade 7
04 - Grade 8
05 - Grade 9
06 - Grade 10
07 - Grade 11
08 - Grade 12
09 - Grade 13/OAC
10 - Community college, vocational trade school or CEGEP (not completed)
11 - Completed community college, vocational trade school or CEGEP
12 - University (no degree)
13 - Completed university (Bachelor's degree)
14 - Post-graduate university (Master's, Ph.D., completed or not)
15 - DK/NA

IF NOT IN SCHOOL, ASK:

43. What is the highest grade or level of education that you have reached? **DO NOT READ**

01 - Grades 1-5
02 - Grade 6
03 - Grade 7
04 - Grade 8
05 - Grade 9
06 - Grade 10
07 - Grade 11
08 - Grade 12
09 - Grade 13/OAC
10 - Community college, vocational trade school or CEGEP (not completed)
11 - Completed community college, vocational trade school or CEGEP
12 - University (no degree)
13 - Completed university (Bachelor's degree)
14 - Post-graduate university (Master's, Ph.D., completed or not)
15 - DK/NA

ASK ALL

44. What is the highest level of education that either of your parents have reached?
INTERVIEWER NOTE: CODE RESPONSE FOR WHICH EVER PARENT HAS THE HIGHER LEVEL OF EDUCATION. DO NOT READ

1 - Elementary school or less (no schooling to grade 7)
2 - Some high school (grades 8 - 11)
3 - Completed high school (grades 12 or 13 or OAC)
4 - Some community college, vocational or trade school (or some CEGEP)
5 - Completed community college, vocational or trade school (or complete CEGEP)
6 - Some university (no degree)
7 - Completed university (Bachelor's degree)
8 - Post graduate university (Master's, Ph.D., completed or not)
9 - DK/NA

45. Do you have a job for which you get paid? (For example baby-sitting, cutting lawns, delivering newspapers, working in a store, etc.)
READ

1 - Yes, have a job
2 - No, have no job
3 - DK/NA

46. About how much spending money do you get a week from all sources?
PROBE FOR APPROXIMATE DOLLAR FIGURE

$_____
2 - DK/NA

47. Are you … **READ**

1 - Living with both parents
2 - Living with one parent
3 - Living with someone else, or
4 - Living alone
5 - DK/NA

48. Into which of the following categories would you put the total annual income, before taxes and deductions, for 2002, of all members of your household, including yourself? Is it…
READ

1 - Less than $20,000
2 - $20,000 to $39,999
3 - $40,000 to $59,999
4 - $60,000 to $79,999
5 - $80,000 to $99,999
6 - $100,000 and over
7 - Refuse/DK/NA

49. How often do you use the Internet or e-mail? Would that be …? **READ**

1 – Daily
2 – Every second or third day
3 – Once a week
4 – Once a month
5 – Less than once a month, or
6 – Never
7 – DK/NA

We may want to follow up with another survey in the future. Would you be able to participate?

1 - Yes/maybe
2 - No

IF YES/MAYBE, RECORD NAME AND NUMBER.

In case my supervisor wishes to verify this interview, may I please have your first name or initials?

_____.

And to verify that I have dialed correctly is this : _____.

1 - Yes
2 - No

If incorrect, please input correct phone number: _____.

If we have any further questions, may we call you back?

1 - Yes
2 - No

That completes my interview. Thank you for your assistance.
(Health Canada code)